

Rustfritt / Syrefast

- ✘ R ø r
- ✘ F l e n s e r
- ✘ E m n e r ø r
- ✘ R ø r d e l e r
- ✘ V e n t i l e r
- ✘ S t a n g



Generelt

ROLF LYCKE AS er et familieeid selskap, etablert i 1919, og er i dag en velassortert lagerholder med over 13 000 varelinjer på lager av

**RØR
RØRDELER
FLENSER
VENTILER**

i **karbonstål, rustfrie og syrefaste** materialer med sert. Iflg. **EN 10204/3.1B og 3.1C**.

ROLF LYCKE AS har avdelinger i Oslo, Stavanger og Bergen.

ROLF LYCKE AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000.

ROLF LYCKE AS` s målsetning er å være en solid samarbeidspartner for sine kunder og øvrige forbindelser. Med vår stabile økonomi som plattform, og derved mulighet for kontinuerlig utøkning av vårt varesortiment, er vi meget godt rustet til å møte fremtidige utfordringer og krav fra så vel norske som internasjonale kunder.

ROLF LYCKE AS salgsavdelinger:

OSLO

Strandveien 55

1366 LYSAKER
T +47 23 24 42 00

sales@rolflycke.com
www.rolflycke.com

STAVANGER

Energivegen 4

N-4349 BRYNE
T +47 51 48 93 00

sales@rolflycke.com
www.rolflycke.com

BERGEN

Janaflaten 30

N-5179 GODVIK
T +47 56 33 59 00

sales@rolflycke.com
www.rolflycke.com

Innholdsfortegnelse

Denne produktkatalogen omhandler kun RUSTFRITT og SYREFAST.

(Øvrige produktkataloger - se oversikt på baksiden.)

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Generell informasjon | SIDE |
| Generelt om ROLF LYCKE AS | 2 |
| Totalprogram | 69 |
| Salgsbetingelser | 70 |
| Kataloger og brosjyrer | Se baksiden |
| EMNERØR | |
| Emnerør | 4 |
| RØR | |
| Sveisede rør | 10 |
| Sømløse rør | 10 |
| Meierirør | 10 |
| Pharmarør | 10 |
| Dekorasjonsrør, runde | 10 |
| Dekorasjonsrør, firkant | 18 |
| RØRDELER | |
| Rørholdere | 19 |
| Caps | 20 |
| Bend | 21 |
| T-rør | 28 |
| ReduksjonsT-rør | 33 |
| Overganger | 35 |
| Sveisekrager | 42 |
| Sveiseringer | 42 |
| Kuvede bunner | 42 |
| Gjengede rørdeler | 53 |
| Slangenipler | 55 |
| Snittringskoblinger | 60 |
| VENTILER | |
| Kuleventiler | 57 |
| Bakslagventiler | 56 |
| Nåleventiler | 56 |
| Skråseteventiler | 56 |
| Spylepistol | 55 |
| FLENSER | |
| Lettmetallflenser | 46 |
| Galvaniserte løslenser | 47 |
| Plane sveiseflenser | 48 |
| Sveiseflens m/krage WN | 49 |
| Blindflenser | 50 |
| Flenser, ANSI, divers typer | 51 |



Produktinformasjon

Syrefaste emnerør kvalitet AISI 316/316L.

Leveres i lagerlengder evt. i fix kappede lengder etter behov.

Lagerlegges i følgende lengder:

32 - 250 mm utv. dia: Lengder fra 4 - 6 meter.

251 - 429 mm utv. dia: Lengder fra 2 - 4 meter.

Veiledende analyse og mekaniske egenskaper, se nedenfor.

| Kvalitet | | Veiledende analyse, ca. | | | | Mekaniske Egenskaper, ca. | | | |
|----------|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|-------------------------|--------------------|
| AISI | SS | C Max | Cr Ca. | Ni Ca. | Mo Ca. | Flyte- grense Kg/mm ² | Brudd- lengelse Kg/mm ² | Forlengelse % på 5 d | Brinell Hårdhet |
| 304 | 2333 | 0.06 | 18.5 | 9 | | 23 | 60 | 45 | 165 |
| 304L | 2352 | 0.03 | 18.5 | 9 | | 21 | 55 | 50 | 160 |
| 329 | 2324 | 0.08 | 26.3 | 5 | 1.5 | 50 | 70 | 25 | 225 |
| 316 | 2343 | 0.06 | 17.5 | 12.5 | 2-3 | 25 | 60 | 45 | 165 |
| 316l | 2353 | 0.06 | 17.5 | 12.5 | 2-3 | 22 | 57 | 50 | 160 |



Emnerør

Rustfrie/Syrefaste

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| DIMENSJONER MM | | | TEOR. VEKT KG./M | AISI 304/304L | AISI 316/316L | AISI 329 |
|----------------|-----------|------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| UTV. Ø | INNV. Ø | GODS | | RL Nr. | RL Nr. | RL Nr. |
| 32 | 20 | 6.0 | 4.20 | | 12201100 | |
| | 16 | 8.0 | 5.07 | | 12201000 | |
| 36 | 25 | 5.5 | 4.55 | | 12201400 | |
| | 20 | 8.0 | 5.91 | | 12201300 | |
| | 16 | 10.0 | 6.78 | | 12201200 | |
| 40 | 28 | 6.0 | 5.49 | | 12201700 | |
| | 25 | 7.5 | 6.47 | | 12201600 | |
| | 20 | 10.0 | 7.83 | | 12201500 | |
| 45 | 32 | 6.5 | 6.70 | | 12202000 | |
| | 28 | 8.5 | 8.17 | | 12201900 | |
| | 20 | 12.5 | 10.50 | | 12201800 | |
| 50 | 36 | 7.0 | 8.01 | | 12202300 | |
| | 32 | 9.0 | 9.70 | | 12202200 | |
| | 25 | 12.5 | 12.10 | | 12202100 | |
| 56 | 40 | 8.0 | 10.20 | | 12202600 | |
| | 36 | 10.0 | 12.10 | | 12202500 | |
| | 28 | 14.0 | 15.20 | | 12202400 | |
| 63 | 50 | 6.5 | 9.91 | | 12203000 | |
| | 40 | 11.5 | 15.40 | | 12202900 | |
| | 36 | 13.5 | 17.30 | | 12202800 | |
| | 32 | 15.5 | 19.00 | | 12202700 | |
| 71 | 56 | 7.5 | 12.90 | | 12203400 | |
| | 45 | 13.0 | 19.60 | | 12203300 | |
| | 40 | 15.5 | 22.30 | | 12203200 | |
| | 36 | 17.5 | 24.10 | | 12203100 | |
| 75 | 40 | 17.5 | 26.00 | | 12203500 | |
| 80 | 63 | 8.5 | 16.40 | | 12203800 | |
| | 50 | 15.0 | 25.30 | | 12203700 | |
| | 40 | 20.0 | 30.90 | | 12203600 | |
| 85 | 56 | 14.5 | 26.00 | | 12204100 | |



Emnerør

Rustfrie/Syrefaste

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| DIMENSJONER MM | | | TEOR. VEKT KG./M | AISI 304/304L | AISI 316/316L | AISI 329 |
|----------------|------------|------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| UTV. Ø | INNV. Ø | GODS | | RL Nr. | RL Nr. | RL Nr. |
| | 50 | 17.5 | 30.70 | | 12204000 | |
| | 45 | 20.0 | 33.50 | | 12203900 | |
| 90 | 71 | 9.5 | 20.60 | | 12204500 | |
| | 63 | 13.5 | 27.10 | | 12204400 | |
| | 50 | 20.0 | 36.10 | | 12204300 | |
| | 45 | 22.5 | 39.80 | | 12204200 | |
| 95 | 67 | 14.0 | 30.00 | | 12204750 | |
| | 50 | 22.5 | 42.10 | | 12204700 | |
| | 45 | 25.0 | 45.50 | | 12204600 | |
| 100 | 80 | 10.0 | 24.40 | | 12205100 | |
| | 71 | 14.5 | 32.70 | | 12205000 | |
| | 63 | 18.5 | 39.20 | | 12204900 | |
| | 56 | 22.0 | 44.40 | | 12204800 | |
| 106 | 80 | 13.0 | 32.30 | | 12205400 | |
| | 71 | 17.5 | 40.60 | | 12205300 | |
| | 56 | 25.0 | 52.10 | | 12205200 | |
| 112 | 90 | 11.0 | 30.20 | | 12205800 | |
| | 80 | 16.0 | 40.60 | | 12205700 | |
| | 71 | 20.5 | 48.80 | | 12205600 | |
| | 63 | 24.5 | 55.30 | | 12205500 | |
| 118 | 90 | 14.0 | 39.00 | | 12206100 | |
| | 80 | 19.0 | 49.40 | | 12206000 | |
| | 63 | 27.5 | 64.20 | | 12205900 | |
| 125 | 100 | 12.5 | 38.30 | | 12206400 | |
| | 90 | 17.5 | 49.80 | | 12206300 | |
| | 71 | 27.0 | 68.50 | | 12206200 | |
| 132 | 106 | 13.0 | 42.00 | | 12206700 | |
| | 90 | 21.0 | 61.10 | | 12206600 | |
| | 71 | 30.5 | 79.70 | | 12206500 | |
| 140 | 112 | 14.0 | 47.80 | | 12207000 | |
| | 100 | 20.0 | 63.30 | | 12206900 | |



Emnerør

Rustfrie/Syrefaste

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| DIMENSJONER MM | | | TEOR. VEKT KG./M | AISI 304/304L | AISI 316/316L | AISI 329 |
|----------------|------------|------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| UTV. Ø | INN. Ø | GODS | | RL Nr. | RL Nr. | RL Nr. |
| | 80 | 30.0 | 85.90 | | 12206800 | |
| 150 | 125 | 12.5 | 47.40 | | 12207400 | |
| | 106 | 22.0 | 74.20 | | 12207300 | |
| | 100 | 25.0 | 83.40 | | 12207200 | |
| | 80 | 35.0 | 103.30 | | 12207100 | |
| | 71 | 39.5 | 113.50 | | | |
| 160 | 132 | 14.0 | 56.20 | | 12207800 | |
| | 122 | 19.0 | 71.60 | | 12207700 | |
| | 112 | 24.0 | 85.80 | | 12207600 | |
| | 90 | 35.0 | 120.00 | | 12207500 | |
| 170 | 140 | 15.0 | 63.80 | | 12208200 | |
| | 130 | 20.0 | 80.20 | | 12208100 | |
| | 118 | 26.0 | 98.40 | | 12208000 | |
| | 105 | 32.5 | 123.20 | | 12207900 | |
| 180 | 150 | 15.0 | 68.40 | | 12208500 | |
| | 140 | 20.0 | 86.10 | | 12208400 | |
| | 125 | 27.5 | 110.00 | | 12208300 | |
| 186 | 95 | 45.5 | 168.80 | | | |
| 190 | 160 | 15.0 | 73.00 | | 12208800 | |
| | 150 | 20.0 | 91.90 | | 12208700 | |
| | 132 | 29.0 | 123.00 | | 12208600 | |
| 200 | 176 | 12.0 | 63.50 | | 12209150 | |
| | 160 | 20.0 | 97.60 | | 12209100 | |
| | 150 | 25.0 | 117.00 | | 12209000 | |
| | 140 | 30.0 | 134.00 | | 12208900 | |
| 212 | 170 | 21.0 | 109.00 | | 12209400 | |
| | 150 | 31.0 | 164.40 | | 12209300 | |
| | 130 | 41.0 | 182.00 | | 12209200 | |
| 224 | 180 | 22.0 | 121.00 | | 12209800 | |
| | 170 | 27.0 | 160.00 | | 12209700 | |
| | 160 | 32.0 | 180.00 | | 12209600 | |



Emnerør

Rustfrie/Syrefaste

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| DIMENSJONER MM | | | TEOR. VEKT KG./M | AISI 304/304L | AISI 316/316L | AISI 329 |
|----------------|------------|------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| UTV. Ø | INN. Ø | GODS | | RL Nr. | RL Nr. | RL Nr. |
| | 140 | 42.0 | 199.00 | | 12209500 | |
| 236 | 190 | 23.0 | 133.00 | | 12210100 | |
| | 170 | 33.0 | 195.00 | | 12210000 | |
| | 150 | 43.0 | 216.00 | | 12209900 | |
| 248 | 200 | 24.0 | 166.00 | | | |
| 250 | 200 | 25.0 | 153.00 | | 12210300 | |
| | 180 | 35.0 | 218.00 | | 12210200 | |
| 251 | 190 | 30.5 | 206.00 | | 12210400 | |
| 258 | 150 | 54.0 | 302.00 | | 12210500 | |
| 261 | 235 | 13.0 | 117.00 | | 12210600 | |
| 267 | 197 | 35.0 | 234.00 | | 12210700 | |
| 279 | 209 | 35.0 | 247.00 | | 12210800 | |
| 281 | 250 | 15.5 | 141.00 | | 12211000 | |
| | 242 | 19.2 | 165.00 | | 12210900 | |
| 292 | 222 | 33.5 | 268.00 | | 12211100 | |
| 298.5 | 195 | 51.8 | 352.00 | | 12211200 | |
| 305 | 225 | 40.0 | 302.00 | | 12211300 | |
| 318 | 228 | 45.0 | 344.00 | | 12211500 | |
| | 203 | 57.5 | 404.00 | | 12211400 | |
| 325 | 293 | 16.0 | 151.00 | | 12211600 | |
| 350 | 320 | 15.0 | 175.00 | | 12211900 | |
| | 253 | 48.5 | 407.00 | | 12211700 | |
| | 202 | 74.0 | 547.00 | | 12211800 | |
| 352 | 230 | 61.0 | 483.00 | | 12212000 | |



Emnerør

Rustfrie/Syrefaste

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| | | | TEOR. VEKT KG./M | AISI 304/304L | AISI 316/316L | AISI 329 |
|----------------|------------|------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DIMENSJONER MM | | | | RL Nr. | RL Nr. | RL Nr. |
| UTV. Ø | INN. Ø | GODS | | | | |
| 355 | 275 | 40.0 | 356.00 | | 12212100 | |
| 362 | 220 | 71.0 | 555.00 | | 12212200 | |
| 368 | 278 | 45.0 | 409.00 | | 12212300 | |
| 400 | 304 | 48.0 | 472.00 | | 12212400 | |
| 413 | 387 | 13.0 | 189.00 | | 12212500 | |
| 429 | 340 | 44.5 | 482.00 | | 12212600 | |



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 17

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK | | SVEISEDE RØR | | | | | | | SØMLØSE RØR | | | |
|---|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | RUSTFRIE AISI 304L/(304) | | | SYREFASTE AISI 316L/(316) | | | | Rust- frie AISI 304L Tubing A-269 | SYREFASTE | | |
| | | Ind. | Meieri | Deko | Ind. | Meieri | Pharma | Pipe A-312/ A-358 | | 316L/(316) | | A-790 |
| | | | | | | | | | Pipe A-312 | Tubing A-269 | Pipe A-790 | |
| DIMENSJON | KG/M | RL.nr 129.. | RL.nr 134.. | RL.nr 133.. | RL.nr 130.. | RL.nr 135... | RL.nr 135... | RL.nr 147.. | RL.nr 141.. | RL.nr 143.. | RL.nr 144.. | RL.nr 841.. |
| Utv.dia x gods Norm./ Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 6x1 | 0.123 | 01000 | | | 01000 | | 00300 | | 01000 | | 01000 | |
| 6x1.5 | 0.140 | | | | | | | | | | 01100 | |
| 6.35x0.89 | 1/4"x0.035" | 0.120 | | | | | 03221 | | | | 07200 | |
| 6.35x1.22 | 1/4"x0.048" | 0.154 | | | | | | | | | 07300 | |
| 6.35x1.65 | 1/4"x0.065" | 0.190 | | | | | | | | | 07400 | |
| 8x1 | 0.173 | 01100 | | | 01100 | | 00400 | | | | 01200 | |
| 8x1.5 | 0.240 | | | | | | | | | | 01300 | |
| 9.52x0.89 | 3/8"x0.035" | 0.191 | | | | | 03224 | | | | 07500 | |
| 9.52x1.24 | 3/8"x0.049" | 0.251 | | | | | | | | | 07600 | |
| 9.52x1.65 | 3/8"x0.065" | 0.320 | | | | | | | | | 07700 | |
| 10x1 | 0.222 | 01200 | | | 01200 | | 00500 | | | | 01400 | |
| 10x1.5 | 0.314 | 01300 | | | | | | | | | 01500 | |
| 10x2 | 0.400 | | | | | | | | | | 01600 | |
| 10.2x1.6 | 0.339 | | | | | | 03015 | | | | | |
| 12x1 | 0.271 | 01500 | | | 01300 | | 00600 | | 01300 | | 01800 | |
| 12x1.25 | 0.331 | | | | | | | | | | 02000 | |
| 12x1.5 | 0.390 | 01600 | | | 01400 | | | | 01400 | | 02100 | |
| 12x2 | 0.500 | | | | | | | | | | 02300 | |
| 12x2.5 | 0.586 | | | | | | | | | | 02400 | |
| 12.7x0.89 | 1/2"x0.035" | 0.251 | | | | | | | | | 07900 | |
| 12.7x1.25 | 1/2"x0.049" | 0.352 | | | | | | | | | 08000 | |
| 12.7x1.65 | 1/2"x0.065" | 0.455 | | | | | 03227 | | | | 08100 | |
| 12.7x2.11 | 1/2"x0.083" | 0.555 | | | | | | | | | 08300 | |
| 13x1.5 | 0.425 | | | | | | 03120 | | | | | |
| 13.5x1.6 | 0.470 | | | | | | 03018 | | | | | |
| 13.5x2 | 0.575 | | | | 01500 | | | | | | | |
| 14x1 | 0.296 | | | | | | 00800 | | | | | |
| 15x1.5 | 0.499 | 02100 | | | 01600 | | | | | | 02600 | |
| 16x1 | 0.370 | 02200 | | | 01700 | | 00850 | | 01550 | | | |
| 16x1.5 | 0.536 | | | | | | | | | | 02700 | |
| 16x2 | 0.691 | 02300 | | | 01800 | | | | | | 02800 | |
| 16x2.5 | 0.832 | | | | | | | | | | 02900 | |
| 17.1x2.31 | 3/8" sch.40S | 0.840 | | | | | | | | 01100 | | |
| 17.1x3.20 | 3/8" sch.80S | 1.120 | | | | | | | | 01200 | | |



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 17

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK | | | SVEISEDE RØR | | | | | | | SØMLØSE RØR | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------------------------|---|------------|--------|--|
| | | | RUSTFRIE | | | SYREFASTE | | | | Rust- frie AISI 304L Tubing | SYREFASTE | | |
| | | | AISI 304L/(304) | | | AISI 316L/(316) | | | | | 316L/(316) | | A-790 |
| | | | Ind. | Meieri | Deko | Ind. | Meieri | Pharma | Pipe A-312/ A-358 | A-269 | Pipe | Tubing | Pipe UNS S31803 Duplex A-790 |
| DIMENSJON | | KG/M | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | |
| Utv.dia x gods | Norm./ Sch. | | 129.. | 134.. | 133.. | 130.. | 135... | 135... | 147.. | 141.. | 143.. | 144.. | 841.. |
| 17.2x1.6 | | 0.616 | 02600 | | | | 02000 | | 03021 | | | | |
| 17.2x2.2 | | 0.840 | | | | | 01900 | | | | | | |
| 17.2x2.35 | 3/8" Gj.rør | 0.816 | 02700 | | | | 02100 | | | | | | |
| 18x1 | | 0.412 | | | | | | | 00900 | | | | |
| 18x1.5 | | 0.618 | | | | | 02200 | 00950 | | | | 03000 | |
| 18x2 | | 0.803 | | | | | | | | | | 03100 | |
| 18x2.5 | | 0.967 | | | | | | | | | | 03200 | |
| 19x1.25 | | 0.557 | | | 01200 | | | | | | | | |
| 19x1.5 | | 0.668 | | | | | 01010 | 03124 | | | | | |
| 19.05x0.89 | 3/4"x0.035" | 0.398 | | | | | | | | | | 08400 | |
| 19.05x1.65 | 3/4"x0.065" | 0.707 | | | | | | 03230 | | | | 08500 | |
| 19.05x2.41 | 3/4"x0.095" | 1.033 | | | | | | | | | | 08600 | |
| 19.05x2.64 | 3/4"x0.104" | 1.080 | | | | | | | | | | 08700 | |
| 20x1.5 | | 0.695 | | | 01300 | | 02300 | 01030 | | | | 03400 | |
| 20x2 | | 0.888 | 03100 | | | | 02400 | | | | | 03500 | |
| 20x2.5 | | 1.141 | | | | | | | | | | 03600 | |
| 21.3x1.6 | | 0.778 | 03200 | | | | 02500 | | 03024 | | | | |
| 21.3x2 | | 0.972 | | | | | 02600 | | | | | | |
| 21.3x2.65 | 1/2" Gj.rør | 1.219 | 03500 | | | | 02800 | | | | | | |
| 21.3x2.77 | 1/2" sch.40S | 1.268 | | | | | | | 00800 | | 01400 | | 00200 |
| 21.3x3.73 | 1/2" sch.80S | 1.620 | | | | | | | | | 01500 | | 00250 |
| 21.3x4.78 | 1/2" sch.160S | 1.950 | | | | | | | | | 01600 | | |
| 21.3x7.47 | 1/2" sch.XXH | 2.540 | | | | | | | | | 01650 | | |
| 22x1.5 | | 0.770 | | | | | | | | | | 03700 | |
| 22x2 | | 0.986 | | | | | | | | | | 03800 | |
| 22x2.5 | | 1.202 | | | | | | | | | | 03900 | |
| 22.2x1.25 | | 0.640 | | | 01400 | | 02850 | 01100 | | | | | |
| 23x1.5 | | 0.803 | | | | | | 01130 | 03127 | | | | |
| 25x1.25 | | 0.732 | | 01200 | | | 01200 | 01150 | | | | | |
| 25x1.5 | | 0.869 | 03900 | | 01500 | | 02900 | 01320 | | 01800 | | 04100 | |
| 25x2 | | 1.152 | 04000 | | 01600 | | 03000 | 01350 | | 01900 | | 04200 | |
| 25x2.5 | | 1.390 | | | | | | | | | | 04300 | |
| 25x3 | | 1.650 | | | | | | | | | | 04400 | |
| 25.4X1.22 | 1"x0.049" | 0.715 | | | | | | | | | | 08750 | |
| 25.4x1.65 | 1"x0.065" | 0.966 | | | | | | 03236 | | | | 08800 | |



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 17

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK | | SVEISEDE RØR | | | | | | | SØMLØSE RØR | | | |
|---|-------|-----------------------------|--------|-------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--|------------|-------|-------|
| | | RUSTFRIE AISI 304L/(304) | | | SYREFASTE AISI 316L/(316) | | | | Rust- frie AISI 304L Tubing A-269 | SYREFASTE | | |
| | | Ind. | Meieri | Deko | Ind. | Meieri | Pharma | Pipe A-312/ A-358 | | 316L/(316) | | A-790 |
| | | | | | | | | | Pipe | Tubing | Pipe | |
| DIMENSJON | KG/M | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr |
| Utv.dia x gods Norm./ Sch. | | 129.. | 134.. | 133.. | 130.. | 135... | 135... | 147.. | 141.. | 143.. | 144.. | 841.. |
| 25.4x2.11 | 1.200 | 04200 | | | | | | | | | | |
| 25.4x2.64 1"x0.104" | 1.505 | | | | | | | | | | 08900 | |
| 25.4x3 1"x1.118" | 1.630 | | | | | | | | | | 04500 | |
| 25.4x3.18 1"x0.125" | 1.742 | | | | | | | | | | 09000 | |
| 26.7x2.87 3/4" sch.40S | 1.690 | | | | | | | 01000 | | 01700 | | 00300 |
| 26.7x3.91 3/4" sch.80S | 2.190 | | | | | | | | | 01800 | | 00350 |
| 26.7x3.91 3/4" sch.80S | 2.190 | | | | | | | | | 01900 | | |
| 26.7x5.56 3/4" sch.160S | 2.880 | | | | | | | | | 02000 | | |
| 26.7x7.82 3/4" sch.XXH | 3.630 | | | | | | | | | 02100 | | |
| 26.9x1.6 | 1.014 | 04300 | | | 03100 | | | 03027 | | | | |
| 26.9x2 | 1.247 | 04400 | | | 03200 | | | | | | | |
| 26.9x2.65 3/4" Gj.rør | 1.585 | 04500 | | | 03300 | | | | | | | |
| 28x1.5 | 0.995 | 04600 | | 01700 | 03400 | 01400 | | | | | 04600 | |
| 28x2 | 1.282 | | | | | | | | | | 04700 | |
| 28x2.5 | 1.572 | | | | | | | | | | 04800 | |
| 28x3 | 1.850 | | | | | | | | | | 04900 | |
| 29x1.5 | 1.040 | | | | | 01450 | 03132 | | | | | |
| 30x1.5 | 1.060 | | | | 03500 | | | | | | | |
| 30x2 | 1.402 | 04700 | | 01900 | 03550 | | | | | | 05000 | |
| 30x2.5 | 1.695 | | | | | | | | | | 05100 | |
| 30x3 | 1.997 | | | | | | | | | | 05200 | |
| 32x1.25 | 0.958 | | 01500 | | | 01500 | | | | | | |
| 32x1.5 | 1.110 | | | | 03600 | | | | | | | |
| 32x2 | 1.500 | 04800 | | | | | | | | | 05300 | |
| 33x1.5 | 1.165 | 04900 | | | 03700 | | | | | | | |
| 33.4x2.77 1" sch.10S | 2.130 | | | | | | | 01100 | | 02200 | | |
| 33.4x3.38 1" sch.40S | 2.500 | | | | | | | 01200 | | 02300 | | 00400 |
| 33.4x4.55 1" sch.80S | 3.230 | | | | | | | | | 02400 | | 00450 |
| 33.4x5.50 | 3.784 | | | | | | | | | | 05400 | |
| 33.4x6.35 1" sch.160 | 4.230 | | | | | | | | | 02500 | | |
| 33.4x9.09 1" sch.XXH | 5.450 | | | | | | | | | 02600 | | |
| 33.7x1.6 | 1.286 | | | | 03800 | | | | | | | |
| 33.7x2 | 1.588 | 05000 | | | 03900 | | | 03030 | | | | |
| 33.7x3.25 1" Gj.rør | 2.480 | 05100 | | | 04000 | | | | | | | |
| 34x1 | 0.816 | | 01600 | | | | | | | | | |



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 17

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK | | | SVEISEDE RØR | | | | | | | SØMLØSE RØR | | | |
|---|----------------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------------------------|--|------------|--------|-------|
| | | | RUSTFRIE | | | SYREFASTE | | | | Rust- frie AISI 304L Tubing A-269 | SYREFASTE | | |
| | | | AISI 304L/(304) | | | AISI 316L/(316) | | | | | 316L/(316) | | A-790 |
| | | | Ind. | Meieri | Deko | Ind. | Meieri | Pharma | Pipe A-312/ A-358 | Pipe | Pipe | Tubing | Pipe |
| DIMENSJON | KG/M | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | |
| Utv.dia x gods Norm./ Sch. | | 129.. | 134.. | 133.. | 130.. | 135... | 135... | 147.. | 141.. | 143.. | 144.. | 841.. | |
| 35x1.5 | 1.239 | | | | 04050 | 01600 | 03136 | | | | | | |
| 35x2 | 1.628 | | | | | | | | | | 05500 | | |
| 35x2.5 | 2.004 | | | | | | | | | | 05600 | | |
| 35x3 | 2.367 | | | | | | | | | | 05700 | | |
| 38x1.25 | 1.140 | | 01700 | | | 01700 | 01650 | | | | | | |
| 38x1.5 | 1.350 | | 01750 | | | 01800 | | | | | | | |
| 38x2 | 1.776 | 05300 | | | 04100 | | | | | | 05800 | | |
| 38x3 | 2.589 | 05500 | | 02200 | | | | | 02700 | | 06000 | | |
| 38x4 | 3.354 | | | | | | | | | | 06200 | | |
| 38.1x1.65 | 1.483 | | | | | | 03239 | | | | | | |
| 40x1.5 | 1.468 | | 01850 | | | 01950 | | | | | | | |
| 41x1.5 | 1.485 | | | | | 01970 | 03139 | | | | | | |
| 42x2 | 1.920 | | | | | | | | | | 06300 | | |
| 42x3 | 2.891 | | | | | | | | | | 06400 | | |
| 42x4 | 3.752 | | | | | | | | | | 06500 | | |
| 42.2x3.56 | 1.1/4" sch.40S | 3.390 | | | | | | | | 02700 | | | |
| 42.2x4.85 | 1.1/4" sch.80S | 4.470 | | | | | | | | 02800 | | | |
| 42.4x2 | | 2.020 | 05800 | | 04400 | 01980 | 03032 | | | | | | |
| 42.4x3.25 | 1.1/4" Gj.rør | 3.190 | 05900 | | 04500 | | | | | | | | |
| 43x1.5 | 1.540 | 06000 | | | 04600 | | | | | | | | |
| 44.5x2 | 2.130 | 06100 | | 02300 | 04700 | | | | | | | | |
| 44.5x3 | 3.070 | | | | 04800 | | | | | | | | |
| 48.3x2 | 2.140 | 06200 | | | 04900 | | 03036 | | | | | | |
| 48.3x2.77 | 1.1/2" sch.10S | 3.170 | | | | | | 01400 | | 02900 | | | |
| 48.3x3.25 | 1.1/2" Gj.rør | 3.670 | 06300 | | 05000 | | | | | | | | |
| 48.3x3.68 | 1.1/2" sch.40S | 4.050 | | | | | | 01500 | | 03000 | | 00500 | |
| 48.3x5.08 | 1.1/2" sch.80S | 5.410 | | | | | | | | 03100 | | | |
| 48.3x7.14 | 1.1/2" sch.160 | 7.250 | | | | | | | | 03200 | | 00600 | |
| 48.3x10.15 | 1.1/2" sch.XXH | 9.560 | | | | | | | | 03300 | | | |
| 50x3 | 3.630 | | | | | | | | | | 06570 | | |
| 50.8x1,2 | 1.500 | | 02080 | | | | | | | | | | |
| 50.8x1.65 | 2.000 | | | | | | 03224 | | | | | | |
| 51x1.25 | 1.540 | | 01900 | | | 02100 | 02080 | | | | | | |
| 51x1.5 | 1.830 | | | | | 02200 | | | | | | | |



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 17

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK | | SVEISEDE RØR | | | | | | | SØMLØSE RØR | | | | |
|---|--------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|--|
| | | RUSTFRIE AISI 304L/(304) | | | SYREFASTE AISI 316L/(316) | | | | Rust- frie AISI 304L Tubing A-269 | SYREFASTE | | | |
| | | Ind. | Meieri | Deko | Ind. | Meieri | Pharma | Pipe A-312/ A-358 | | 316L/(316) | | A-790 | |
| | | | | | | | | | Pipe A-312 | Tubing A-269 | Pipe A-790 | | |
| DIMENSJON | KG/M | RL.nr 129.. | RL.nr 134.. | RL.nr 133.. | RL.nr 130.. | RL.nr 135... | RL.nr 135... | RL.nr 147.. | RL.nr 141.. | RL.nr 143.. | RL.nr 144.. | RL.nr 841.. | |
| Utv.dia x gods Norm./ Sch. | | | | | | | | | | | | | |
| 51x2 | 2.420 | | | | 05200 | | | | | | | | |
| 52x1 | 1.260 | | 02000 | | | | | | | | | | |
| 52x1.5 | 1.890 | | 02050 | | | 02250 | | | | | | | |
| 53x1.5 | 1.930 | 06500 | 02100 | | | 02300 | 03140 | | | | | | |
| 54x2 | 2.600 | 06600 | | | 05300 | | | | | | | | |
| 56x3 | 3.980 | | | | ??? | | | | | | | | |
| 57x2 | 2.710 | | | | 05400 | | | | | | | | |
| 57x3 | 4.000 | 06700 | | | 05500 | | | | | | | | |
| 60x3 | 4.220 | | | | | | | | | | 06800 | | |
| 60.3x1.5 | 2.218 | 06800 | | | 05600/50 | | | | | | | | |
| 60.3x2 | 2.920 | 06900 | | | 05700 | | 03039 | | | | | | |
| 60.3x2.77 2" sch.10S | 4.010 | | | | | | | 01600 | | 03400 | | 00700 | |
| 60.3x3.65 2" Gj.rør | 5.170 | 07000 | | | 05800 | | | | | | | | |
| 60.3x3.91 2" sch.40S | 5.440 | | | | | | | 01620 | | 03500 | | 00750 | |
| 60.3x5.54 2" sch.80S | 7.480 | | | | | | | | | 03600 | | 00800 | |
| 60.3x8.74 2" sch.160 | 11.110 | | | | | | | | | 03700 | | 00900 | |
| 60.3x11.07 2" sch.XXH | 13.440 | | | | | | | | | 03800 | | | |
| 63.5x1.5 | 2.360 | | 02200 | | 05900 | 02400 | 02450 | | | | | | |
| 63.5x1.65 | 2.517 | | | | | | 03245 | | | | | | |
| 68x1.5 | 2.500 | | | | | | | | | | | | |
| 69x2 | 3.350 | 07100 | | | 06000 | | | | | | | | |
| 70x2 | 3.400 | 07200 | 02300 | | | 02600 | 03145 | | | | | | |
| 73x3.05 2.1/2" sch.10S | 5.360 | | | | | | | 01650 | | | | | |
| 73x5.16 2.1/2" sch.40S | 8.630 | | | | | | | 01640 | | 03900 | | | |
| 73x7.01 2.1/2" sch.80S | 11.410 | | | | | | | | | 04000 | | | |
| 76x2 | 3.700 | | 02400 | | | 02700 | 02750 | | | | | | |
| 76x2,3 | 4.260 | | | | | | 03042 | | | | | | |
| 76x3 | 5.490 | | | | | | | | | | | | |
| 76.1x1.5 | 2.800 | | | | | | | | | | | | |
| 76.1x1.6 | 2.990 | | | | | | | | | | | | |
| 76.1x2 | 3.710 | 07300 | | | 06100 | | 03042 | | | | | | |
| 76.1x2.9 | 5.310 | | | | 06200 | | | | | | | | |
| 76.1x3 | 5.320 | | | | 06300 | | | | | | | | |



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 17

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK | | | SVEISEDE RØR | | | | | | | SØMLØSE RØR | | | |
|---|---------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|----------------|----------------|--|
| | | | RUSTFRIE | | | SYREFASTE | | | | Rust- frie AISI 304L Tubing | SYREFASTE | | |
| | | | AISI 304L/(304) | | | AISI 316L/(316) | | | | | 316L/(316) | | A-790 |
| | | | Ind. | Meieri | Deko | Ind. | Meieri | Pharma | Pipe A-312/ A-358 | A-269 | Pipe | Tubing | Pipe UNS S31803 Duplex A-790 |
| DIMENSJON | | KG/M | RL.nr 129.. | RL.nr 134.. | RL.nr 133.. | RL.nr 130.. | RL.nr 135... | RL.nr 135... | RL.nr 147.. | RL.nr 141.. | RL.nr 143.. | RL.nr 144.. | RL.nr 841.. |
| Utv.dia x gods | Norm./ Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 76.1x3.65 | 2.1/2" Gj.rør | 6.620 | 07400 | | | 06400 | | | | | | | |
| 76.2x1.65 | | 3.033 | | | | | | 03248 | | | | | |
| 83x1.5 | | 3.100 | | | | 06500 | | | | | | | |
| 84x2 | | 4.110 | 07600 | | | 06600 | | | | | | | |
| 85x2 | | 4.090 | | 02500 | | | 02800 | 03148 | | | | | |
| 88.9x2 | | 4.400 | 07700 | | | 06700 | | | | | | | |
| 88.9x2,3 | | 5.060 | | | | | | 03045 | | | | | |
| 88.9x3 | | 6.480 | | | | 06800 | | | | | | | |
| 88.9x3.05 | 3" sch.10S | 6.590 | | | | | | | 01800 | | 04100 | | 01000 |
| 88.9x4 | 3" R.gj | 8.450 | 07800 | | | 06900 | | | | | | | |
| 88.9x5.49 | 3" sch.40S | 11.290 | | | | | | | 01820 | | 04200 | | 01050 |
| 88.9x7.62 | 3" sch.80S | 15.270 | | | | | | | | | 04300 | | 01100 |
| 88.9x11.13 | 3" sch.160 | 21.340 | | | | | | | | | 04350 | | 01200 |
| 88.9x15.24 | 3" sch.XXH | 27.680 | | | | | | | | | 04400 | | |
| 101.6x2 | | 4.950 | 07900 | 02600 | | | 02900 | 02950 | | | | | |
| 101.6x2.11 | | 5.177 | | | | | | 03252 | | | | | |
| 104x2 | | 5.110 | 08000 | 02700 | | 07100 | 03000 | 03152 | | | | | |
| 106x3 | | 7.730 | | | | 07150 | | | | | | | |
| 108x4 | | 10.400 | | | | 07200 | | | | | | | |
| 114.3x2 | | 5.660 | 08100 | | | 07300 | | | | | | | |
| 114.3x2.9 | | 8.090 | 08200 | | | 07400 | | | | | | | |
| 114.3x3.05 | 4" sch.10S | 8.520 | | | | | | | 01900 | | 04500 | | 01250 |
| 114.3x4 | 4" Gj.rør | 11.100 | | | | 07500 | | | | | | | |
| 114.3x6.02 | 4" sch.40S | 16.070 | | | | | | | 01920 | | 04600 | | 01300 |
| 114.3x8.56 | 4" sch.80S | 22.320 | | | | | | | | | 04700 | | 01350 |
| 114.3x13.50 | 4" sch.160 | 28.320 | | | | | | | | | | | 01400 |
| 114.3x17.12 | 4" sch.XXH | 41.030 | | | | | | | | | 04800 | | |
| 129x2 | | 6.350 | 08300 | | | 07600 | | | | | | | |
| 131x3 | | 9.550 | | | | 07700 | | | | | | | |
| 133x4 | | 12.720 | | | | 07800 | | | | | | | |
| 139.7x2 | | 6.990 | 08400 | | | 07900 | | | | | | | |



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 17

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK | | SVEISEDE RØR | | | | | | | SØMLØSE RØR | | | |
|---|--------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | RUSTFRIE AISI 304L/(304) | | | SYREFASTE AISI 316L/(316) | | | | Rust- frie AISI 304L Tubing A-269 | SYREFASTE | | |
| | | Ind. | Meieri | Deko | Ind. | Meieri | Pharma | Pipe A-312/ A-358 | | 316L/(316) | | A-790 |
| | | | | | | | | | Pipe | Tubing | Pipe | |
| DIMENSJON Utv.dia x gods Norm./ Sch. | KG/M | RL.nr 129.. | RL.nr 134.. | RL.nr 133.. | RL.nr 130.. | RL.nr 135... | RL.nr 135... | RL.nr 147.. | RL.nr 141.. | RL.nr 143.. | RL.nr 144.. | RL.nr 841.. |
| 139.7x2.9 | 9.900 | 08500 | | | 08000 | | | | | | | |
| 141.3x6.55 5" sch. 40S | 21.770 | | | | | | | | | 04900 | | |
| 154x2 | 7.610 | 08800 | | | 08100 | | | | | | | |
| 156x3 | 11.490 | | | | 08150 | | | | | | | |
| 168.3x2 | 8.330 | | | | 08200 | | | | | | | |
| 168.3x2.5 | 10.200 | 08900 | | | | | | | | | | |
| 168.3x2.9 | 11.800 | 09000 | | | 08300 | | | | | | | |
| 168.3x3.40 6" sch.10S | 14.130 | 09100 | | | | | | 02000 | | 05000 | | |
| 168.3x7.11 6" sch.40S | 28.260 | | | | | | | 02050 | | 05100 | | |
| 168.3x10.97 6" sch.80S | 42.560 | | | | | | | | | 05200 | | |
| 168.3x14.27 6" sch.120 | 54.200 | | | | | | | | | | | |
| 168.3x21.95 6" sch.XXH | 79.220 | | | | | | | | | | | |
| 203x1.5 | 7.600 | | | | 08400 | | | | | | | |
| 204x2 | 10.120 | 09200 | | | 08500 | | | | | | | |
| 206x3 | 15.250 | | | | 08550 | | | | | | | |
| 219.1x2 | 10.700 | | | | 08600 | | | | | | | |
| 219.1x2.9 | 15.750 | 09500 | | | 08700 | | | | | | | |
| 219.1x3.76 8" sch.10S | 20.370 | | | | | | | 02100 | | 05300 | | |
| 219.1x4 | 21.790 | 09550 | | | | | | | | | | |
| 219.1x8.18 8" sch.40S | 42.560 | | | | | | | 02200 | | 05400 | | |
| 254x2 | 12.620 | 09600 | | | 08800 | | | | | | | |
| 256x3 | 19.010 | 09700 | | | 08850 | | | | | | | |
| 273x3 | 19.450 | 09800 | | | 08870 | | | | | | | |
| 273.1x4.19 10" sch.10S | 28.340 | 09900 | | | | | | 02300 | | | | |
| 304x2 | 15.120 | 09950 | | | 08890 | | | | | | | |
| 306x3 | 22.820 | 10000 | | | 08910 | | | | | | | |
| 323.9x2 | 16.105 | 10050 | | | | | | | | | | |
| 323.9x3 | 23.350 | 10100 | | | 08940 | | | | | | | |
| 323.9x4.57 12" sch.10S | 36.740 | | | | | | | 02400 | | | | |
| 355.6x2.5 | 22.150 | | | | | | | | | | | |
| 355.6x3 | 26.580 | 10280 | | | 08960 | | | | | | | |



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK | | SVEISEDE RØR | | | | | | | SØMLØSE RØR | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | RUSTFRIE AISI 304L/(304) | | | SYREFASTE AISI 316L/(316) | | | | Rust- frie AISI 304L Tubing A-269 | SYREFASTE | | | |
| | | Ind. | Meieri | Deko | Ind. | Meieri | Pharma | Pipe A-312/ A-358 | | 316L/(316) | | A-790 | |
| | | | | | | | | | Pipe | Tubing | Pipe | | |
| DIMENSJON Utv.dia x gods Norm./ Sch. | | KG/M | RL.nr 129.. | RL.nr 134.. | RL.nr 133.. | RL.nr 130.. | RL.nr 135... | RL.nr 135... | RL.nr 147.. | RL.nr 141.. | RL.nr 143.. | RL.nr 144.. | RL.nr 841.. |
| 356x3 | | 26.580 | 10300 | | | 09000 | | | | | | | |
| 358x4 | | 35.440 | 10350 | | | | | | | | | | |
| 406x3 | | 30.330 | 10500 | | | 09100 | | | | | | | |
| 406x4 | | 40.440 | 10600 | | | 09110 | | | | | | | |
| 508x3 | | 37.750 | 10800 | | | | | | | | | | |
| 508x4 | | 50.330 | 10900 | | | | | | | | | | |

Produktinformasjon:

| | |
|---|---|
| 129 RL.nr 129,,,,, er iflg ASTM-A269 evt. A-312, blankglødet eller glødet og beiset. | 141 RL.nr 141,,,,,er iflg ASTM-A269, blankglødet eller glødet og beiset, koldtrukket eller varmvalset. |
| 130 RL.nr 130,,,,,er iflg ASTM-A269 evt. A-312, blankglødet eller glødet og beiset. | 143 RL.nr 143,,,,,er iflg ASTM-A312, koldtrukket / varmvalset. |
| 133 RL.nr 133,,,,, er utvendig slipt 320-400 Grit | 144 RL.nr 144,,,,,er iflg ASTM-A269, koldtrukket i blankglødet eller glødet og beiset utførelse. |
| 134 RL.nr 134,,,,, er utvendig slipt 320-400 Grit / innvendig næringsmiddelfinish | 147 RL.nr 147,,,,, er iflg. ASTM A-312 / A-358, sv.faktor x=1,0, 100% Eddy Current eller 100% US-testet iflg. ASTM A-450, dimensjonene 8", 10" og 12" er med 100% X-Ray. |
| 135 RL.nr 135,,,,, er utvendig finslipt eller polert med innvendig definert overflatefinhet (Ra) | 841 RL.nr 841,,,,, er iflg. ASTM A-790 / NORSOK-MDS D41 |



Dekorasjonsrør, finslipte

Rustfrie/Syrefaste, Kvadratiske/Rektangulære


| KVADRATISKE | | | | |
|-----------------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Dimensjon | | Vekt kg/m | Slipte firkantrør kvadratiske | |
| mm Utvendig x gods | | | AISI 304 RL.nr. | AISI 316 RL.nr. |
| 16 x 16 | 1.00 | 0.480 | 13303900 | |
| 20 x 20 | 1.25 | 0.750 | 13304100 | 13503200 |
| | 1.50 | 0.880 | 13304200 | |
| | 2.00 | 1.150 | 13304300 | |
| 25 x 25 | 1.25 | 0.930 | 13304400 | 13503300 |
| | 1.50 | 1.150 | 13304500 | |
| | 2.00 | 1.440 | 13304600 | 13503400 |
| 30 x 30 | 1.25 | 1.110 | 13304700 | |
| | 1.50 | 1.370 | 13304800 | |
| | 2.00 | 1.840 | 13304900 | 13503500 |
| 31,75x31,75 | 1.25 | 1.200 | 13305000 | |
| 35 x 35 | 1.50 | 1.620 | 13305200 | |
| | 2.00 | 2.150 | 13305300 | 13503600 |
| 40 x 40 | 1.25 | 1.500 | 13305400 | |
| | 1.50 | 1.860 | 13305500 | |
| | 2.00 | 2.450 | 13305600 | 13503700 |
| 50 x 50 | 1.50 | 2.330 | 13305700 | |
| | 2.00 | 3.080 | 13305800 | 13503800 |
| | 2.50 | 3.820 | 13305900 | |
| | 3.00 | 4.464 | 13305950 | |
| | 4.00 | 5.960 | 13306000 | |
| 60 x 60 | 2.50 | 4.600 | 13306100 | |
| | 3.00 | 5.490 | 13306200 | |
| 70 x 70 | 3.00 | 6.550 | 13306300 | |
| 80 x 80 | 3.00 | 7.530 | 13306400 | |
| 100 x 100 | 3.00 | 9.530 | 13306600 | |

| REKTANGULÆRE | | | | |
|-----------------------|------|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| Dimensjon | | Vekt kg/m | Slipte firkantrør rektangulære | |
| mm Utvendig x gods | | | AISI 304 RL.nr. | AISI 316 RL.nr. |
| 25 x 15 | 1.00 | 0.880 | 13302600 | |
| 30 x 20 | 1.25 | 0.930 | 13302700 | |
| | 2.00 | 1.440 | 13302800 | |
| 40 x 20 | 1.25 | 1.110 | 13302900 | |
| | 1.50 | 1.370 | | 13503100 |
| | 2.00 | 1.840 | 13303000 | |
| 50 x 25 | 1.25 | 1.420 | 13303100 | |
| | 2.00 | 2.230 | 13303200 | |
| 60 x 30 | 1.50 | 2.050 | 13303300 | |
| | 2.00 | 2.700 | 13303400 | |
| 60 x 40 | 1.50 | 2.280 | 13303500 | |
| | 2.00 | 3.000 | 13303600 | |
| | 3.00 | 4.464 | | 13503900 |
| 80 x 40 | 2.00 | 3.710 | 13303700 | |
| 100 x 60 | 3.00 | 7.530 | 13303800 | |



Rørholdere


Rustfrite/Syrefaste

| 144 | Dim | AISI304 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|   | Rørdia | | RL.nr. |
| | mm | | |
| | 25 | enkel | 17100901 |
| | 32 | " | 17100903 |
| | 38 | " | 17100906 |
| | 51 | " | 17100909 |
| | 63,5 | " | 17100912 |
| | 76 | " | 17100915 |
| | 101,6 | " | 17100918 |
| | 25 | dobbel | 17101001 |
| | 32 | " | 17101013 |
| | 38 | " | 17101006 |
| | 51 | " | 17101009 |
| | 63,5 | " | 17101012 |
| 76 | " | 17101015 | |
| 101,6 | " | 17101018 | |
| <i>Rørholder, polert, AISI304</i> | | | |

| 145 | Dim | AISI304 | |
|--|---------------|--------------|---------------|
|  | Rørdia | Stram | RL.nr. |
| | mm | mm | |
| | 8 | 9 | 17182101 |
| | 10 | 11 | 17182103 |
| | 15 | 15,9 | 17182109 |
| | 17 | 18 | 17182112 |
| | 19 | 19,1 | 17182115 |
| | 21,3 | 23 | 17182118 |
| | 25 | 25,4 | 17182121 |
| | 26,9 | 27 | 17182124 |
| | 30 | 30 | 17182127 |
| | 32 | 32 | 17182130 |
| | 33,7 | 34 | 17182133 |
| | 35 | 35 | 17182136 |
| | 38 | 38,1 | 17182139 |
| | 40 | 40 | 17182142 |
| | 41 | 41 | 17182145 |
| | 42 | 42,9 | 17182148 |
| | 48,3 | 48,3 | 17182151 |
| | 50,8 | 51 | 17182154 |
| | 52 | 53 | 17182157 |
| | 54 | 54 | 17182160 |
| | 60,3 | 60,3 | 17182163 |
| | 63,5 | 63,5 | 17182166 |
| | 70 | 70 | 17182169 |
| | 76 | 76,2 | 17182172 |
| | 84 | 85 | 17182175 |
| | 88,9 | 90 | 17182178 |
| 101,6 | 101,6 | 17182181 | |
| 104 | 104 | 17182184 | |
| 108 | 108 | 17182187 | |
| 114 | 114,3 | 17182190 | |
| 129 | 129 | 17182193 | |
| 139,7 | 140 | 17182196 | |
| 154 | 154 | 17182199 | |
| 168,3 | 168,3 | 17182201 | |
| 204 | 204 | 17182203 | |
| 254 | 254 | 17182206 | |
| 306 | 306 | 17182209 | |
| 355,6 | 356 | 17182212 | |
| 406 | 408 | 17182215 | |
| <i>Rørholder m/kort pinne, AISI 304</i> | | | |

| 146 | Dim | AISI316 | |
|---|---------------|--------------------|----------|
|  | Rørdia | RL.nr. | |
| | mm | | |
| | 6 * | 6-8 | 17703203 |
| | 10 * | 9-14 | 17703206 |
| | 15 * | 15-18 | 17703215 |
| | 18 | 18-23 | 17201501 |
| | 18 | 18-23/ L100 | 17201503 |
| | 23 | 23-28 | 17201506 |
| | 30 | 29-35 | 17201509 |
| | 38 | 36-41 | 17201512 |
| | 43 | 41-46 | 17201515 |
| | 51 | 48-53 | 17201518 |
| | 54 | 52-57 | 17201521 |
| | 63 | 60-66 | 17201524 |
| | 70 | 68-73 | 17201527 |
| | 76 | 74-79 | 17201530 |
| | 85 | 83-89 | 17201533 |
| | 101,6 | 100-106 | 17201536 |
| <i>Rørholder, blank, AISI316</i> | | | |

** Uten sveiseklakk*

| 147 | Dim | AISI304 | |
|---|---------------|---------------|--|
|  | Rørdia | RL.nr. | |
| | mm | | |
| | 25 | 17101101 | |
| | 38 | 17101103 | |
| | 51 | 17101106 | |
| | 60,5 | 17101109 | |
| 76 | 17101112 | | |
| <i>Rørholder for opphengsrør 40 x 40 mm</i> | | | |

Andre typer rørholdere kan leveres.



Caps

Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| Dim | CAPS | | SYREFAST AISI 316L RL.nr. | DUPLEX A815 UNS S31803 RL.nr. |
|-------------|-------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | DIMENSJON Norm./Sch. | KG/STK | | |
| 21,3x2,77 | 1/2" s.40S | 0.04 | | 84307700 |
| 26,7x2,87 | 3/4" s.40S | 0.06 | 18307600 | 84307750 |
| 26,7x3,91 | 3/4" s.80S | 0.09 | 18307700 | |
| 33,4x3,38 | 1" s.40S | 0.10 | 18307800 | 84307800 |
| 33,4x4,55 | 1" s.80S | 0.13 | 18307900 | |
| 33,4x6,35 | 1" s.160S | 0.18 | 18307920 | |
| 48,3x2,77 | 1.1/2" s.10S | 0.13 | 18308000 | |
| 48,3x3,68 | 1.1/2" s.40S | 0.17 | 18308100 | 84307850 |
| 48,3x5,08 | 1.1/2" s.80S | 0.22 | 18308200 | |
| 48,3x7,14 | 1.1/2" s.160S | 0.29 | 18308250 | |
| 60,3x2,77 | 2" s.10S | 0.18 | 18308300 | 84307900 |
| 60,3x3,91 | 2" s.40S | 0.23 | 18308400 | 84307950 |
| 60,3x5,54 | 2" s.80S | 0.31 | 18308500 | 84308000 |
| 60,3x8,74 | 2" s.160 | 0.55 | | 84308050 |
| 60,3x11,1 | 2" s.XXS | 0.60 | 18308600 | |
| 88,9x3,05 | 3" s.10S | 0.37 | 18308700 | 84308100 |
| 88,9x5,49 | 3" s.40S | 0.64 | 18308800 | 84308150 |
| 88,9x7,62 | 3" s.80S | 0.85 | 18308900 | 84308200 |
| 88,9x11,13 | 3" s.160 | 1.40 | | 84308250 |
| 88,9x15,2 | 3" s.XXS | 1.79 | 18309000 | |
| 114,3x3,05 | 4" s.10S | 0.57 | 18309100 | 84308300 |
| 114,3x6,02 | 4" s.40S | 1.15 | 18309200 | 84308350 |
| 114,3x8,56 | 4" s.80S | 1.57 | 18309300 | 84308400 |
| 114,3x13,5 | 4" s.160 | 2.75 | | 84308450 |
| 168,3x3,4 | 6" s.10S | 1.40 | 18309400 | 84308500 |
| 168,3x7,11 | 6" s.40S | 2.92 | 18309500 | |
| 168,3x21,95 | 6" s.XXS | 8.48 | | 84308550 |
| 219,1x3,76 | 8" s.10S | 2.64 | 18309600 | |
| 219,1x8,18 | 8" s.40S | 5.08 | 18309700 | |
| 273x4,19 | 10" s.10S | 4.48 | 18309800 | |
| 323,9x4,57 | 12" s.10S | 6.62 | 18309900 | |



Bend

Rustfrie/Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 27

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK / MINIFITTINGS | | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|---|-------------|-----|------|-----------------|-------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| * Utførelse: | | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | A-815 |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | | | |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | | | | | | | | |
| PHARMASØYTISK | | | | | | | | | | | | |
| Utførelse→ | | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | Industri |
| DIMENSJON | | 90° | 45° | Bøye- radius | A-MÅL | Kg/stk | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch. | | 180° | | | | | | | | | |
| 6x1 | DN4 | 90° | | 16 | 70.0 | 0.01 | | | | | 17702701 | |
| 8x1 | DN6 | 90° | | 24 | 70.0 | 0.01 | | | | | 17702703 | |
| 10x1 | DN8 | 90° | | 24 | 70.0 | 0.01 | | | | | 17702706 | |
| 12x1 | DN10 | 90° | | 35 | 70.0 | 0.01 | | 17103101 | | 17202301 | 17702709 | |
| 12x1.5 | DN10 | 90° | | 26 | 26.0 | 0.02 | | | | 17202303 | | |
| 13x1.5 | DN10 | 90° | | | | 0.02 | | | | | 17704301 | |
| 13.5x1.6 | DN8 ISO | 90° | | | | 0.02 | | | | | 17707601 | |
| 14x1 | DN12 | 90° | | 36 | 70.0 | 0.01 | | | | | 17702712 | |
| 16x1 | DN14 | 90° | | 46 | 70.0 | 0.02 | | | | | 17702715 | |
| 17.2x1.6 | DN15 ISO | 90° | | 3D | 25.0 | 0.02 | | | | 18001000 | 17707603 | |
| 18x1 | DN15 | 90° | | 50 | 90.0 | 0.02 | | 17103103 | | 17202306 | 17702718 | |
| 18x1.5 | DN15 | 90° | | 35 | 35.0 | 0.03 | | | | 17202309 | | |
| 19x1.5 | DN15 | 90° | | | | 0.03 | | | | 17704201 | 17704303 | |
| 20x2 | | 90° | | 1,5D | 30.0 | 0.05 | 17901000 | | | 18001100 | | |
| 21.3x1.6 | DN15 ISO | 90° | | 3D | | 0.04 | 17901050 | | | 18001200 | 17707606 | |
| 21.3x2.77 | 1/2" s.40S | 90° | | LR | 38.1 | 0.08 | | | | 18304200 | | 84300500 |
| 21.3x2.77 | 1/2" s.40S | | 45° | LR | 38.1 | 0.04 | | | | 18301000 | | 84303000 |
| 21.3x3.73 | 1/2" s.80S | 90° | | LR | 38.1 | 0.10 | | | | 18304300 | | |
| 21.3x3.73 | 1/2" s.80S | | 45° | LR | 38.1 | 0.10 | | | | 18301020 | | |
| 21.3x4.75 | 1/2" s.160 | 90° | | LR | 38.1 | 0.90 | | | | 18304320 | | |
| 22x1 | DN20 | 90° | | 40 | 52.0 | 0.03 | | 17103106 | | 17202312 | | |
| 22x1.5 | DN20 | 90° | | 40 | 40.0 | 0.05 | | | | 17202401 | | |
| 23x1.5 | | 90° | | 1,5D | 25.0 | 0.05 | 17901100 | | | 18001300 | | |
| 25x1.25 | 1" KORT | 90° | | 32 | 55.0 | 0.08 | | 17100001 | | 17200001 | 17700001 | |
| 25x1.25 | 1" LANG | 90° | | 50 | 80.0 | 0.10 | | 17100101 | | 17200101 | | |
| 25x1.25 | 1" FORL. | 90° | | 32 | 225.0 | 0.20 | | 17100301 | | | | |
| 25x1.25 | 1" | | 45° | | | 0.05 | | 17100201 | | 17200201 | 17700101 | |
| 25x1.25 | 1" | | 180° | | | 0.11 | | 17100401 | | | | |
| 25x2 | | 90° | | 1,5D | 37.0 | 0.05 | 17901200 | | | 18001400 | | |
| 26.7x2.87 | 3/4" s.40S | 90° | | LR | 38.1 | 0.09 | | | | 18304400 | | 84300550 |



Bend

Rustfrie/Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 27

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK / MINIFITTINGS | | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|---|--------------|-----|------|-----------------|-------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| * Utførelse: | | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | A-815 |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | | | |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | | | | | | | | UNS |
| PHARMASØYTISK | | | | | | | | | | | | S31804 |
| Utførelse→ | | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | Industri |
| DIMENSJON | | 90° | 45° | Bøye- radius | A-MÅL | Kg/stk | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch. | | 180° | | | | | | | | | |
| 26.7x2.87 | 3/4" s.40S | | 45° | LR | 38.1 | 0.04 | | | 18301100 | | | 84303050 |
| 26.7x3.91 | 3/4" s.80S | 90° | | LR | 38.1 | 0.11 | | | 18304500 | | | |
| 26.7x3.91 | 3/4" s.80S | | 45° | LR | 38.1 | 0.06 | | | 18301200 | | | |
| 26.7x5.54 | 3/4" s.160 | 90° | | LR | 38.1 | 0.23 | | | 18304550 | | | |
| 26.9x1.6 | | 90° | | 28 | | 0.07 | | | | | 17707609 | |
| 26.9x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.08 | 17901300 | | 18001500 | | | |
| 28x1 | DN25 VA | 90° | | 50 | 65.0 | 0.05 | | 17103109 | | | | |
| 28x1.5 | DN25 VA | 90° | | 50 | 65.0 | 0.08 | | 17103201 | | 17202403 | | |
| 28x1.5 | DN25 SV. | 90° | | 50 | 50.0 | 0.06 | | 17103301 | | 17202501 | | |
| 28x1.5 | DN25 SV | | 45° | 50 | | 0.04 | | 17103401 | | 17202601 | | |
| 28x1.5 | | 90° | | 1,5D | | 0.05 | | | 18001600 | | | |
| 29x1.5 | DN25 | 90° | | | | 0.06 | | | | 17704203 | 17704306 | |
| 30x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.08 | 17901400 | | 18001700 | | | |
| 32x1.25 | 1.1/4" KORT | 90° | | 33 | 65.0 | 0.10 | | 17100003 | | 17200003 | | |
| 32x1.25 | 1.1/4" | | 45° | | | 0.08 | | 17100203 | | 17200203 | | |
| 33.4x2.77 | 1" s.10S | 90° | | LR | 38.1 | 0.14 | | | 18304600 | | | |
| 33.4x2.77 | 1" s.10S | | 45° | LR | 38.1 | 0.14 | | | 18301300 | | | |
| 33.4x3.38 | 1" s.40S | 90° | | LR | 38.1 | 0.11 | | | 18304700 | | | 84300600 |
| 33.4x3.38 | 1" s.40S | | 45° | LR | 38.1 | 0.11 | | | 18301400 | | | 84303100 |
| 33.4x4.55 | 1" s.80S | 90° | | LR | 38.1 | 0.22 | | | 18304800 | | | |
| 33.4x4.55 | 1" s.80S | | 45° | LR | 38.1 | 0.11 | | | 18301500 | | | |
| 33.4x6.35 | 1" s.160 | 90° | | LR | 38.1 | 0.25 | | | 18304820 | | | |
| 33.4x6.35 | 1" s.160 | | 45° | LR | 38.1 | 0.20 | | | 18301520 | | | |
| 33.7x1.6 | | 90° | | 3D | | 0.08 | | | 18001800 | | | |
| 33.7x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.09 | 17901500 | | 18001900 | | 17707612 | |
| 33.7x3.2 | | 90° | | 3D | | 0.28 | | | 18002000 | | | |
| 34x1 | DN32 VA | 90° | | 55 | 73.0 | 0.07 | | 17103112 | | | | |
| 34x1.5 | DN32 VA | 90° | | 55 | 73.0 | 0.11 | | 17103203 | | 17202406 | | |
| 34x1.5 | DN32 SV | 90° | | 55 | 73.0 | 0.11 | | 17103303 | | | | |
| 35x1.5 | DN32 | 90° | | | | 0.11 | | | | 17704205 | 17704308 | |
| 38x1.25 | 1.1/2" KORT | 90° | | 36 | 70.0 | 0.13 | | 17100006 | | 17200006 | 17700003 | |
| 38x1.25 | 1.1/2" LANG | 90° | | 70 | 105.0 | 0.18 | | 17100103 | | 17200103 | | |
| 38x1.25 | 1.1/2" FORL. | 90° | | 36 | 270.0 | 0.30 | | 17100303 | | | | |
| 38x1.25 | 1.1/2" | | 45° | | | 0.10 | | 17100206 | | 17200206 | 17700103 | |
| 38x1.25 | 1.1/2" | | 180° | | | 0.29 | | 17100403 | | | | |



Bend

Rustfrie/Syrefaste

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 27

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK / MINIFITTINGS | | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|---|--------------|-----|------|-----------------|-------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| * Utførelse: | | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | A-815 |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | | | |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | | | | | | | | |
| PHARMASØYTISK | | | | | | | | | | | | |
| Utførelse→ | | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | Industri |
| DIMENSJON | | 90° | 45° | Bøye- radius | A-MÅL | Kg/stk | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch. | | 180° | | | | | | | | | |
| 38x1.5 | | 90° | | 1,5D | 45.0 | 0.10 | 17901600 | | 18002100 | | | |
| 38x2 | | 90° | | 1,5D | 45.0 | 0.14 | 17901700 | | 18002200 | | | |
| 40x1 | DN40 VA. | 90° | | 60 | 80.0 | 0.10 | | 17103115 | | | | |
| 40x1.5 | DN40 VA | 90° | | 60 | 80.0 | 0.15 | | 17103206 | | 17202409 | | |
| 40x1.5 | DN40 SV. | 90° | | 60 | 60.0 | 0.13 | | 17103306 | | 17202503 | | |
| 40x1.5 | DN40 SV | | 45° | 60 | | 0.06 | | 17103403 | | 17202603 | | |
| 41x1.5 | DN40 | 90° | | | | 0.15 | | | | 17704206 | 17704309 | |
| 42.2x1.65 | 1.1/4" s.5S | 90° | | LR | 47.6 | 0.14 | | | 18304900 | | | |
| 42.2x3.56 | 1.1/4" s.40S | 90° | | LR | 47.6 | 0.25 | | | 18305000 | | | |
| 42.2x3.56 | 1.1/4" s.40S | | 45° | LR | 47.6 | 0.17 | | | 18301600 | | | |
| 42.4x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.19 | 17901800 | | 18002300 | | 17707612 | |
| 43x1.5 | | 90° | | 1,5D | | 0.15 | | | 18002400 | | | |
| 44.5x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.20 | 17901900 | | 18002500 | | | |
| 44.5x2 | | 90° | | D+100 | | 0.25 | | | 18002600 | | | |
| 48.3x2 | | 90° | | 3D | | 0.21 | 17902000 | | 18002700 | | 17707618 | |
| 48.3x2.77 | 1.1/2" s.10S | 90° | | LR | 57.1 | 0.31 | | | 18305100 | | | |
| 48.3x2.77 | 1.1/2" s.10S | | 45° | LR | 57.1 | 0.17 | | | 18301700 | | | |
| 48.3x3.68 | 1.1/2" s.40S | 90° | | LR | 57.1 | 0.40 | | | 18305200 | | | 84300650 |
| 48.3x3.68 | 1.1/2" s.40S | | 45° | LR | 57.1 | 0.23 | | | 18301800 | | | 84303200 |
| 48.3x5.08 | 1.1/2" s.80S | 90° | | LR | 57.1 | 0.51 | | | 18305300 | | | |
| 48.3x5.08 | 1.1/2" s.80S | | 45° | LR | 57.1 | 0.25 | | | 18301900 | | | |
| 48.3x7.14 | 1.1/2" s.160 | 90° | | LR | 57.1 | 0.65 | | | 18305350 | | | 84300750 |
| 48.3x7.14 | 1.1/2" s.160 | | 45° | LR | 57.1 | 0.35 | | | 18301950 | | | 84303300 |
| 48.3x10.15 | 1.1/2" s.XXH | 90° | | LR | 57.1 | 0.85 | | | 18305400 | | | |
| 48.3x10.15 | 1.1/2" s.XXH | | 45° | LR | 57.1 | 0.50 | | | 18302000 | | | |
| 51x1.25 | 2" KORT | 90° | | 46 | 82.0 | 0.21 | | 17100009 | | 17200009 | 17700006 | |
| 51x1.25 | 2" LANG | 90° | | 95 | 130.0 | 0.30 | | 17100106 | | 17200106 | | |
| 51x1.25 | 2" FORL. | 90° | | 46 | 282.0 | 0.46 | | 17100306 | | 17200401 | | |
| 51x1.25 | 2" | | 45° | | | 0.18 | | 17100209 | | 17200209 | 17700106 | |
| 51x1.25 | 2" | | 180° | | | 0.36 | | 17100406 | | | | |
| 51x1.5 | | 90° | | 1,5D | | 0.20 | | | 18002800 | | | |
| 51x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.30 | | | 18002900 | | | |
| 52x1 | DN50 VA | 90° | | 70 | 92.0 | 0.14 | | 17103118 | | | | |
| 52x1.5 | DN50 VA | 90° | | 70 | 92.0 | 0.21 | | 17103209 | | 17202412 | | |
| 52x1.5 | DN50 SV. | 90° | | 70 | 70.0 | 0.17 | | 17103309 | | 17202506 | | |
| 52x1.5 | DN50 SV | | 45° | 70 | | 0.08 | | 17103406 | | 17202606 | | |



Bend

Rustfrie/Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 27

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK / MINIFITTINGS | | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|---|--------------|-----|------|-----------------|-------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| * Utførelse: | | | | | | | | | | | | |
| INDUSTRI | | | | | | | | | DUPLEX | | | |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | | | | | UNS | | | |
| PHARMASØYTISK | | | | | | | | | S31804 | | | |
| Utførelse→ | | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | Industri |
| DIMENSJON | | 90° | 45° | Bøye- radius | A-MÅL | Kg/stk | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch. | | 180° | | | | | | | | | |
| 53x1.5 | | 90° | | 1,5D | | 0.26 | 17902100 | | | 17704209 | 17704312 | |
| 54x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.32 | 17902200 | | 18003100 | | | |
| 54x2 | | 90° | | D+100 | | 0.64 | 17902300 | | | | | |
| 56x3 | | 90° | | D+100 | | 0.80 | | | 18003200 | | | |
| 57x2 | | 90° | | 3D | | 0.33 | | | 18003300 | | | |
| 57x3 | | 90° | | 3D | | 0.50 | 17902400 | | 18003350 | | | |
| 60.3x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.35 | 17902500 | | 18003400 | | 17707621 | |
| 60.3x2.77 | 2" s.10S | 90° | | LR | 76.2 | 0.51 | | | 18305500 | | | 84300800 |
| 60.3x2.77 | 2" s.10S | | 45° | LR | 76.2 | 0.25 | | | 18302100 | | | 84303350 |
| 60.3x3.91 | 2" s.40S | 90° | | LR | 76.2 | 0.71 | | | 18305600 | | | 84300850 |
| 60.3x3.91 | 2" s.40S | | 45° | LR | 76.2 | 0.40 | | | 18302200 | | | 84303400 |
| 60.3x5.54 | 2" s.80S | 90° | | LR | 76.2 | 0.91 | | | 18305700 | | | 84300900 |
| 60.3x5.54 | 2" s.80S | | 45° | LR | 76.2 | 0.51 | | | 18302400 | | | 84303450 |
| 60.3x8.71 | 2" s.160 | 90° | | LR | 76.2 | 1.33 | | | 18305720 | | | 84300950 |
| 60.3x8.71 | 2" s.160 | | 45° | LR | 76.2 | 1.50 | | | 18302420 | | | 84303500 |
| 63x1.5 | | 90° | | 3D | | 0.39 | | | 18003500 | | | |
| 63.5x1.5 | 2.1/2" KORT | 90° | | 56 | 105.0 | 0.39 | | 17100012 | | 17200012 | 17700009 | |
| 63.5x1.5 | 2.1/2" LANG | 90° | | 120 | 160.0 | 0.56 | | 17100109 | | 17200109 | | |
| 63.5x1.5 | 2.1/2" FORL. | 90° | | 56 | 305.0 | 0.83 | | 17100309 | | | | |
| 63.5x1.5 | 2.1/2" | | 45° | | | 0.35 | | 17100212 | | 17200212 | | |
| 63.5x1.5 | 2.1/2" | | 180° | | | 0.74 | | 17100409 | | | | |
| 64x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.45 | | | 18003600 | | | |
| 69x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.50 | | | 18003650 | | | |
| 70x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.50 | 17902600 | | 18003700 | | | |
| 70x2 | DN65 VA. | 90° | | 80 | 105.0 | 0.55 | | 17103121 | | | | |
| 70x2 | DN65 SV | 90° | | 90 | 80.0 | 0.38 | | 17103312 | | 17202509 | | |
| 70x2 | DN65 SV | | 45° | 80 | | 0.35 | | 17103409 | | 17202609 | | |
| 73x3.05 | 2.1/2" s.10S | 90° | | LR | 95.3 | 0.85 | | | 18305750 | | | |
| 76x2 | 3" KORT | 90° | | 67 | 110.0 | 0.68 | | 17100015 | | 17200015 | 17700012 | |
| 76x2 | 3" LANG | 90° | | 115 | 190.0 | 0.70 | | 17100112 | | 17200112 | | |
| 76x2 | 3" FORL. | 90° | | 67 | 310.0 | 1.35 | | 17100312 | | | | |
| 76x2 | 3" | | 45° | | | 0.55 | | 17100215 | | 17200215 | | |
| 76.1x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.55 | 17902700 | | 18003800 | | | |
| 76.1x2.3 | | 90° | | | | 0.66 | | | | 17707624 | | |



Bend

Rustfrie/Syrefaste

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 27

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK / MINIFITTINGS | | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|---|--------------|-----|------|-----------------|-------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| * Utførelse: | | | | | | | | | | | | DUPLEX |
| | | | | | | | | | | | | UNS |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | | | S31804 |
| | | | | | | | | | | | | Industri |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PHARMASØYTISK | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Utførelse→ | | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | Industri |
| DIMENSJON | | 90° | 45° | Bøye- radius | A-MÅL | Kg/stk | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch. | | 180° | | | | | | | | | |
| 76.1x2.6 | | 90° | | 3D | | 0.72 | | | 18003900 | | | |
| 76.1x3 | | 90° | | 1,5D | | 0.82 | 17902800 | | 18004000 | | | |
| 84x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.95 | 17902900 | | 18004100 | | | |
| 85x2 | DN80 VA. | 90° | | 90 | 119.0 | 0.70 | | 17103124 | | | | |
| 85x2 | DN80 SV | 90° | | 90 | 90.0 | 0.52 | | 17103315 | | 17202512 | | |
| 85x2 | DN80 SV | | 45° | 90 | | 0.44 | | 17103412 | | 17202612 | | |
| 88.9x2 | | 90° | | 1,5D | | 0.79 | 17903000 | | 18004200 | | | |
| 88.9x2.3 | | 90° | | | | 0.91 | | | | | 17707627 | |
| 88.9x3 | | 90° | | 1,5D | | 1.17 | 17903100 | | 18004300 | | | |
| 88.9x3.05 | 3" s.10S | 90° | | LR | 114.3 | 1.22 | | | 18305800 | | | 84301000 |
| 88.9x3.05 | 3" s.10S | | 45° | LR | 114.3 | 0.63 | | | 18302500 | | | 84303550 |
| 88.9x4.0 | | 90° | | 3D | | 2.44 | | | 18004400 | | | |
| 88.9x5.49 | 3" s.40S | 90° | | LR | 114.3 | 2.18 | | | 18305900 | | | 84301050 |
| 88.9x5.49 | 3" s.40S | | 45° | LR | 114.3 | 1.08 | | | 18302600 | | | 84303600 |
| 88.9x7.62 | 3" s.80S | 90° | | LR | 114.3 | 2.98 | | | 18306000 | | | 84301100 |
| 88.9x7.62 | 3" s.80S | | 45° | LR | 114.3 | 1.50 | | | 18302700 | | | 84303650 |
| 88.9x11.10 | 3" s.160 | 90° | | LR | 114.3 | 3.83 | | | 18306010 | | | 84301150 |
| 88.9x11.11 | 3" s.160 | | 45° | LR | 114.3 | 2.03 | | | | | | 84303700 |
| 88.9x15.24 | 3" s.XXH | 90° | | LR | 114.3 | 5.00 | | | 18306100 | | | |
| 88.9x15.24 | 3" s.XXH | | 45° | LR | 114.3 | 2.50 | | | 18302800 | | | |
| 101.6x2 | | 90° | | 1,5D | | 2.30 | | | 18004500 | | | |
| 101.6x2 | 4" KORT | 90° | | 150 | 150.0 | 1.20 | | 17100018 | | 17200018 | | |
| 101.6x2 | 4" FORL. | 90° | | 150 | 350.0 | 2.10 | | 17100315 | | | | |
| 101.6x2 | 4" | | 45° | | | 0.58 | | 17100218 | | 17200218 | | |
| 101.6x3.05 | 3.1/2" s.10S | 90° | | LR | 133.4 | 1.70 | | | 18306200 | | | |
| 104x2 | | 90° | | 1,5D | | 1.20 | 17903200 | | 18004600 | | | |
| 104x2 | | 90° | | D+100 | | 1.60 | 17903300 | | | | | |
| 104x2 | DN100 VA | 90° | | 100 | 143.0 | 1.10 | | 17103127 | | | | |
| 104x2 | DN100 SV | 90° | | 100 | 100.0 | 0.75 | | 17103318 | | 17202515 | | |
| 104x2 | DN100 SV | | 45° | 100 | | 0.65 | | 17103415 | | 17202615 | | |
| 106x3 | | 90° | | 1,5D | | 1.80 | | | 18004670 | | | |
| 106x3 | | 90° | | D+100 | | 2.40 | | | 18004680 | | | |
| 108x4 | | 90° | | 1,5D | | 2.40 | | | 18004700 | | | |
| 114.3x2 | | 90° | | 1,5D | | 1.35 | 17903400 | | 18004800 | | | |
| 114.3x3 | | 90° | | 3D | | 2.01 | 17903450 | | 18004900 | | | |
| 114.3x3.05 | 4" s.10S | 90° | | LR | 152.4 | 2.15 | | | 18306300 | | | 84301200 |



Bend

Rustfrie/Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 27

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK / MINIFITTINGS * Utførelse: INDUSTRI MEIERI / NÆRINGSMIDDEL PHARMASØYTISK | | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|--|-------------|-----|------|-----------------|-------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|----------|
| | | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| Utførelse→ | | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | Industri |
| DIMENSJON | | 90° | 45° | Bøye- radius | A-MÅL | Kg/stk | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch. | | 180° | | | | | | | | | |
| 114.3x3.05 | 4" s.10S | | 45° | LR | 152.4 | 1.08 | | | 18302900 | | | 84303750 |
| 114.3x6.02 | 4" s.40S | 90° | | LR | 152.4 | 4.17 | | | 18306400 | | | 84301250 |
| 114.3x6.02 | 4" s.40S | | 45° | LR | 152.4 | 2.09 | | | 18303000 | | | 84303800 |
| 114.3x8.56 | 4" s.80S | 90° | | LR | 152.4 | 6.18 | | | 18306500 | | | 84301300 |
| 114.3x8.56 | 4" s.80S | | 45° | LR | 152.4 | 3.09 | | | 18303100 | | | 84303850 |
| 114.3x13.5 | 4" s.160 | 90° | | LR | 152.4 | 8.02 | | | 18306520 | | | 84301350 |
| 114.3x13.5 | 4" s.160 | | 45° | LR | 152.4 | 4.10 | | | | | | 84303950 |
| 129x2 | | 90° | | 1,5D | | 1.50 | 17903500 | | 18005000 | | | |
| 131x3 | | 90° | | 1,5D | | 3.34 | | | 18005100 | | | |
| 139.7x2 | | 90° | | 3D | | 2.07 | 17903600 | | 18005200 | | | |
| 139.7x3 | | 90° | | 3D | | 3.10 | 17903700 | | 18005300 | | | |
| 154x2 | | 90° | | 1,5D | | 2.70 | 17903800 | | 18005400 | | | |
| 156x3 | | 90° | | 1,5xD | | 4.10 | 17303850 | | 18005450 | | | |
| 156x3 | | 90° | | D+100 | | 4.60 | | | 18005460 | | | |
| 168.3X2 | | 90° | | 3D | | 3.00 | 17903900 | | 18005500 | | | |
| 168.3X3 | | 90° | | 3D | | 4.56 | 17904000 | | 18005600 | | | |
| 168.3x3.40 | 6" s.10S | 90° | | LR | 228.5 | 5.44 | | | 18306600 | | | 84301500 |
| 168.3x3.40 | 6" s.10S | | 45° | LR | 228.5 | 2.72 | | | 18303150 | | | 84304000 |
| 168.3x7.11 | 6" s.40S | 90° | | LR | 228.5 | 10.89 | | | 18306700 | | | 84301550 |
| 168.3x7.11 | 6" s.40S | | 45° | LR | 228.5 | 5.44 | | | 18303200 | | | 84304050 |
| 168.3x10.97 | 6" s.80S | 90° | | LR | 228.5 | 16.33 | | | 18306800 | | | |
| 168.3x14.27 | 6" s.120 | 90° | | LR | 228.5 | 20.80 | | | | | | 84301700 |
| 168.3x14.27 | 6" s.120 | | 45° | LR | 228.5 | 10.40 | | | | | | 84304100 |
| 168.3x21.95 | 6" s.XXH | 90° | | LR | 228.5 | 28.00 | | | | | | 84301750 |
| 168.3x21.95 | 6" s.XXH | | 45° | LR | 228.5 | 14.00 | | | | | | 84304150 |
| 204x2 | | 90° | | 1,5D | | 4.80 | 17904100 | | 18005700 | | | |
| 206x3 | | 90° | | 1,5D | | 7.20 | 17904200 | | 18005800 | | | |
| 219.1x2 | | 90° | | 3D | | 5.23 | 17904290 | | 18005820 | | | |
| 219.1x2.9 | | 90° | | 3D | | 7.80 | 17904300 | | | | | |
| 219.1x3 | | 90° | | 3D | | 7.80 | | | 18005824 | | | |
| 219.1x3.76 | 8" s.10S | 90° | | LR | 304.8 | 10.66 | | | 18306900 | | | |
| 219.1x3.76 | 8" s.10S | | 45° | LR | 304.8 | 5.33 | | | 18303300 | | | |
| 219.1x8.18 | 8" s.40S | 90° | | LR | 304.8 | 21.55 | | | 18307000 | | | |
| 219.1x8.18 | 8" s.40S | | 45° | LR | 304.8 | 10.77 | | | 18303400 | | | |
| 254x2 | | 90° | | 1,5D | | 7.40 | 17904400 | | 18005850 | | | |
| 254x2 | | 90° | | D+100 | | 7.00 | 17904500 | | 18005854 | | | |



Bend

Rustfrie/Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

* ISO / DIN / ANSI / METRISK / MINIFITTINGS

* Utførelse:

INDUSTRI

MEIERI / NÆRINGSMIDDEL

PHARMASØYTISK

Utførelse→

| | | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|----------------|-------------|-----|------|-----------------|-------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|----------|
| | | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | A-815 | |
| | | | | | | | | | | | DUPLEX | |
| | | | | | | | | | | | UNS | |
| | | | | | | | | | | | S31804 | |
| | | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | Industri |
| DIMENSJON | | 90° | 45° | Bøye- radius | A-MÅL | Kg/stk | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch. | | 180° | | | | | | | | | |
| 256x3 | | 90° | | 1,5D | | 11.20 | 17904540 | | 18005858 | | | |
| 256x3 | | 90° | | D+100 | | 16.10 | | | 18005860 | | | |
| 273x3 | | 90° | | 3D | | 12.20 | 17904600 | | 18005900 | | | |
| 273x4 | | 90° | | 3D | | 16.30 | 17904700 | | | | | |
| 273.1x4.15 | 10" s.10S | 90° | | LR | 381.0 | 19.50 | | | 18307100 | | | |
| 273.1x4.15 | 10" s.10S | | 45° | LR | 381.0 | 9.75 | | | 18303500 | | | |
| 305x2.5 | | 90° | | D+100 | | 12.00 | 17904900 | | | | | |
| 306x3 | | 90° | | 1,5D | | 16.10 | 17905000 | | 18005950 | | | |
| 306x3 | | 90° | | D+100 | | 14.40 | | | 18005954 | | | |
| 323.9x3 | | 90° | | 3D | | 17.40 | 17905100 | | 18006000 | | | |
| 323.9x4.57 | 12" s.10S | 90° | | LR | 457.2 | 27.22 | | | 18307200 | | | |
| 323.9x4.47 | 12" s.10S | | 45° | LR | 457.2 | 13.61 | | | 18303600 | | | |
| 356x3 | | 90° | | 1,5D | | 22.20 | 17905200 | | 18006100 | | | |
| 356x3 | | 90° | | D+100 | | | 17905240 | | | | | |
| 356x4 | | 90° | | 3D | | | 17905300 | | 18006110 | | | |
| 406x3 | | 90° | | 1,5D | | 29.00 | 17905310 | | | | | |
| 406.4x3 | | 90° | | 1,5D | | 28.10 | | | 18006200 | | | |
| 406.4x3 | | 90° | | D+100 | | 29.00 | 17905330 | | 18006300 | | | |
| 406.4x4 | | 90° | | 3D | | 38.60 | 17905340 | | | | | |
| 406.4x4.78 | 16" s.10S | | 45° | LR | 609.6 | 18.14 | | | 18303700 | | | |
| 457x25.4 | 18" | | 45° | LR | 609.6 | 320.00 | | | 18303900 | | | |
| 506x3 | | 90° | | D+100 | | 35.50 | | | 18006320 | | | |
| 609.6x6.35 | 24" S.10S | 90° | | LR | 914.4 | 140.60 | | | 18307400 | | | |
| 609.6x6.35 | 24" S.10S | | 45° | LR | 914.4 | 70.30 | | | 18304100 | | | |

171 RL.nr 171,,,,,er utvendig finslipt / innvendig næringsmiddelfinish

180 RL.nr 180,,,,, er i industriutførelse AISI 316L/(316) -- ISO/DIN med radius 1,5D / 3D / D+100

172 RL.nr 172,,,,,er utvendig finslipt / innvendig næringsmiddelfinish

183 RL.nr 183,,,,, er iflg. ASTM-A 403, AISI 316L, sømløs eller sveiset, (Sveiset med 100% X-Ray)

177 RL.nr 177,,,,,er utvendig finslipt eller polert med innvendig definert overflatefinhet (Ra-verdi)

843 RL.nr 183,,,,, er iflg. ASTM-A 815 NORSOK-MDS D43

179 RL.nr 179,,,,, er i industriutførelse AISI 304L/(304) -- ISO/DIN med radius 1,5D / 3D / D+100



T-Rør

Rustfrie/Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 32

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | A-815 |
|------------------------------|------------|------|-------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | |
| * Utførelse: | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | RL.nr. |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | |
| PHARMASØYTISK | | | | | | | | | | RL.nr. |
| DIMENSJON | | UTF. | C-MÅL | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch | | MM | Kg/stk | | | | | | Industri |
| 6x1 | DN4 | LAS | | 0.04 | | | | | 17702801 | |
| 8x1 | DN6 | LAS | | 0.05 | | | | | 17702803 | |
| 10x1 | DN8 | LAS | | 0.06 | | | | | 17702806 | |
| 12x1 | DN10 | LAS | 26.0 | 0.07 | | 17103501 | | 17202701 | 17702812 | |
| 12x1,5 | DN10 | LAS | 26.0 | 0.10 | | 17103503 | | 17202703 | | |
| 13x1.5 | | LAS | | 0.11 | | | | | 17704501 | |
| 13.5x1,6 | DN8 ISO | LAS | | 0.12 | | | | | 17707701 | |
| 14x1 | DN12 | LAS | | 0.08 | | | | | 17702815 | |
| 16x1 | DN14 | LAS | | 0.09 | | | | | 17702818 | |
| 17,2x1,6 | DN10 ISO | PR | 14.0 | 0.09 | | | 18025300 | | 17707703 | |
| 18x1 | DN15 | LAS | 35.0 | 0.10 | | 17103506 | | 17202706 | 17702821 | |
| 18x1,5 | DN15 | LAS | 35.0 | 0.15 | | 17103509 | | 17202709 | | |
| 19x1.5 | DN15 | LAS | | 0.16 | | | | 17704401 | 17174503 | |
| 20x2 | | PR | 20.0 | 0.10 | | | 18025400 | | | |
| 21.3x1.6 | DN15 ISO | | | | | | | | 17707706 | |
| 21,3x2 | | UT | 25.4 | 0.11 | | | 18025490 | | | |
| 21,3x2 | | PR | 25.4 | 0.09 | 17912530 | | 18025500 | | | |
| 21,3x2,11 | 1/2" s.10S | PR | 25.4 | 0.10 | | | 18310000 | | | |
| 21,3x2,77 | 1/2" s.40S | PR | 25.4 | 0.16 | | | 18310100 | | | 84305500 |
| 22x1 | DN20 | LAS | 40.0 | 0.06 | | 17103512 | | 17202712 | | |
| 22x1,5 | DN20 | LAS | 40.0 | 0.09 | | | | 17202715 | | |
| 23x1,5 | | UT | 26.0 | 0.04 | | | 18025600 | | | |
| 25x1,25 | 1" | LAS | 55.0 | 0.12 | | 17100501 | | 17200501 | 17700201 | |
| 25x1,25 | 1" | UT | 55.0 | 0.09 | | 17100601 | | 17200601 | | |
| 25x1,5 | | UT | 29.0 | 0.04 | 17912540 | | | | | |
| 25x2 | | UT | 29.0 | 0.05 | | | 18025690 | | | |
| 25x2 | | PR | 25.0 | 0.10 | | | 18025700 | | | |
| 26,7x2,87 | 3/4" s.40S | PR | 28.6 | 0.21 | | | 18310200 | | | 84305550 |
| 26,7x3,91 | 3/4" s.80S | PR | 28.6 | 0.27 | | | 18310300 | | | |
| 26.9x1.6 | DN20 ISO | | | | | | | | 17707709 | |
| 26,9x2 | | UT | 28.6 | 0.20 | | | 18025900 | | | |



T-Rør

Rustfrie/Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 32

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI MEIERI / NÆRINGSMIDDEL PHARMASØYTISK | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | A-815 |
|---|---------------|------|-------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------------------------|
| | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX UNS S31803 Industri |
| DIMENSJON | | UTF. | C-MÅL | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch | | MM | Kg/stk | | | | | | |
| 26,9x2 | | PR | 28.6 | 0.15 | 17912560 | | 18025800 | | | |
| 28x1 | DN25 | LAS | 50.0 | 0.07 | | 17103515 | | | | |
| 28x1,5 | DN25 | LAS | 50.0 | 0.10 | | 17103610 | | 17202721 | | |
| 28x2 | | UT | 29.0 | 0.08 | | | 18025950 | | | |
| 29x1.5 | DN25 | LAS | | | | | | 17704403 | 17174506 | |
| 30x2 | | UT | 32.0 | 0.09 | | | 18025990 | | | |
| 30x2 | | PR | 30.0 | 0.14 | | | 18026000 | | | |
| 32x1,25 | 1.1/4" | LAS | 65.0 | 0.16 | | 17100503 | | 17200503 | | |
| 33,4x2,77 | 1" s.10S | PR | 38.1 | 0.29 | | | 18310400 | | | |
| 33,4x3,38 | 1" s.40S | PR | 38.1 | 0.34 | | | 18310500 | | | 84305600 |
| 33,4x4,55 | 1" s.80S | PR | 38.1 | 0.43 | | | 18310600 | | | |
| 33,4x6,40 | 1" s.160S | PR | 38.1 | 0.59 | | | 18310650 | | | |
| 33,7x2 | | UT | 100.0 | 0.35 | | | 18026200 | | | |
| 33,7x2 | | PR | 38.0 | 0.24 | 17912580 | | 18026100 | | 17707712 | |
| 34x1 | DN32 | LAS | 55.0 | 0.09 | | 17103518 | | | | |
| 34x1,5 | DN32 | LAS | 55.0 | 0.13 | | 17103603 | | 17202724 | | |
| 38x1,25 | 1.1/2" | LAS | 70.0 | 0.22 | | 17100506 | | 17200506 | 17700203 | |
| 38x1,25 | 1.1/2" | UT | 70.0 | 0.16 | | 17100603 | | 17200603 | | |
| 38x1,5 | | UT | 48.0 | 0.06 | 17912600 | | | | | |
| 38x2 | | PR | 38.0 | 0.25 | | | 18026300 | | | |
| 40x1 | DN40 | LAS | 60.0 | 0.18 | | 17103521 | | | | |
| 40x1,5 | DN40 | LAS | 60.0 | 0.24 | | 17103606 | | 17202727 | | |
| 41x1.5 | DN40 | LAS | | | | | | 17704406 | 17174509 | |
| 42,4x2 | | UT | 110.0 | 0.42 | 17912700 | | 18026390 | | | |
| 42,4x2 | | PR | 47.0 | 0.34 | 17912720 | | 18026400 | | 17707715 | |
| 44,5x2 | | UT | 48.0 | 0.20 | 17912740 | | 18026600 | | | |
| 44,5x2 | | PR | 40.0 | 0.40 | | | 18026500 | | | |
| 48,3x2 | | UT | 115.0 | 0.49 | 17912800 | | 18026800 | | | |
| 48,3x2 | | PR | 57.0 | 0.46 | 17912820 | | 18026700 | | 17707718 | |
| 48,3x2,77 | 1.1/2" s.10S | PR | 57.1 | 0.68 | | | 18310700 | | | |
| 48,3x3,68 | 1.1/2" s.40S | PR | 57.1 | 0.95 | | | 18310800 | | | 84305700 |
| 48,3x5,08 | 1.1/2" s.80S | PR | 57.1 | 1.13 | | | 18310900 | | | |
| 48,3x7,1 | 1.1/2" s.160S | PR | 57.1 | 1.45 | | | 18310950 | | | 84305750 |
| 48,3x10,2 | 1.1/2" s.XXS | PR | 57.1 | 1.45 | | | 18311000 | | | |



T-Rør

Rustfrie/Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 32

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | A-815 |
|------------------------------|------------|------|-------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | |
| * Utførelse: | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | S31803 |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | Industri | | | | | |
| PHARMASØYTISK | | | | | | RL.nr. | | | | |
| DIMENSJON | | UTF. | C-MÅL | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | Industri |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch | | MM | Kg/stk | | | | | | |
| 51x1,25 | 2" | LAS | 82.0 | 0.34 | | 17100509 | | 17200509 | 17700206 | |
| 51x1,25 | 2" | UT | 82.0 | 0.26 | | 17100606 | | 17200606 | | |
| 52x1 | DN50 | LAS | 70.0 | 0.22 | | 17103524 | | | | |
| 52x1,5 | DN50 | LAS | 70.0 | 0.33 | | 17103609 | | 17202730 | | |
| 53x1.5 | DN50 | LAS | | | | | | 17704409 | 17174512 | |
| 54x2 | | UT | 57.0 | 0.22 | | | 18026890 | xx | | |
| 54x2 | | PR | 50.0 | 0.65 | 17912900 | | 18026900 | xx | | |
| 57x3 | | UT | 57.0 | 0.37 | | | 18027000 | | | |
| 60,3x2 | | UT | 125.0 | 0.67 | | | 18027090 | | | |
| 60,3x2 | | PR | 63.5 | 0.65 | 17912940 | | 18027100 | xx | 17707721 | |
| 60,3x2,77 | 2" s.10S | PR | 63.5 | 0.85 | | | 18311100 | | | 84305800 |
| 60,3x3,91 | 2" s.40S | PR | 63.5 | 1.45 | | | 18311200 | | | 84305900 |
| 60,3x5,54 | 2" s.80S | PR | 63.5 | 1.72 | | | 18311300 | | | 84305950 |
| 60,3x8,71 | 2" s.160S | PR | 63.5 | 2.50 | | | 18311320 | | | 84306000 |
| 60,3x11,1 | 2" s.XXS | PR | 63.5 | | | | 18314000 | | | |
| 63,5x1,5 | 2.1/2" | LAS | 105.0 | 0.66 | | 17100512 | | 17200512 | 17700209 | |
| 63,5x1,5 | 2.1/2" | UT | 105.0 | 0.49 | | 17100609 | | 17200609 | | |
| 69x2 | | UT | 75.0 | 0.38 | | | 18027200 | | | |
| 69x2 | | PR | 65.0 | 0.73 | | | 18027210 | | | |
| 70x2 | DN65 | LAS | 80.0 | 0.61 | | 17103527 | | 17202733 | | |
| 70x2 | DN65 | PR | 65.0 | 0.75 | | | 18027250 | | | |
| 76x2 | 3" | LAS | 110.0 | 1.09 | | 17100515 | | 17200515 | 17700212 | |
| 76x2 | 3" | UT | 110.0 | 0.83 | | 17100612 | | 17200612 | | |
| 76,1x2 | | UT | 140.0 | 0.97 | | | 18027400 | | | |
| 76,1x2 | | PR | 76.0 | 0.98 | 17912980 | | 18027300 | | | |
| 76,1x2.3 | DN65 ISO | | | | | | | | 17707724 | |
| 76,1x2.6 | | PR | 76.0 | 1.28 | | | 18027500 | | | |
| 76,1x3 | | PR | 76.0 | 1.41 | 17913000 | | 18027530 | | | |
| 84x2 | | UT | 85.0 | 0.57 | | | 18027700 | | | |
| 84x2 | | PR | 80.0 | 1.30 | 17913040 | | 18027600 | | | |
| 85x2 | DN80 | LAS | 90.0 | 0.79 | | 17103530 | | 17202736 | | |
| 88,9x2 | | UT | 150.0 | 1.21 | | | 18027790 | | | |
| 88,9x2 | | PR | 85.7 | 1.28 | 17913080 | | 18027800 | | | |
| 88,9x2.3 | DN80 ISO | | | | | | | | 17707727 | |
| 88,9x3 | | PR | 85.7 | 1.85 | 17913100 | | 18027900 | | | |



T-Rør

Rustfrie/Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 32

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | A-815 |
|------------------------------|------------|------|-------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------|----------|
| | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | |
| * Utførelse: | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | Industri |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | S31803 |
| PHARMASØYTISK | | | | | | | | | | Industri |
| DIMENSJON | | UTF. | C-MÅL | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch | | MM | Kg/stk | | | | | | |
| 88,9x3,05 | 3" s.10S | PR | 85.7 | 1.77 | | | 18311500 | | | 84306050 |
| 88,9x5,49 | 3" s.40S | PR | 85.7 | 3.45 | | | 18311600 | | | 84306100 |
| 88,9x7,62 | 3" s.80S | PR | 85.7 | 4.30 | | | 18311700 | | | 84306150 |
| 88,9x11,1 | 3" s.160 | PR | 85.7 | 5.90 | | | | | | 84306200 |
| 88,9x15,2 | 3" s.XXS | PR | 85.7 | 9.50 | | | 18311800 | | | |
| 101,6x2 | 4" | LAS | 150.0 | 2.00 | | 17100518 | | 17200518 | | |
| 101,6x2 | 4" | UT | 150.0 | 1.48 | | 17100615 | | 17200618 | | |
| 104x2 | DN100 | LAS | 100.0 | 1.62 | | 17103533 | | 17202739 | | |
| 104x2 | | UT | 100.0 | 0.90 | 17913200 | | 18028000 | | | |
| 104x2 | | PR | 100.0 | 1.50 | | | | | | |
| 105x2,5 | | UT | 100.0 | 1.21 | | | 18028080 | | | |
| 105x2,5 | | PR | 100.0 | 1.70 | | | 18028100 | | | |
| 106x3 | | UT | 100.0 | 1.44 | | | 18028150 | | | |
| 114,3x2 | | PR | 160.0 | 1.98 | | | 18028200 | | | |
| 114,3x3,05 | | PR | 105.0 | 2.88 | 17913300 | | 18028300 | | | |
| 114,3x3,05 | 4" s.10S | PR | 105.0 | 3.46 | | | 18311900 | | | 84306250 |
| 114,3x6,02 | 4" s.40S | PR | 105.0 | 5.70 | | | 18312000 | | | 84306300 |
| 114,3x8,56 | 4" s.80S | PR | 105.0 | 7.30 | | | 18312100 | | | 84306350 |
| 114,3x13,5 | 4" s.160 | PR | 105.0 | 12.70 | | | | | | 84306400 |
| 114,3x17,1 | 4" s.XXS | PR | 105.0 | 13.60 | | | 18312140 | | | |
| 129x2 | | UT | 125.0 | 1.39 | 17913400 | | 18028400 | | | |
| 130x2,5 | | UT | 125.0 | 1.74 | | | 18028600 | | | |
| 130x2,5 | | PR | 125.0 | 2.80 | | | 18028500 | | | |
| 131x3 | | UT | 125.0 | 2.09 | | | 18028700 | | | |
| 141,3x | 5" s.10S | PR | 124.0 | | | | 18312150 | | | |
| 141,3x6,55 | 5" s:40S | PR | 124.0 | 9.10 | | | 18312170 | | | |
| 139,7x2,5 | | UT | 180.0 | 2.79 | | | 18028800 | | | |
| 139,7x3,0 | | PR | 124.0 | 3.76 | 17913440 | | 18028950 | | | |
| 154x2 | | UT | 150.0 | 2.00 | | | 18029000 | | | |
| 156x3 | | UT | 150.0 | 3.03 | 17913460 | | 18029050 | | | |
| 168,3x3 | | UT | 200.0 | 4.45 | | | 18029080 | | | |
| 168,3x3 | | PR | 143.0 | 6.82 | 17913500 | | 18029100 | | | |
| 168,3x3,4 | 6" s.10S | PR | 143.0 | 8.07 | | | 18312200 | | | 84306500 |



T-Rør

Rustfrie/Syrefaste
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | A-815 |
|------------------------------|------------|------------|-------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|----------|
| | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | |
| * Utførelse: | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | RL.nr. |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | |
| PHARMASØYTISK | | | | | | | | | | RL.nr. |
| DIMENSJON | | UTF. | C-MÅL | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | |
| Utv.dia x gods | Norm / Sch | | MM | Kg/stk | | | | | | RL.nr. |
| 168,3x7,11 | 6" s.40S | PR | 143.0 | 13.60 | | | 18312300 | | | 84306550 |
| 168,3x10,97 | 6" s.80S | PR | 143.0 | 19.00 | | | 18312400 | | | |
| 168,3x14,3 | 6" s.120 | PR | 143.0 | | | | | | | 84306600 |
| 168,3x21,9 | 6" s.XXS | PR | 143.0 | | | | | | | 84306650 |
| 204x2 | | UT | 200.0 | 4.00 | | | 18029200 | | | |
| 205x2,5 | | UT | 200.0 | 4.70 | | | | | | |
| 206x3 | | UT | 200.0 | 5.52 | 17913600 | | 18029230 | | | |
| 206x3 | | PR | 220.0 | 7.60 | | | 18029240 | | | |
| 206x3 | | Kort avst. | 220.0 | 6.10 | | | 18029245 | | | |
| 219,1x3 | | UT | 220.0 | 7.25 | | | 18029280 | | | |
| 219,1x3 | | PR | 178.0 | 9.05 | 17913700 | | 18029300 | | | |
| 219,1x3,76 | 8" s.10S | PR | 178.0 | 11.35 | | | 18312500 | | | |
| 219,1x8,18 | 8" s.40S | PR | 178.0 | 25.00 | | | 18312600 | | | |
| 256x3 | | UT | 250.0 | 8.30 | 17913730 | | 18029340 | | | |
| 273x3 | | UT | | 10.80 | | | 18029350 | | | |
| 273x4,19 | 10" s.10S | PR | 216.0 | 16.78 | | | 18312700 | | | |
| 306x3 | | UT | 300.0 | 12.00 | 17913750 | | 18029360 | | | |
| 323,9x3 | | UT | | 13.90 | | | 18029380 | | | |
| 323,9x4,57 | 12" s.10S | PR | 229.0 | 39.46 | | | 18312800 | | | |
| 356x3 | | UT | 350.0 | 14.10 | 17913800 | | 18029500 | | | |
| 406,4x3 | | UT | 400.0 | 22.90 | | | 18030000 | | | |

171 RL.nr 171,,,,,er utvendig finslipt / innvendig næringsmiddelfinish

180 RL.nr 180,,,,, er i industriutførelse AISI 316L/(316) -- ISO/DIN

172 RL.nr 172,,,,, er utvendig finslipt / innvendig næringsmiddelfinish

183 RL.nr 183,,,,, er iflg. ASTM-A 403, AISI 316L, sømløs eller sveiset, (Sveiset utf. med 100% X-Ray)

177 RL.nr 177,,,,,er utvendig finslipt eller polert med innvendig definert overflatefinhet (Ra).

843 RL.nr 183,,,,, er iflg. ASTM-A 815 / NORSOK-MDS D43

179 RL.nr 179,,,,, er i industriutførelse AISI 304L/(304) -- ISO/DIN



Reduksjons T-Rør

Syrefaste

Produktinfo side 34

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK | | | | | | SYREFAST AISI 316L/(316) | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------|-------|--------|--------------------------|----------|----------|
| | | | | | | Meieri | Pharma | Industri |
| * Utførelse: MEIERI / PHARMA / INDUSTRI | | | | | | | | |
| DIMENSJON | | | UT: Utkraget | | | | | |
| UTV.DIA | GODS | Norm / Sch | LAS: Lang avst. | | | | | |
| | | | PR: Presset | C-MÅL | KG/STK | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| 26.7/21.3 | 2.87-2.77 | 3/4"-1/2" s.40S | PR | 28.6 | 0.30 | | | 18313000 |
| 33.4/21.3 | 3.38-2.77 | 1"-1/2" s.40S | PR | 38.1 | 0.35 | | | 18313100 |
| 33.4/26.7 | 3.38-2.87 | 1"-3/4" s.40S | PR | 38.1 | 0.35 | | | 18313200 |
| 33.4/26.7 | | 1"-3/4" s.160S | PR | 38.1 | | | | 18313250 |
| 38/25 | 1.25 | 1.1/2"-1" | LAS | 70.0 | 0.22 | 17200701 | 17700301 | |
| 38/25 | 1.25 | 1.1/2"-1" | UT | 70.0 | 0.16 | 17200801 | | |
| 40/28 | 1.50 | DN40/25 | UT | 67.0 | 0.18 | 17202801 | | |
| 48.3/21.3 | 3.68-2.77 | 1.1/2"-1/2" s.40S | PR | 57.2 | 0.75 | | | 18313300 |
| 48.3/26.9 | | 1.1/2"-3/4" s.10S | PR | 57.5 | | | | 18313390 |
| 48.3/26.9 | 3.68-2.87 | 1.1/2"-3/4" s.40S | PR | 57.2 | 0.75 | | | 18313400 |
| 48.3/26.9 | 5.08-3.91 | 1.1/2"-3/4" s.80S | PR | 57.2 | 0.95 | | | 18313500 |
| 48.3/33.7 | 3.68-2.87 | 1.1/2"-1" s.40S | PR | 57.2 | 0.75 | | | 18313600 |
| 48.3/33.7 | 5.08-4.55 | 1.1/2"-1" s.80S | PR | 57.2 | 1.00 | | | 18313700 |
| 51/25 | 1.25 | 2"-1" | LAS | 82.0 | 0.30 | 17200703 | 17700303 | |
| 51/25 | 1.25 | 2"-1" | UT | 82.0 | 0.25 | 17200803 | | |
| 51/38 | 1.25 | 2"-1.1/2" | LAS | 82.0 | 0.30 | 17200706 | 17701306 | |
| 51/38 | 1.25 | 2"-1.1/2" | UT | 82.0 | 0.25 | 17200806 | | |
| 52/40 | 1.50 | DN50/40 | UT | 72.0 | 0.27 | 17202803 | | |
| 60.3x33.7 | | 2"-1" s.10S | PR | | | | | 18313720 |
| 60.3x48.3 | | 2"x1.1/2" s10S/40S | PR | | | | | 18313740 |
| 60.6x48.3 | | 2"x1.1/2" s.XXS | PR | | | | | 18313800 |
| 63.5/25 | 1.5-1.25 | 2.1/2"-1" | LAS | 105.0 | 0.61 | 17200709 | | |
| 63.5/38 | 1.5-1.25 | 2.1/2"-1.1/2" | LAS | 105.0 | 0.64 | 17200712 | | |
| 63.5/38 | 1.5-1.25 | 2.1/2"-1.1/2" | UT | 105.0 | 0.49 | 17200809 | | |
| 63.5/51 | 1.5-1.25 | 2.1/2"-2" | LAS | 105.0 | 0.66 | 17200715 | | |
| 63.5/51 | 1.5-1.25 | 2.1/2"-2" | UT | 105.0 | 0.49 | 17120812 | | |
| 70/40 | 1.50 | DN65/40 | UT | 85.0 | 0.42 | 17202806 | | |
| 70/52 | 1.50 | DN65/50 | UT | 85.0 | 0.40 | 17202809 | | |
| 73.0/60.3 | 5.16-3.91 | 2.1/2"-2" s.40S | PR | 76.2 | 2.10 | | | 18313900 |
| 76/38 | 2.0-1.25 | 3"-1.1/2" | LAS | 110.0 | 0.98 | 17201718 | | |
| 76/51 | 2.0-1.25 | 3"-2" | LAS | 110.0 | 1.03 | 17200721 | | |
| 76/51 | 2.0-1.25 | 3"-2" | UT | 110.0 | 0.82 | 17200815 | | |
| 76/63 | 2.0-1.5 | 3"-2.1/2" | LAS | 110.0 | 1.12 | 17200724 | | |
| 76/63 | 2.0-1.5 | 3"-2.1/2" | UT | 110.0 | 0.82 | 17200818 | | |
| 85/52 | 2.00 | DN80/50 | UT | 98.0 | 0.80 | 17202812 | | |
| 85/70 | 2.00 | DN80/65 | UT | 98.0 | 0.78 | 17202815 | | |



Reduksjons T-Rør

Syrefaste

* ISO / DIN / ANSI / METRISK

* Utførelse: MEIERI / PHARMA / INDUSTRI

SYREFAST AISI 316L/(316)

| DIMENSJON | | | UT: Utkraget | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|--------|----------|--------|----------|
| UTV.DIA | GODS | Norm / Sch | LAS: Lang avst. | | | | | |
| | | | PR: Presset | C-MÅL | KG/STK | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| 88.9/60.3 | | 3"-2" s.10S | PR | | | | | 18314000 |
| 88.9/60.3 | | 3"-2" s.40S | PR | | | | | 18314100 |
| 88.9/60.3 | | 3"-2" s.160S | PR | | | | | 18314190 |
| 88.9/60.3 | | 3"-2" s.XXS | PR | | | | | 18314200 |
| 88.9/73.0 | 5.49-5.16 | 3"-2.1/2" s.40S | PR | 85.7 | 3.00 | | | 18314300 |
| 101.6/63.5 | 2.00 | 4"-2.1/2" | LAS | 150.0 | 1.95 | 17200727 | | |
| 101.6/76 | 2.00 | 4"-3" | LAS | 150.0 | 2.08 | 17200730 | | |
| 104/70 | 2.00 | DN100/65 | UT | 111.0 | 1.10 | 17202818 | | |
| 104/85 | 2.00 | DN100/80 | UT | 111.0 | 1.05 | 17202821 | | |
| 114.3/60.3 | | 4"-2" s.10S | PR | | | | | 18314350 |
| 114.3/60.3 | | 4"-2" s.40S | PR | | | | | 18314400 |
| 114.3/60.3 | | 4"-2" s.XXS | PR | | | | | 18314490 |
| 114.3/88.9 | | 4"-3" s.10S | PR | | | | | 18314500 |
| 114.3/88.9 | | 4"-3" s.40S | PR | | | | | 18314700 |
| 114.3/88.9 | | 4"-3" s.XXS | PR | | | | | 18314750 |
| 168.3/88.9 | | 6"-3" s.10S | PR | | | | | 18314800 |
| 168.3/88.9 | | 6"-4" s.40S | PR | | | | | 18314900 |
| 168.3/114.3 | 3.40-3.05 | 6"-4" s.10S | PR | 143.0 | 7.10 | | | 18315000 |
| 273/219.1 | 4.19-3.76 | 10"-8" s.10S | PR | 216.0 | 13.30 | | | 18315200 |

172 RL.nr 172,,,, er utvendig finslipte med innvendig næringsmiddelfinish

177 RL.n 177,,,, er utvendig finslipt eller polert med innvendig definert overflatefinhet (Ra-verdi)

183 RL.nr 183,,,, er produsert i h. t. ANSI (se vår Offshore Reference Guide)



Overganger

Rustfrie/Syrefaste

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 41

* ISO / DIN / ANSI / METRISK

* Utførelse:

INDUSTRI

MEIERI / NÆRINGSMIDDEL

PHARMASØYTISK

| | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|-----------|---------|-----------------|------|--------|------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------------|
| | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX Industri |
| | | | | | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | UNS S31803 RL.nr. |
| DIMENSJON | | | KON/ | KG/STK | L | | | | | | |
| Du x du | tykk | Norm / Sch. | EXC. | | MM | | | | | | |
| 8x6 | 1.0 | | KON | 0.01 | | | | | | 17702901 | |
| 10x8 | 1.0 | | KON | 0.01 | | | | | | 17702903 | |
| 12x10 | 1.0 | | KON | 0.01 | | | | | | 17702906 | |
| 17.2x13.5 | 1.6 | | KON | 0.02 | | | | | | 17707801 | |
| 18x12 | 1.0 | | KON | 0.01 | | | | | | 17702909 | |
| 18x12 | 1.0 | | EXC | 0.01 | | | | | | 17703001 | |
| 21.3x17.2 | 1.6 | | KON | 0.02 | | | | | | 17707803 | |
| 21.3x17.2 | 2.0 | | KON | 0.03 | 13.0 | | | 18014600 | | | |
| 25x12 | 1.0 | | KON | 0.03 | 20.0 | | | | 17200901 | 17702912 | |
| 25x18 | 1.0 | | KON | 0.02 | | | | | | 17702915 | |
| 25x18 | 1.0 | | EXC | 0.02 | | | | | | 17703006 | |
| 26.7x21.3 | 2,9-2,8 | 3/4"x1/2" s.40S | KON | 0.07 | 38.1 | | | 18315100 | | | 84310000 |
| 26.7x21.3 | | 3/4"x1/2" s.80S | KON | 0.12 | 38.1 | | | 18315400 | | | |
| 26.9x17.2 | 2.0 | | KON | 0.03 | 29.2 | | | 18014700 | | | |
| 26.9x21.3 | 2.0 | | KON | 0.03 | 29.2 | | | 18014800 | | | |
| 28x12 | 1.5 | DN25x10 | KON | 0.03 | 23.0 | | 17103701 | | 17202901 | | |
| 28x18 | 1.5 | | KON | 0.02 | 30.0 | | | 18014840 | | | |
| 28x23 | 1.5 | | KON | 0.02 | 15.0 | | | 18014860 | | | |
| 28x22 | 2.0 | DN25x20 | KON | 0.03 | 24.0 | | 17103703 | | 17202906 | | |
| 29x19 | 2.0 | | KON | 0.03 | 30.0 | | | 18014900 | | | |
| 29x24 | 2.0 | | KON | 0.03 | 15.0 | | | 18015000 | | | |
| 33.4x21.3 | 3,4-2,8 | 1"x1/2" s.40S | KON | 0.18 | 50.8 | | | 18315500 | | | 84310100 |
| 33.4x21,3 | | 1"x1/2" s.80S | KON | 0.23 | 50.8 | | | 18315600 | | | |
| 33.4x21.3 | 6,6-4,8 | 1"x1/2" s.160S | KON | 0.50 | 50.8 | | | 18315620 | | | |
| 33.4x26.7 | 3,4-2,9 | 1"x3/4" s.40S | KON | 0.18 | 50.8 | | | 18315700 | | | 84310200 |
| 33.7x21.3 | 1.6 | | KON | | | | | | | 17707806 | |
| 33.7x21.3 | 2.0 | | KON | 0.05 | 37.0 | | | 18015100 | | | |
| 33.7x21.3 | 2.0 | | EXC | 0.05 | 37.0 | | | 18015200 | | | |
| 33.7x26.9 | 2.0 | | KON | 0.03 | 20.0 | | | 18015300 | | | |
| 33.7x26.9 | 2.0 | | EXC | 0.03 | 20.0 | | | 18015350 | | | |
| 34x24 | 2.0 | | KON | 0.04 | 36.0 | | | 18015380 | | | |
| 34x28 | 1.5 | DN32x25 | KON | 0.04 | 25.0 | | 17103706 | | 17202909 | | |



Overganger

Rustfrie/Syrefaste

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 41

* ISO / DIN / ANSI / METRISK

* Utførelse:

INDUSTRI

MEIERI / NÆRINGSMIDDEL

PHARMASØYTISK

| DIMENSJON | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|-----------|---------|---------------------|--------------|--------|---------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------------|
| | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX Industri |
| Du x du | tykk | Norm / Sch. | KON/ EXC. | KG/STK | L MM | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | UNS S31803 RL.nr. |
| 34x29 | 2.0 | | KON | 0.03 | 21.0 | 17909200 | | 18015400 | | | |
| 36x24 | 2.0 | | KON | 0.03 | 36.0 | | | 18015500 | | | |
| 38x25 | 1.3 | 1.1/2"x1" | KON | 0.05 | 39.0 | | 17100701 | | 17200903 | 17700503 | |
| 38x25 | 1.3 | 1.1/2"x1" | EXC | 0.05 | 39.0 | | 17131500 | | 17201001 | 17700701 | |
| 40x28 | 1.5 | DN40x25 | KON | 0.11 | 26.0 | | 17103709 | | 17202912 | | |
| 40x28 | 1.5 | DN40x25 | EXC | 0.11 | 26.0 | | 17103801 | | | | |
| 40x34 | 1.5 | DN40x32 | KON | 0.14 | 23.0 | | 17103712 | | 17202915 | | |
| 42.2x33.4 | 3,6-3,4 | 1.1/4"x1" s.40S | KON | 0.22 | 50.8 | | | 18315800 | | | |
| 42.4x21.3 | 2.0 | | KON | 0.12 | 63.0 | | | 18015550 | | | |
| 42.4x26.9 | 2.0 | | KON | 0.08 | 46.0 | | | 18015600 | | | |
| 42.4x26.9 | 2.0 | | EXC | 0.08 | 46.0 | | | 18015700 | | | |
| 42.4x33.7 | 2.0 | | KON | 0.05 | 26.0 | | | 18015800 | | | |
| 44.5x29 | 2.0 | | KON | 0.07 | 45.0 | | | 18015900 | | | |
| 44.5x34 | 2.0 | | KON | 0.04 | 24.0 | | | 18016000 | | | |
| 48.3x26.9 | 2.0 | | KON | 0.12 | 63.5 | | | 18016100 | | | |
| 48.3x26.9 | 2.0 | | EXC | 0.12 | 63.5 | | | 18016200 | | | |
| 48.3x33.7 | 2.0 | | KON | 0.09 | 43.0 | | | 18016300 | | 17707809 | |
| 48.3x33.7 | 2.0 | | EXC | 0.09 | 43.0 | | | 18016400 | | | |
| 48.3x42.4 | 2.0 | | KON | 0.04 | 33.0 | | | 18016500 | | | |
| 48.3x21.3 | 3,7-2,8 | 1.1/2"x1/2" s.40S | KON | 0.26 | 63.5 | | | 18315870 | | | 84310300 |
| 48.3x21.3 | | 1.1/2"x1/2" 80S/40S | KON | 0.42 | 63.5 | | | 18315900 | | | |
| 48.3x26.7 | 3,7-2,9 | 1.1/2"x3/4" s.40S | KON | 0.26 | 63.5 | | | 18316000 | | | 84310400 |
| 48.3x26.7 | | 1.1/2"x3/4" s.80S | KON | 0.38 | 63.5 | | | 18316100 | | | |
| 48.3x33.4 | 3,7-3,4 | 1.1/2"x1" s.40S | KON | 0.26 | 63.5 | | | 18316200 | | | 84310500 |
| 51x25 | 1.3 | 2"x1" | KON | 0.10 | 78.0 | | 17100703 | | 17200906 | 17700506 | |
| 51x25 | 1.3 | 2"x1" | EXC | 0.10 | 78.0 | | 17100801 | | 17201003 | 17700703 | |
| 51x38 | 1.3 | 2"x1.1/2" | KON | 0.07 | 39.0 | | 17100709 | | 17200912 | 17700509 | |
| 51x38 | 1.3 | 2"x1.1/2" | EXC | 0.07 | 39.0 | | 17100803 | | 17201006 | 17700706 | |
| 52x25 | 1.5 | DN50x25 | EXC | 0.07 | | | 17103803 | | | | |
| 52x40 | 1.5 | DN50x40 | KON | 0.06 | 27.0 | | 17103715 | | 17202918 | | |
| 52x40 | 1.5 | DN50x40 | EXC | 0.06 | 27.0 | | 17103806 | | | | |
| 54x29 | 2.0 | | KON | 0.14 | 75.0 | 17909240 | | 18016600 | | | |
| 54x34 | 2.0 | | KON | 0.12 | 54.0 | | | 18016700 | | | |
| 54x36 | 2.0 | | KON | 0.11 | 51.0 | | | 18016800 | | | |



Overganger

Rustfrie/Syrefaste

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 41

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | A-815 |
|------------------------------|---------|---------------------|------|--------|-------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------|
| | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | |
| * Utførelse: | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX Industri |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | | |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| PHARMASØYTISK | | | | | | | | | | | |
| DIMENSJON | | | KON/ | KG/STK | L | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Du x du | tykk | Norm / Sch. | EXC. | | | | | | | | |
| 54x44 | 2.0 | | KON | 0.07 | 30.0 | 17909250 | | 18016900 | | | |
| 60.3x26,9 | 2.0 | | KON | 0.24 | | | | 18016950 | | | |
| 60.3x26,9 | 2.0 | | EXC | 0.24 | | | | 18017000 | | | |
| 60.3x33.7 | 2.0 | | KON | 0.19 | 79.0 | | | 18017100 | | 17707815 | |
| 60.3x42.4 | 2.0 | | KON | 0.14 | 53.0 | | | 18017200 | | | |
| 60.3x42.4 | 2.0 | | EXC | 0.14 | 53.0 | | | 18017300 | | | |
| 60.3x48.3 | 2.0 | | KON | 0.10 | 36.0 | 17909300 | | 18017400 | | 17707812 | |
| 60.3x26.7 | | 2"x3/4"s.40S/10S | KON | | | | | 18316350 | | | |
| 60.3x26.7 | | 2"x3/4"s.40S | KON | | | | | 18316400 | | | |
| 60.3x26.7 | | 2"x3/4"s.80S | KON | | | | | 18316550 | | | |
| 60.3x33.4 | | 2"x1" s.10S | KON | | 76.2 | | | 18316600 | | | |
| 60.3x33.4 | | 2"x1" s.10S/40S | KON | | 76.2 | | | 18316700 | | | |
| 60.3x33.4 | 3,9-3,4 | 2"x1" s.40S | KON | 0.34 | 76.2 | | | 18316800 | | | |
| 60.3x33.4 | 5,5-4,5 | 2"x1" s.80S | KON | 0.50 | 76.2 | | | 18316900 | | | |
| 60.3x48.3 | 2,8-2,8 | 2"x1.1/2" s.10S | KON | 0.31 | 76.2 | | | 18317200 | | | |
| 60.3x48.3 | | 2"x1.1/2" s.10S/40S | KON | 0.35 | | | | 18317300 | | | |
| 60.3x48.3 | 3,9-3,7 | 2"x1.1/2" s.40S | KON | 0.40 | 76.2 | | | 18317400 | | | |
| 60.3x48.3 | 5,5-5,1 | 2"x1.1/2" s.80S | KON | 0.54 | 76.2 | | | 18317500 | | | |
| 63.5X25 | 1.5 | 2.1/2"x1" | KON | 0.16 | | | | | 17200909 | | |
| 63.5x38 | 1.5 | 2.1/2"x1.1/2" | KON | 0.12 | 78.0 | | 17100712 | | 17200915 | | |
| 63.5x38 | 1.5 | 2.1/2"x1.1/2" | EXC | 0.12 | 78.0 | | 17100806 | | 17201009 | | |
| 63.5x51 | 1.5 | 2.1/2"x2" | KON | 0.08 | 39.0 | | 17100715 | | 17200918 | 17700600 | |
| 63.5x51 | 1.5 | 2.1/2"x2" | EXC | 0.08 | 39.0 | | 17100809 | | 17201012 | 17700709 | |
| 69x44 | 2.0 | | KON | 0.20 | 75.0 | 17909400 | | 18017500 | | | |
| 69x54 | 2.0 | | KON | 0.13 | 45.0 | 17909500 | | 18017600 | | | |
| 69x54 | 2.0 | | EXC | 0.13 | 45.0 | | | 18017650 | | | |
| 70x40 | 2.0 | DN65x40 | KON | 0.20 | 56.0 | | 17103718 | | | | |
| 70x54 | 2.0 | DN65x50 | KON | 0.13 | 29.0 | | 17103721 | | 17202921 | | |
| 70x54 | 2.0 | DN65x50 | EXC | 0.13 | 29.0 | | 17103809 | | | | |
| 76x25 | 2.0 | 3"x1" | KON | | | | | | 17200921 | | |
| 76x38 | 2.0 | 3"x1.1/2" | KON | | | | | | 17200924 | | |
| 76x38 | 2.0 | 3"x1.1/2" | EXC | 0.24 | 107.0 | | 17100812 | | | | |
| 76x51 | 2.0 | 3"x2" | KON | 0.21 | 78.0 | | | | 17200927 | 17700601 | |
| 76x51 | 2.0 | 3"x2" | EXC | 0.21 | 78.0 | | 17100815 | | 17201015 | | |
| 76x56 | 3.0 | | KON | 0.20 | 60.0 | | | 18017700 | | | |
| 76x56 | 3.0 | | EXC | 0.20 | 60.0 | | | 18017750 | | | |
| 76x63.5 | 2.0 | 3"x2.1/2" | KON | 0.11 | 39.0 | | | | 17200930 | | |
| 76x63.5 | 2.0 | 3"x2.1/2" | EXC | 0.11 | 39.0 | | 17100818 | | 17201018 | | |



Overganger

Rustfrie/Syrefaste

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 41

* ISO / DIN / ANSI / METRISK

* Utførelse:

INDUSTRI

MEIERI / NÆRINGSMIDDEL

PHARMASØYTISK

| | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|------------|-----------|-----------------|------|--------|-------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------------|
| | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX Industri |
| | | | | | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | UNS S31803 RL.nr. |
| DIMENSJON | | | KON/ | KG/STK | L | | | | | | |
| Du x du | tykk | Norm / Sch. | EXC. | | MM | | | | | | |
| 76.1x26.9 | 2.0 | | KON | | | | | 18017790 | | | |
| 76.1x26.9 | 2.0 | | EXC | | | | | 18017800 | | | |
| 76.1x33.7 | 2.0 | | KON | 0.35 | 126.0 | | | 18017900 | | | |
| 76.1x33.7 | 3.0 | | KON | 0.54 | 126.0 | | | 18018000 | | | |
| 76.1x48.3 | 2.0 | | KON | 0.26 | 82.0 | | | 18018100 | | | |
| 76.1x48.3 | 2.0 | | EXC | 0.26 | 82.0 | | | 18018150 | | | |
| 76.1x48.3 | 3.0 | | KON | 0.39 | 82.0 | | | 18018200 | | | |
| 76.1x60.3 | 2.0 | | KON | 0.16 | 48.0 | | | 18018300 | | 17707818 | |
| 76.1x60.3 | 3.0 | | KON | 0.24 | 48.0 | | | 18018400 | | | |
| 84x44 | 2.0 | | KON | 0.36 | 120.0 | 17909600 | | 18018500 | | | |
| 84x54 | 2.0 | | KON | 0.30 | 90.0 | 17909700 | | 18018600 | | | |
| 84x54 | 2.0 | | EXC | 0.30 | 90.0 | | | 18018650 | | | |
| 84x69 | 2.0 | | KON | 0.17 | 45.0 | 17909730 | | 18018700 | | | |
| 85x52 | 2.0 | DN80x50 | KON | 0.15 | 45.0 | | 17103724 | | 17202924 | | |
| 85x52 | 2.0 | DN80x50 | EXC | 0.15 | 45.0 | | 17103812 | | | | |
| 85x70 | 2.0 | DN80x65 | KON | 0.10 | 33.0 | | 17103727 | | 17202927 | | |
| 85x70 | 2.0 | DN80x65 | EXC | 0.10 | 33.0 | | 17103815 | | | | |
| 86x56 | 3.0 | | KON | 0.17 | 90.0 | | | 18018800 | | | |
| 88.9x33.7 | 2.0 | | KON | | | | | 18018820 | | | |
| 88.9x33.7 | 2.0 | | EXC | | | | | 18018830 | | | |
| 88.9x48.3 | 2.0 | | KON | 0.42 | 122.0 | | | 18018900 | | | |
| 88.9x48.3 | 2.0 | | EXC | 0.42 | 122.0 | | | 18018850 | | | |
| 88.9x60.3 | 2.0 | | KON | 0.32 | 85.0 | 17909800 | | 18019000 | | | |
| 88.9x60.3 | 2.0 | | EXC | 0.32 | 85.0 | | | 18019050 | | | |
| 88.9x60.3 | 2.3 | | KON | | | | | | | 17707821 | |
| 88.9x76.1 | 2.0 | | KON | 0.16 | 38.0 | 17909900 | | 18019100 | | | |
| 88.9x76.1 | 3.0 | | KON | 0.24 | 38.0 | | | 18019200 | | | |
| 88.9x48.3 | | 3"x1.1/2" s.10S | KON | | 88.9 | | | 18317800 | | | |
| 88.9x48.3 | 5,5-3,7 | 3"x1.1/2" s.40S | KON | 0.77 | 88.9 | | | 18317900 | | | |
| 88.9x48.3 | 7,6-5,1 | 3"x1.1/2" s.80S | KON | 1.13 | 88.9 | | | 18318000 | | | |
| 88.9x60.3 | 3,05-2,77 | 3"x2" s.10S | KON | 0.55 | 88.9 | | | 18318100 | | | |
| 88.9x60.3 | 5,5-3,9 | 3"x2" s.40S | KON | 0.81 | 88.9 | | | 18318200 | | | |
| 88.9x60.3 | 7,6-5,5 | 3"x2" s.80S | KON | 1.18 | 88.9 | | | 18318300 | | | |
| 101.6x51 | 2.0 | 4"x2" | KON | 0.55 | 150.0 | | | | 17200936 | | |
| 101.6x63.5 | 2.0 | 4"x2.1/2" | KON | 0.43 | 117.0 | | | | 17200939 | | |
| 101.6x76 | 2.0 | 4"x3" | KON | 0.35 | 78.0 | | | | 17200933 | | |
| 101.6x76 | 2.0 | 4"x3" | EXC | 0.35 | 78.0 | | 17100821 | | 17201021 | | |



Overganger

Rustfrie/Syrefaste

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 41

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|------------------------------|-----------|-------------|------|--------|-------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------|----------|
| | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| * Utførelse: | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | | Industri |
| MEIERI / NÆRINGSMIDDEL | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | Industri |
| PHARMASØYTISK | | | | | | | | | | | UNS |
| DIMENSJON | | | KON/ | KG/STK | L | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Du x du | tykk | Norm / Sch. | EXC. | | | | | | | | |
| 104x54 | 2.0 | DN100x50 | KON | 0.20 | 50.0 | | 17103730 | | 17202930 | | |
| 104x54 | 2.0 | | KON | 0.57 | 150.0 | 17910000 | | 18019300 | | | |
| 104x69 | 2.0 | | KON | 0.44 | 105.0 | | | 18019400 | | | |
| 104x70 | 2.0 | DN100x65 | KON | 0.22 | 44.0 | | 17103733 | | 17202933 | | |
| 104x84 | 2.0 | | KON | 0.27 | 60.0 | 17910100 | | 18019500 | | | |
| 106x56 | 3.0 | | KON | 0.84 | 150.0 | | | 18019700 | | | |
| 106x56 | 3.0 | | EXC | 0.84 | 150.0 | | | 18019600 | | | |
| 106x71 | 3.0 | | KON | 0.53 | 150.0 | | | 18019800 | | | |
| 106x76.1 | 3.0 | | KON | 0.48 | 90.0 | | | 18019900 | | | |
| 114.3x42.4 | 2.0 | | KON | | | | | 18019950 | | | |
| 114.3x42.4 | 2.0 | | EXC | | | | | 18020000 | | | |
| 114.3x60.3 | 2.0 | | KON | 0.67 | 162.0 | | | 18020200 | | | |
| 114.3x60.3 | 3.0 | | KON | 1.00 | 162.0 | 17910200 | | 18020100 | | | |
| 114.3x76.1 | 2.0 | | KON | 0.37 | 113.0 | | | 18020300 | | | |
| 114.3x76.1 | 3.0 | | KON | 0.55 | 113.0 | | | 18020400 | | | |
| 114.3x88.9 | 2.0 | | KON | 0.39 | 75.0 | | | 18020600 | | | |
| 114.3x88.9 | 2.0 | | EXC | 0.39 | 75.0 | | | 18020650 | | | |
| 114.3x88.9 | 3.0 | | KON | 1.17 | 75.0 | 17910300 | | 18020500 | | | |
| 114.3x60.3 | 3,05-2,77 | 4"x2" s.10S | KON | 0.78 | 101.6 | | | 18318400 | | | |
| 114.3x60.3 | 6,0-3,9 | 4"x2" s.40S | KON | 1.36 | 101.6 | | | 18318500 | | | |
| 114.3x60.3 | 8,6-5,5 | 4"x2" s.80S | KON | 1.92 | 101.6 | | | 18318600 | | | |
| 114.3x88.9 | 3,05-3,05 | 4"x3" s.10S | KON | 0.87 | 101.6 | | | 18318800 | | | |
| 114.3x88.9 | 6,0-5,5 | 4"x3" s.40S | KON | 1.53 | 101.6 | | | 18318900 | | | |
| 114.3x88.9 | 8,6-7,6 | 4"x3" s.80S | KON | 2.04 | 101.6 | | | 18319000 | | | |
| 129x84 | 2.0 | | KON | 0.70 | 135.0 | 17910500 | | 18020700 | | | |
| 129x104 | 2.0 | | KON | 0.43 | 75.0 | 17910400 | | 18020800 | | | |
| 131x106 | 3.0 | | KON | 0.70 | 75.0 | | | 18020900 | | | |
| 139.7x88.9 | 2.0 | | KON | 0.88 | 150.0 | | | 18021000 | | | |
| 139.7x114.3 | 2.0 | | KON | 0.49 | 75.0 | | | 18021200 | | | |
| 139.7x114.3 | 3.0 | | KON | 1.47 | 75.0 | 17910600 | | 18021100 | | | |
| 154x84 | 2.0 | | KON | 1.22 | 210.0 | 17910680 | | 18021300 | | | |
| 154x104 | 2.0 | | KON | 0.95 | 150.0 | 17910700 | | 18021400 | | | |
| 154x129 | 2.0 | | KON | 0.52 | 75.0 | 17910800 | | 18021500 | | | |
| 156x106 | 3.0 | | KON | 1.43 | 150.0 | | | 18021660 | | | |
| 156x106 | 3.0 | | EXC | 1.43 | 150.0 | | | 18021640 | | | |
| 168.3x88.9 | 2.0 | | KON | 1.95 | 233.0 | | | 18021700 | | | |



Overganger

Rustfrie/Syrefaste

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 41

* ISO / DIN / ANSI / METRISK

* Utførelse:

INDUSTRI

MEIERI / NÆRINGSMIDDEL

PHARMASØYTISK

| | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|-------------|-----------|--------------|------|--------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX Industri |
| | | | | | | | | | | | UNS S31803 RL.nr. |
| DIMENSJON | | | KON/ | KG/STK | L | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. |
| Du x du | tykk | Norm / Sch. | EXC. | | MM | | | | | | |
| 168.3x114.3 | 2.0 | | KON | 1.16 | 160.0 | | | 18021800 | | | |
| 168.3x139.7 | 2.0 | | KON | 0.67 | 85.0 | | | 18022000 | | | |
| 168.3x139.7 | 3.0 | | KON | 1.01 | 85.0 | 17910900 | | 18021900 | | | |
| 168.3x88.9 | 3,4-3,05 | 6"x3" s.10S | KON | 1.82 | 139.7 | | | 18319100 | | | |
| 168.3x88.9 | 7,1-5,5 | 6"x3" s.40S | KON | 3.63 | 139.7 | | | 18319200 | | | |
| 168.3x88.9 | 7,1-5,6 | 6"x3" s.40S | EXC | 3.63 | 139.7 | | | 18321700 | | | |
| 168.3x114.3 | 3,4-3,05 | 6"x4" s.10S | KON | 1.95 | 139.7 | | | 18319300 | | | |
| 168.3x114.3 | 7,1-6,0 | 6"x4" s.40S | KON | 3.74 | 139.7 | | | 18319400 | | | |
| 204x104 | 2.0 | | KON | 2.28 | 300.0 | 17911000 | | 18022100 | | | |
| 204x129 | 2.0 | | KON | 1.85 | 225.0 | 17911100 | | 18022200 | | | |
| 204x154 | 2.0 | | KON | 1.33 | 150.0 | 17911200 | | 18022300 | | | |
| 206x106 | 3.0 | | KON | 3.40 | 300.0 | | | 18022340 | | | |
| 206x156 | 3.0 | | KON | 2.00 | 150.0 | | | 18022360 | | | |
| 219.1x114.3 | 2.0 | | KON | 2.85 | 315.0 | | | 18022400 | | | |
| 219.1x114.3 | 3.0 | | KON | 4.26 | 315.0 | 17911400 | | | | | |
| 219.1x139.7 | 2.0 | | KON | 2.17 | 235.0 | | | 18022600 | | | |
| 219.1x139.7 | 3.0 | | KON | 3.24 | 235.0 | 17911300 | | 18022500 | | | |
| 219.1x168.3 | 2.0 | | KON | 1.50 | 150.0 | | | 18022800 | | | |
| 219.1x168.3 | 3.0 | | KON | 2.25 | 150.0 | 17911500 | | 18022700 | | | |
| 219.1x114.3 | 3,8-3,05 | 8"x4" s.10S | KON | 3.01 | 152.4 | | | 18319500 | | | |
| 219.1x168.3 | 3,8-3,4 | 8"x6" s.10S | KON | 3.19 | 152.4 | | | 18319600 | | | |
| 219.1x168.3 | 8,18-7,11 | 8"x6" s.40S | KON | 6.94 | 152.4 | | | 18319700 | | | |
| 254x129 | 2.0 | | KON | 3.56 | 375.0 | 17911600 | | 18022900 | | | |
| 254x154 | 2.0 | | KON | 3.04 | 300.0 | 17911700 | | 18023000 | | | |
| 254x204 | 2.0 | | KON | 1.71 | 150.0 | 17911800 | | 18023100 | | | |
| 256x156 | 3.0 | | KON | 4.56 | 300.0 | | | 18023140 | | | |
| 256x156 | 3.0 | | EXC | 4.56 | 300.0 | | | 18023150 | | | |
| 256x206 | 3.0 | | KON | 2.57 | 150.0 | | | 18023170 | | | |
| 273x219.1 | 2.0 | | KON | 2.02 | 160.0 | | | 18023300 | | | |
| 273x219.1 | 3.0 | | KON | 3.03 | 160.0 | 17911900 | | 18023200 | | | |
| 273x219.1 | 4,2-3,8 | 10"x8" s.10S | KON | 5.20 | 177.8 | | | 18319900 | | | |
| 304x254 | 2.0 | | KON | 2.10 | 150.0 | 17912000 | | | | | |
| 306x156 | 3.0 | | KON | 7.70 | 450.0 | 17912100 | | 18023340 | | | |
| 306x206 | 3.0 | | KON | 5.70 | 300.0 | 17912150 | | 18023350 | | | |



Overganger

Rustfrie/Syrefaste

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

* ISO / DIN / ANSI / METRISK

* Utførelse:

INDUSTRI

MEIERI / NÆRINGSMIDDEL

PHARMASØYTISK

| | | | | | | RUSTFRIE | | SYREFASTE | | | |
|-------------|---------|---------------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | | | AISI 304L/(304) | | AISI 316L/(316) | | | A-815 |
| | | | | | | Industri | Meieri | Industri | Meieri | Pharma | DUPLEX Industri |
| | | | | | | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | RL.nr. | UNS S31803 RL.nr. |
| DIMENSJON | | | KON/ EXC. | KG/STK | L MM | | | | | | |
| Du x du | tykk | Norm / Sch. | | | | | | | | | |
| 306x256 | 3.0 | | KON | 3.14 | 150.0 | 17912200 | | 18023360 | | | |
| 323.9x219.1 | 3.0 | | KON | 6.49 | 310.0 | 17912300 | | 18023400 | | | |
| 323.9x168.3 | 3.0 | | KON | 10.85 | 460.0 | | | 18023380 | | | |
| 323.9x219.1 | 4,6-3,8 | 12"x8" s.10S | KON | 7.67 | 203.0 | | | 18320000 | | | |
| 323.9x273 | 4,6-4,2 | 12"x10" s.10S | KON | 7.98 | 203.0 | | | 18320100 | | | |
| 355.6x323.9 | 4.0 | | KON | 5.20 | 96.0 | 17912400 | | 18023500 | | | |
| 356x206 | 3.0 | | KON | 9.41 | 450.0 | 17912420 | | 18023600 | | | |
| 356x256 | 3.0 | | KON | 6.84 | 300.0 | | | 18023700 | | | |
| 356x306 | 3.0 | | KON | 3.71 | 150.0 | | | 18023740 | | | |
| 406x306 | 3.0 | | KON | 7.98 | 300.0 | | | 18023800 | | | |
| 406,4x355,6 | 3.0 | | KON | 4.40 | 153.0 | | | 18023900 | | | |
| 406.4x355.6 | 4.0 | | KON | 5.90 | 153.0 | 17911250 | | 18024000 | | | |

171 RL.nr 171,,,,,er utvendig finflipt / innvendig næringsmiddelfinish

180 RL.nr 180,,,,, er i industriutførelse AISI 316L/(316) -- ISO/DIN

172 RL.nr 172,,,,, er utvendig finslipt / innvendig næringsmiddelfinish

183 RL.nr 183,,,,, er iflg. ASTM-A 403, AISI 316L, sømløs eller sveiset, (Sveiset med 100% X-Ray)

177 RL.nr 177,,,,,er utvendig finslipt eller polert med innvendig definert overflatefinhet (Ra-verdi)

843 RL.nr 843,,,,, er iflg. ASTM-A 815 / NORSOK-MDS D43

179 RL.nr 179,,,,, er i industriutførelse AISI 304L/(304) -- ISO/DIN



Krager, Sv.ringer, Kuvede bunner

Rustfrie/Syrefaste Iso/Metriske

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 45

* ISO / DIN / ANSI / METRISK

* Utførelse:

INDUSTRI

MEIERI / NÆRINGSMIDDEL

PHARMASØYTISK

| | | | | PRESSEDE KRAGER | | SVEISE- RINGER | KUVEDE BUNNER |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | RUSTFRIE | SYREFAST | SYREFAST | SYREFAST |
| | | | | AISI 304L/(304) | AISI 316L/(316) | AISI 316L/(316) | AISI 316L/(316) |
| | | | | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr |
| DIMENSJON mm | HØYDE | VEGG | FLENS | | | | |
| Anslutn. til rørdia: | | | DIA | | | | |
| Utv.dia x gods DN | H 1) | E | D | | | | |
| 17.2x2 | 6 | | 40 | 17905400 | 18006400 | | |
| 21x3 | 9 | | 45 | | 18006500 | | |
| 21.3x2 | 6 | | 45 | 17905500 | 18006600 | | |
| 21.3x2 | 11 | | | | | | 18013700 |
| 26.9x2 | 7 | | 58 | | 18006800 | | |
| 26.9x2 | 12 | | | | | | 18013800 |
| 28 | | 6 | 68 | | | 18024600 | |
| 29x2 | 9 | | 68 | 17905600 | 18006900 | | |
| 31x3 | 15 | | 68 | | 18003100 | | |
| 33.7x2 | 9 | | 68 | 17905700 | 18007100 | | |
| 33.7x2 | 13 | | | | | | 18013900 |
| 33.7x3 | 9 | | 68 | | 18007200 | | |
| 35 | | 6 | 78 | | | 18024800 | |
| 38x2 | 10 | | 78 | | 18007300 | | |
| 38x3 | 15 | | 78 | | 18007400 | | |
| 42.4x2 | 10 | | 78 | | 18007500 | | |
| 42.4x2 | 15 | | | | | | 18014000 |
| 42.4x3 | 10 | | 78 | | 18007600 | | |
| 44x2 | 10 | | 88 | | 18007700 | | |
| 44.5 | | 6 | 88 | | | 18024900 | |
| 46x3 | 10 | | 88 | 17905800 | 18007800 | | |
| 48.3x2 | 10 | | 88 | | 18007900 | | |
| 48.3x2 | 16 | | | | | | 18014100 |
| 48.3x3 | 10 | | 88 | 17905900 | 18008000 | | |
| 54x2 | 12 | | 102 | 17906000 | 18008100 | | |
| 56x3 | 20 | | 102 | 17906100 | 18008300 | | |
| 60.3x2 | 12 | | 102 | 17906200 | 18008400 | | |
| 60.3x2 | 18 | | | | | | 18014200 |
| 60.3x3 | 12 | | 102 | 17906300 | 18008500 | | |

Krager, Sv.ringer, Kuvede bunner

Rustfrie/Syrefaste Iso/Metriske

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 45

* ISO / DIN / ANSI / METRISK

* Utførelse:

INDUSTRI

MEIERI / NÆRINGSMIDDEL

PHARMASØYTISK

| DIMENSJON mm Anslutn. til rørdia: Utv.dia x gods DN | | HØYDE H 1) | VEGG E | FLENS DIA D | PRESSEDE KRAGER | | SVEISE- RINGER | KUVEDE BUNNER |
|---|-------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | RUSTFRIE | SYREFAST | SYREFAST | SYREFAST |
| | | | | | AISI 304L/(304) | AISI 316L/(316) | AISI 316L/(316) | AISI 316L/(316) |
| | | | | | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr |
| 64x2 | | 12 | | 102 | | 18008600 | | |
| 69 | ND65 | | 8 | 122 | 17906400 | | 18025000 | |
| 69x2 | | 12 | | 122 | | 18008700 | | |
| 70x2 | | 12 | | 122 | | 18008800 | | |
| 71x3 | | 20 | | 122 | 17906500 | 18008900 | | |
| 76 | ND65 | | 8 | 122 | | | 18025100 | |
| 76.1x2 | | 12 | | 122 | 17906700 | 18009000 | | |
| 76.1x3 | | 13 | | 122 | 17906600 | 18009100 | | |
| 76.1x3 | | 24 | | | | | | 18014300 |
| 84 | ND80 | | 10 | 138 | | | 18025200 | |
| 84x2 | | 12 | | 138 | 17906800 | 18009300 | | |
| 86x3 | | 24 | | 138 | 17906900 | 18009400 | | |
| 88.9x2 | | 13 | | 138 | 17907100 | 18009500 | | |
| 88.9x2 | | 24 | | | | | | 18014400 |
| 88.9x3 | | 14 | | 138 | 17907000 | 18009600 | | |
| 104 | ND100 | | 10 | 158 | | | 18024100 | |
| 104x2 | | 12 | | 158 | 17907200 | 18009700 | | |
| 106x3 | | 26 | | 158 | 17907300 | 18009800 | | |
| 106x3 | | 28 | | 158 | | | | |
| 114.3x2 | | 13 | | 158 | 17907500 | 18009900 | | |
| 114.3x2 | | 29 | | | | | | 18014500 |
| 114.3x3 | | 14 | | 158 | 17907400 | 18010000 | | |
| 129 | ND125 | | 10 | 188 | | | 18024200 | |
| 129x2 | | 12 | | 188 | 17907600 | 18010100 | | |
| 131x3 | | 30 | | 188 | 17907700 | 18010200 | | |
| 139.7x2 | | 14 | | 188 | 17907750 | 18010300 | | |
| 139.7x3 | | 15 | | 188 | 17907800 | 18010500 | | |
| 154 | ND150 | | 10 | 212 | | | 18024300 | |



Krager, Sv.ringer, Kuvede bunner

Rustfrie/Syrefaste Iso/Metriske

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

Produktinfo side 45

* ISO / DIN / ANSI / METRISK

* Utførelse:

INDUSTRI

MEIERI / NÆRINGSMIDDEL

PHARMASØYTISK

| | | | | | PRESSEDE KRAGER | | SVEISE- RINGER | KUVEDE BUNNER |
|----------------------|-----------|-------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | RUSTFRIE | SYREFAST | SYREFAST | SYREFAST |
| | | | | | AISI 304L/(304) | AISI 316L/(316) | AISI 316L/(316) | AISI 316L/(316) |
| DIMENSJON mm | | HØYDE | VEGG | FLENS | | | | |
| Anslutn. til rørdia: | | | | DIA | | | | |
| Utv.dia x gods | DN | H 1) | E | D | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr |
| 154x2 | | 18 | | 212 | 17907900 | 18010600 | | |
| 156x3 | | 28 | | 212 | 17908000 | 18010700 | | |
| 156x3 | | 30 | | 212 | | | | |
| 168.3x2 | | 18 | | 212 | | 18010800 | | |
| 168.3x3 | | 19 | | 212 | 17908200 | 18011000 | | |
| 204 | ND200 | | 10 | 268 | | | 18024400 | |
| 204x2 | | 18 | | 268 | 17908300 | 18011100 | | |
| 206x3 | | 30 | | 268 | 17908400 | 18011200 | | |
| 208x4 | Vinkelst | | | 268 | | 18011300 | | |
| 219.1x2 | | 22 | | 268 | | 18011400 | | |
| 219.1x3 | | 23 | | 268 | 17908500 | 18011500 | | |
| 219.1x4 | Vinkelst. | 32 | | 268 | | 18011600 | | |
| 254 | ND250 | | 12 | 320 | | | 18024500 | |
| 254x2 | | 22 | | 320 | 17908600 | 18011700 | | |
| 256x3 | | 23 | | 320 | 17908700 | 18011800 | | |
| 258x4 | | 28 | | 320 | | 18011900 | | |
| 273x3 | | 23 | | 320 | 17908800 | 18012100 | | |
| 273x3 | Vinkelst. | | | 320 | | 18012200 | | |
| 304 | ND300 | | 12 | 370 | | | 18024700 | |
| 306x3 | | 26 | | 370 | 17908900 | 18012400 | | |
| 308x4 | Vinkelst. | | | 370 | | 18012500 | | |
| 323.9x2 | | 22 | | 370 | 17908950 | 18012600 | | |
| 323.9x3 | | 23 | | 370 | | 18012800 | | |
| 323.9x4 | Vinkelst. | | | 370 | | 18012900 | | |
| 355.6x3 | | 25 | | 430 | 17909000 | 18013000 | | |
| 355.6x4 | Vinkelst. | | | 430 | | 18013100 | | |
| 358x4 | Vinkelst. | | | 430 | | 18013200 | | |
| 406.4x3 | | 23 | | 482 | 17909100 | 18013300 | | |



Krager, Sv.ringer, Kuvede bunner

Rustfrie/Syrefaste Iso/Metriske

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| * ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI MEIERI / NÆRINGSMIDDEL PHARMASØYTISK | | | | PRESSEDE KRAGER | | SVEISE- RINGER | KUVEDE BUNNER |
|--|-------|------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | RUSTFRIE | SYREFAST | SYREFAST | SYREFAST |
| | | | | AISI 304L/(304) | AISI 316L/(316) | AISI 316L/(316) | AISI 316L/(316) |
| DIMENSJON mm | HØYDE | VEGG | FLENS | | | | |
| Anslutn. til rørdia: Utv.dia x gods DN | H 1) | E | DIA D | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr |
| 408x4 Vinkelst. | | | 482 | | 18013400 | | |
| 456x3 | | | 532 | | 18013500 | | |
| 508x4 Vinkelst. | | | 585 | | 18013600 | | |

179 RL.nr 179,,,,, er i industriutførelse AISI 304L/(304) -- ISO/DIN

180 RL.nr 180,,,,, er i industriutførelse AISI 316L/(316) -- ISO/DIN



Lettmetallflens

M/belegg DIN 2642

Normert PN 10 t.o.m. DN 300. Over DN 300 boret PN 10

| METRISK | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------------|-----|-----|------|-----------------|---|-----------|-----|----------------|
| DN | RL.nr | RØRDIA. MM | D | d | TYKK | DELE- SIRKEL | r | BOLTEHULL | | VEKT KG/STK |
| | | | | | | | | ANT | DIA | |
| 15 | 18501000 | 20 | 95 | 23 | 16 | 65 | 5 | 4 | 15 | 0.26 |
| 20 | 18501100 | 25 | 105 | 28 | 16 | 75 | 5 | 4 | 15 | 0.30 |
| 25 | 18501200 | 28/30 | 115 | 33 | 16 | 85 | 5 | 4 | 15 | 0.37 |
| 32 | 18501300 | 35/38 | 140 | 41 | 16 | 100 | 5 | 4 | 18 | 0.59 |
| 40 | 18501400 | 44 | 150 | 48 | 16 | 110 | 5 | 4 | 18 | 0.67 |
| 50 | 18501500 | 54 | 165 | 60 | 18 | 125 | 5 | 4 | 18 | 0.84 |
| 65 | 18501600 | 69 | 185 | 79 | 18 | 145 | 5 | 4 | 18 | 1.10 |
| 80 | 18501700 | 84 | 200 | 90 | 20 | 160 | 5 | 4 | 18 | 1.30 |
| 100 | 18501800 | 104 | 220 | 111 | 20 | 180 | 5 | 8 | 18 | 1.60 |
| 125 | 18501900 | 129 | 250 | 136 | 22 | 210 | 7 | 8 | 18 | 2.00 |
| 150 | 18502000 | 154 | 285 | 161 | 22 | 240 | 7 | 8 | 22 | 2.45 |
| 200 | 18502100 | 204 | 340 | 212 | 24 | 295 | 8 | 8 | 22 | 3.40 |
| 250 | 18502300 | 254 | 395 | 264 | 26 | 350 | 8 | 12 | 22 | 4.40 |
| 300 | 18502400 | 305 | 445 | 315 | 26 | 400 | 8 | 12 | 22 | 5.00 |
| 350 | 18502600 | 356 | 505 | 365 | 26 | 460 | 9 | 16 | 22 | 6.30 |
| 400 | 18502700 | 406 | 565 | 415 | 32 | 515 | 9 | 16 | 25 | 9.20 |
| 450 | 18502750 | 456 | 615 | 465 | 40 | 565 | 9 | 20 | 25 | 9.50 |
| 500 | 18502800 | 506 | 670 | 520 | 45 | 620 | 9 | 20 | 25 | 12.00 |
| 600 | 18502900 | 606 | | | | | | | | |

| ISO | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------|-----|-----|------|-----------------|---|-----------|-----|----------------|
| DN | RL.nr | RØRDIA. MM | D | d | TYKK | DELE- SIRKEL | r | BOLTEHULL | | VEKT KG/STK |
| | | | | | | | | ANT | DIA | |
| 15 | 18503000 | 21.3 | 95 | 24 | 16 | 65 | 5 | 4 | 14 | 0.26 |
| 20 | 18503100 | 26.9 | 105 | 30 | 16 | 75 | 5 | 4 | 14 | 0.30 |
| 25 | 18503200 | 33.7 | 115 | 36 | 16 | 85 | 5 | 4 | 14 | 0.37 |
| 32 | 18503300 | 42.4 | 140 | 46 | 16 | 100 | 5 | 4 | 18 | 0.55 |
| 40 | 18503400 | 48.3 | 150 | 54 | 16 | 110 | 5 | 4 | 18 | 0.61 |
| 50 | 18503500 | 60.3 | 165 | 65 | 18 | 125 | 5 | 4 | 18 | 0.82 |
| 65 | 18503600 | 76.1 | 185 | 81 | 18 | 145 | 5 | 4 | 18 | 0.92 |
| 80 | 18503700 | 88.9 | 200 | 94 | 20 | 160 | 5 | 4 | 18 | 1.30 |
| 100 | 18503800 | 114.3 | 220 | 119 | 20 | 180 | 5 | 8 | 18 | 1.40 |
| 125 | 18503900 | 139.7 | 250 | 144 | 22 | 210 | 6 | 8 | 18 | 1.80 |
| 150 | 18504000 | 168.3 | 285 | 173 | 22 | 240 | 6 | 8 | 23 | 2.30 |
| 200 | 18504100 | 219.1 | 340 | 225 | 24 | 295 | 7 | 8 | 23 | 3.30 |
| 250 | 18504200 | 273.0 | 395 | 279 | 26 | 350 | 7 | 12 | 23 | 4.40 |
| 300 | 18504300 | 323.9 | 445 | 329 | 26 | 400 | 7 | 12 | 23 | 5.00 |



Galvaniserte løsflenser

DIN 2642

| Metriske | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|---------|---------|------------|-----------------|-----------|-----|----------------|
| ND | RL.nr | RØRDIA. mm | D mm | d mm | TYKK mm | DELE- SIRKEL | BOLTEHULL | | VEKT KG/STK |
| | | | | | | | ANT | DIA | |
| 10 | 18660500 | 14 | 90 | 16 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.60 |
| 15 | 18660600 | 20 | 95 | 22 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.69 |
| 20 | 18660700 | 25 | 105 | 28 | 14 | 75 | 4 | 14 | 0.81 |
| 25 | 18660800 | 30 | 115 | 33 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
| 32 | 18660900 | 38 | 140 | 42 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.64 |
| 40 | 18661000 | 44.5 | 150 | 50 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
| 50 | 18661100 | 57 | 165 | 62 | 16 | 125 | 4 | 18 | 2.20 |
| 100 | 18661400 | 108 | 220 | 113 | 18 | 180 | 8 | 18 | 3.67 |
| 125 | 18661500 | 133 | 250 | 138 | 18 | 210 | 8 | 18 | 4.54 |
| 150 | 18661600 | 159 | 285 | 164 | 18 | 240 | 8 | 22 | 5.60 |
| 250 | 18661800 | 267 | 395 | 273 | 22 | 350 | 12 | 22 | 10.30 |
| 350 | 18662000 | 368 | 505 | 374 | 28 | 460 | 16 | 22 | 18.50 |

| ISO | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|---------|---------|------------|-----------------|-----------|-----|----------------|
| ND | RL.nr | RØRDIA. mm | D mm | d mm | TYKK mm | DELE- SIRKEL | BOLTEHULL | | VEKT KG/STK |
| | | | | | | | ANT | DIA | |
| 10 | 18649950 | 17.2 | 90 | 19 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.60 |
| 15 | 18650000 | 21.3 | 95 | 24 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.69 |
| 20 | 18650050 | 26.9 | 105 | 30 | 14 | 75 | 4 | 14 | 0.81 |
| 25 | 18650100 | 33.7 | 115 | 36 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
| 32 | 18650200 | 42.4 | 140 | 46 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.64 |
| 40 | 18650300 | 48.3 | 150 | 54 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
| 50 | 18650400 | 60.3 | 165 | 65 | 16 | 125 | 4 | 18 | 2.20 |
| 65 | 18650500 | 76.1 | 185 | 81 | 16 | 145 | 4 | 18 | 2.62 |
| 80 | 18650600 | 88.9 | 200 | 94 | 18 | 160 | 8 | 18 | 3.32 |
| 100 | 18650650 | 114.3 | 220 | 119 | 18 | 180 | 8 | 18 | 3.67 |
| 125 | 18650700 | 139.7 | 250 | 145 | 18 | 210 | 8 | 18 | 4.54 |
| 150 | 18650750 | 168.3 | 285 | 173 | 18 | 240 | 8 | 22 | 5.60 |
| 200 | 18650800 | 219.1 | 340 | 225 | 20 | 295 | 8 | 22 | 7.46 |
| 250 | 18650850 | 273.0 | 395 | 279 | 22 | 350 | 12 | 22 | 10.30 |
| 300 | 18650900 | 323.9 | 445 | 329 | 26 | 400 | 12 | 22 | 14.00 |

D - utv. diam.

d - innv. diam.



Plan sveiseflens

AISI 316L

| PN 10/16 | | DIN 2642 | | | METRISK | | | BOLTEHULL | | VEKT KG/STK |
|----------|------------|---------------|---------|----------|------------|-----------------|-----|-----------|-------|----------------|
| ND | RL.nr | RØRDIA. mm | D mm | d1 mm | TYKK mm | DELE- SIRKEL | ANT | DIA | | |
| 10 | 18401100 | 15 | 90 | 15.5 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.60 | |
| 15 | 18401400 | 20 | 95 | 22 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.70 | |
| 20 | 18401700 | 25 | 105 | 27 | 16 | 75 | 4 | 14 | 1.10 | |
| 25 | 18402000 | 30 | 115 | 31 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.20 | |
| 32 | 18402300 | 35/38 | 140 | 40 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.70 | |
| 40 | 18402600 | 44 | 150 | 46 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.90 | |
| 50 | 18402900 | 51 | 165 | 52 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.70 | |
| 50 | 18403000 | 54 | 165 | 55 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.60 | |
| 65 | 18403300 | 69 | 185 | 71 | 18 | 145 | 4 | 18 | 3.20 | |
| 80 | 18403600 | 84 | 200 | 85 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.80 | |
| 100 | 18403900 | 104 | 220 | 106 | 20 | 180 | 8 | 18 | 4.30 | |
| 125 | 18404200 | 129 | 250 | 130 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.90 | |
| 150 | 18404500 | 155 | 285 | 155 | 22 | 240 | 8 | 23 | 7.30 | |
| 200 | x 18404900 | 204 | 340 | 206 | 24 | 295 | 8 | 23 | 10.70 | |
| 250 | x 18405200 | 254 | 395 | 255 | 26 | 350 | 12 | 23 | 13.10 | |
| 300 | x 18405500 | 306 | 445 | 306 | 26 | 400 | 12 | 23 | 15.00 | |
| 350 | x 18405800 | 356 | 505 | 358 | 28 | 460 | 16 | 23 | 20.00 | |
| 400 | x 18406000 | 406 | 565 | 408 | 32 | 515 | 16 | 27 | 27.00 | |

x PN10

| PN 10/16 | | DIN 2576 | | | ISO | | | BOLTEHULL | | VEKT KG/STK |
|----------|------------|---------------|---------|----------|------------|-----------------|-----|-----------|-------|----------------|
| ND | RL.nr | RØRDIA. mm | D mm | d1 mm | TYKK mm | DELE- SIRKEL | ANT | DIA | | |
| 10 | 18401200 | 17.2 | 90 | 17.5 | 12 | 60 | 4 | 14 | 0.51 | |
| 15 | 18401500 | 21.3 | 95 | 22 | 12 | 65 | 4 | 14 | 0.67 | |
| 20 | 18401800 | 26.9 | 105 | 27.5 | 14 | 75 | 4 | 14 | 0.81 | |
| 25 | 18402100 | 33.7 | 115 | 34.5 | 14 | 85 | 4 | 14 | 1.01 | |
| 32 | 18402400 | 42.4 | 140 | 43 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.63 | |
| 40 | 18402700 | 48.3 | 150 | 49 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 | |
| 50 | 18403100 | 60.3 | 165 | 61 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 | |
| 65 | 18403400 | 76.1 | 185 | 77 | 18 | 145 | 4 | 18 | 3.00 | |
| 80 | 18403700 | 88.9 | 200 | 90 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.61 | |
| 100 | 18404000 | 114.3 | 220 | 115 | 22 | 180 | 8 | 18 | 4.42 | |
| 125 | 18404300 | 139.7 | 250 | 141 | 24 | 210 | 8 | 18 | 5.92 | |
| 150 | 18404600 | 168.3 | 285 | 169 | 24 | 240 | 8 | 23 | 7.22 | |
| 200 | x 18405000 | 219.1 | 340 | 220 | 26 | 295 | 8 | 23 | 9.48 | |
| 250 | x 18405300 | 273.0 | 395 | 274 | 26 | 350 | 12 | 23 | 16.00 | |
| 300 | x 18405600 | 323.9 | 445 | 325 | 26 | 400 | 12 | 26 | 19.20 | |

x PN10



Sveiseflens m/krage

AISI 316L

| PN 10/16 | | DIN 2633, ISO | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|--------------|----------------|
| ND | Trykk PN | RL.nr | Rørdia mm | D mm | S mm | ds mm | d3 mm | dt mm | h1 mm | h2 mm | t mm | dh mm | b mm | Ant. hull | VEKT KG/STK |
| 10 | 10/16 | 18406100 | 17.2 | 90 | 1.8 | 14 | 28 | 40 | 35 | 6 | 2 | 60 | 14 | 4 | 0.58 |
| 15 | 10/16 | 18406200 | 21.3 | 95 | 2.0 | 14 | 32 | 45 | 35 | 6 | 2 | 65 | 14 | 4 | 0.65 |
| 20 | 10/16 | 18406300 | 26.9 | 105 | 2.3 | 14 | 40 | 58 | 38 | 6 | 2 | 75 | 16 | 4 | 0.95 |
| 25 | 10/16 | 18406400 | 33.7 | 115 | 2.6 | 14 | 45 | 68 | 38 | 6 | 2 | 85 | 16 | 4 | 1.14 |
| 32 | 10/16 | 18406500 | 42.4 | 140 | 2.6 | 18 | 56 | 78 | 40 | 6 | 2 | 100 | 16 | 4 | 1.69 |
| 40 | 10/16 | 18406600 | 48.3 | 150 | 2.6 | 18 | 64 | 88 | 42 | 7 | 3 | 110 | 16 | 4 | 1.86 |
| 50 | 10/16 | 18406700 | 60.3 | 165 | 2.9 | 18 | 75 | 102 | 45 | 8 | 3 | 125 | 18 | 4 | 2.53 |
| 65 | 10/16 | 18406800 | 76.1 | 185 | 2.9 | 18 | 90 | 122 | 45 | 10 | 3 | 145 | 18 | 4 | 3.06 |
| 80 | 10/16 | 18406900 | 88.9 | 200 | 3.2 | 18 | 105 | 138 | 50 | 10 | 3 | 160 | 20 | 8 | 3.70 |
| 100 | 10/16 | 18407000 | 114.3 | 220 | 3.6 | 18 | 131 | 158 | 52 | 12 | 3 | 180 | 20 | 8 | 4.62 |
| 125 | 10/16 | 18407100 | 139.7 | 250 | 4.0 | 18 | 156 | 188 | 55 | 12 | 3 | 210 | 22 | 8 | 6.30 |
| 150 | 10/16 | 18407200 | 168.3 | 285 | 4.5 | 23 | 184 | 212 | 55 | 12 | 3 | 240 | 22 | 8 | 7.75 |
| 200 | 16 | 18407300 | 219.1 | 340 | 5.9 | 22 | 235 | 268 | 62 | 16 | 3 | 295 | 24 | 12 | 11.00 |
| 200 | 10 | 18407320 | 219.1 | 340 | 5.9 | | | 268 | | | | | | | |
| 250 | 16 | 18407400 | 273.0 | 405 | 6.3 | 27 | 292 | 320 | 70 | 16 | 3 | 355 | 26 | 12 | 15.60 |
| 250 | 10 | 18407420 | 273.0 | 405 | | | | | | | | | | | |
| 300 | 16 | 18407450 | 323.9 | 460 | | | | | | | | | | | |

| PN 40 | | DIN 2635, ISO | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|--------------|----------------|
| ND | Trykk PN | RL.nr | Rørdia mm | D mm | S mm | ds mm | d3 mm | dt mm | h1 mm | h2 mm | t mm | dh mm | b mm | Ant. hull | VEKT KG/STK |
| 10 | 40 | 18407500 | 17.2 | 90 | 1.8 | 14 | 28 | 40 | 35 | 6 | 2 | 60 | 16 | 4 | 0.661 |
| 15 | 40 | 18407600 | 21.3 | 95 | 2.0 | 14 | 32 | 45 | 38 | 6 | 2 | 65 | 16 | 4 | 0.746 |
| 20 | 40 | 18407700 | 26.9 | 105 | 2.3 | 14 | 40 | 58 | 40 | 6 | 2 | 75 | 18 | 4 | 1.06 |
| 25 | 40 | 18407800 | 33.7 | 115 | 2.6 | 14 | 46 | 68 | 40 | 6 | 2 | 85 | 18 | 4 | 1.29 |
| 32 | 40 | 18407900 | 42.4 | 140 | 2.6 | 18 | 56 | 78 | 42 | 6 | 2 | 100 | 18 | 4 | 1.88 |
| 40 | 40 | 18408000 | 48.3 | 150 | 2.6 | 18 | 64 | 88 | 45 | 7 | 3 | 110 | 18 | 4 | 2.33 |
| 50 | 40 | 18408100 | 60.3 | 165 | 2.9 | 18 | 75 | 102 | 48 | 8 | 3 | 125 | 20 | 4 | 2.82 |
| 65 | 40 | 18408200 | 76.1 | 185 | 2.9 | 18 | 90 | 122 | 52 | 10 | 3 | 145 | 22 | 8 | 3.74 |
| 80 | 40 | 18408300 | 88.9 | 200 | 3.2 | 18 | 105 | 138 | 58 | 12 | 3 | 160 | 24 | 8 | 4.75 |
| 100 | 40 | 18408400 | 114.3 | 235 | 3.6 | 22 | 134 | 162 | 65 | 12 | 3 | 190 | 24 | 8 | 6.52 |



Blindflens

AISI 316L

| DIN 2527 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|------------|-----------|-----|----------------|
| Blindflens METRISK / ISO | | | | | | | | |
| ND | Trykk PN | RL.nr | D MM | DELE- SIRKEL | TYKK MM | BOLTEHULL | | VEKT KG/STK |
| | | | | | | ANT | DIA | |
| 10 | 10/16 | 18401000 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 0.00 |
| 15 | 10/16 | 18401300 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 0.72 |
| 20 | 10/16 | 18401600 | 105 | 75 | 16 | 4 | 14 | 1.01 |
| 25 | 10/16 | 18401900 | 115 | 85 | 16 | 4 | 14 | 1.23 |
| 32 | 10/16 | 18402200 | 140 | 100 | 16 | 4 | 18 | 1.80 |
| 40 | 10/16 | 18402500 | 150 | 110 | 16 | 4 | 18 | 2.09 |
| 50 | 10/16 | 18402800 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 2.88 |
| 65 | 10/16 | 18403200 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | 3.66 |
| 80 | 10/16 | 18403500 | 200 | 160 | 20 | 8 | 18 | 4.47 |
| 100 | 10/16 | 18403800 | 220 | 180 | 20 | 8 | 18 | 5.65 |
| 125 | 10/16 | 18404100 | 250 | 210 | 22 | 8 | 18 | 8.42 |
| 150 | 10/16 | 18404400 | 285 | 240 | 22 | 8 | 23 | 10.40 |
| 200 | 10 | 18404700 | 340 | 295 | 24 | 8 | 23 | 16.10 |
| 200 | 16 | 18404800 | 340 | 295 | 24 | 12 | 23 | 16.10 |
| 250 | 10 | 18405100 | 395 | 350 | 26 | 12 | 23 | 24.50 |
| 300 | 10 | 18405400 | 445 | 400 | 26 | 12 | 23 | 31.80 |
| 350 | 10 | 18405700 | 505 | 460 | 28 | 16 | 23 | 41.00 |
| 400 | 10 | 18405900 | 565 | 515 | 32 | 16 | 27 | 51.20 |



Flenser

Syrefaste

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| DIMENSJON | | AISI 316L | | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | RF - WN | | RTJ - WN | | RF - SW | |
| | | 150 LBS | 300 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS | 150 LBS | 300 LBS |
| Dim. | Sch. | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr | RL.nr |
| 1/2" | sch. 40 | 19101000 | 19103900 | | | 19111350 | |
| 1/2" | sch. 80 | 19101050 | | 19106080 | | 19111400 | 19112600 |
| 1/2" | sch. XXH | | | 19106100 | 19107200 | | |
| 3/4" | sch. 40 | 19101100 | 19104000 | 19106200 | | 19111500 | |
| 3/4" | sch. 80 | | | | 19107300 | 19111600 | 19112700 |
| 3/4" | sch. 160 | | | | 19107370 | | |
| 3/4" | sch. XXH | | | 19106300 | 19107400 | | |
| 1" | sch. 10 | 19101200 | | | | | |
| 1" | sch. 40 | 19101300 | 19104080 | 19106430 | | 19111700 | |
| 1" | sch. 80 | 19101350 | 19104100 | | | 19111800 | 19112800 |
| 1" | sch. 160 | | | | 19107490 | | |
| 1" | sch. XXH | | | 19106500 | 19107500 | | |
| 1.1/2" | sch. 10 | 19101400 | | | | | |
| 1.1/2" | sch. 40 | 19101500 | 19104200 | | | 19111900 | |
| 1.1/2" | sch. 80 | 19101600 | 19104300 | 19106600 | 19107600 | 19112000 | 19112900 |
| 1.1/2" | sch. XXH | | | 19106700 | 19107800 | | |
| 2" | sch. 10 | 19101650 | 19104350 | | | | |
| 2" | sch. 40 | 19101700 | 19104400 | | | 19112100 | |
| 2" | sch. 80 | 19101800 | 19104500 | | | 19112200 | |
| 2" | sch. 160 | | | | 19107880 | | |
| 2" | sch. XXH | | | 19106900 | 19107900 | | |
| 2.1/2" | sch. 40 | 19102000 | | | | | |
| 2.1/2" | sch. 80 | 19102200 | | | | | |
| 3" | sch. 10 | 19102250 | 19104580 | | | | |
| 3" | sch. 40 | 19102300 | 19104600 | | | 19112300 | |
| 3" | sch. 80 | 19102400 | 19104700 | | | 19112400 | |
| 4" | sch. 10 | 19102500 | | | | | |
| 4" | sch. 40 | 19102600 | 19104900 | | | 19112500 | |
| 4" | sch. 80 | 19102700 | 19105000 | | | | |
| 4" | sch. XXH | | | | 19107910 | | |
| 5" | sch. 40 | 19102800 | | | | | |
| 5" | sch. 80 | | | | | | |
| 6" | sch. 10 | 19102900 | 19105100 | | | | |
| 6" | sch. 40 | 19102900 | 19105200 | | | | |
| 6" | sch. 80 | 19103100 | 19105300 | | | | |
| 8" | sch. 10 | 19103200 | | | | | |
| 8" | sch. 40 | 19103300 | 19105400 | | | | |
| 8" | sch. 80 | | 19105500 | | | | |
| 10" | sch. 10 | 19103400 | | | | | |
| 10" | sch. 40 | 19103500 | | | | | |
| 12" | sch. 10 | 19103550 | | | | | |

RF - RAISED FACE
 SW - SOCKET WELD
 WN - WELDING NECK
 RTJ - RING JOINT
 TEKNISK BESKRIVELSE
 - SE VÅR "OFFSHORE
 REFERENCE GUIDE"



Flenser

Syrefaste

Med Sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| DIMENSJON | AISI 316L | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | RF - BLINDFLENS | | RTJ - BLINDFLENS | | RF - NPT | | RF - SO |
| | 150 LBS RL.nr | 300 LBS RL.nr | 1500 LBS RL.nr | 2500 LBS RL.nr | 150 LBS RL.nr | 300 LBS RL.nr | 150 LBS RL.nr |
| 1/2" | 19107950 | 19109000 | 19110200 | 19110800 | 19113100 | | |
| 3/4" | 19108000 | 19109100 | 19110300 | 19110900 | 19113200 | | 19114100 |
| 1" | 19108100 | 19109200 | 19110400 | 19111000 | 19113300 | 19114000 | 19114200 |
| 1.1/4" | | | 19110500 | | | | |
| 1.1/2" | 19108200 | 19109300 | 19110600 | 19111100 | 19113400 | | 19114300 |
| 2" | 19108300 | 19109400 | 19110700 | 19111300 | 19113500 | 19114050 | 19114500 |
| 3" | 19108400 | 19109500 | | | | | 19114600 |
| 4" | 19108500 | 19109600 | | | | | 19114700 |
| 6" | 19108600 | 19109700 | | | | | 19115100 |
| 8" | 19108700 | 19109800 | | | | | |
| 10" | 19108800 | 19109900 | | | | | |
| 12" | 19108900 | 19110000 | | | | | |

RF - RAISED FACE

SO - SLIP ON

RTJ - RING JOINT

TEKNISK BESKRIVELSE - SE VÅR "OFFSHORE REFERENCE GUIDE"



Gjengede rørdeler

BSP, AISI 316L

| DIM. | RØRNIPPEL | | TØNNENIPPEL | | PLUGG 6-KT | | GLATTNIPPEL | | ANSATSNIPPEL | |
|--------|-----------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|--------------|-----|
| | N61 | BSP | N62 | BSP | N71 | BSP | N72 | BSP | N73 | BSP |
| RL.nr. | L | RL.nr. | L | RL.nr. | L | RL.nr. | L | RL.nr. | L | |
| 1/8" | 16101000 | 30 | 16102200 | 40 | 16103600 | 13 | 16104600 | 16 | 16105700 | 21 |
| 1/4" | 16101100 | 30 | 16102300 | 40 | 16103700 | 16 | 16104700 | 18 | 16105800 | 28 |
| 3/8" | 16101200 | 30 | 16102400 | 40 | 16103800 | 17 | 16104800 | 22 | 16105900 | 29 |
| 1/2" | 16101300 | 35 | 16102500 | 60 | 16103900 | 22 | 16104900 | 25 | 16106000 | 36 |
| 3/4" | 16101400 | 40 | 16102600 | 60 | 16104000 | 24 | 16105000 | 30 | 16106100 | 41 |
| 1" | 16101500 | 40 | 16102700 | 60 | 16104100 | 28 | 16105100 | 35 | 16106200 | 46 |
| 1.1/4" | 16101700 | 50 | 16102800 | 80 | 16104200 | 36 | 16105200 | 38 | 16106300 | 54 |
| 1.1/2" | 16101800 | 50 | 16102900 | 80 | 16104300 | 37 | 16105300 | 38 | 16106400 | 54 |
| 2" | 16101900 | 55 | 16103000 | 100 | 16104400 | 43 | 16105400 | 45 | 16106500 | 66 |
| 2.1/2" | 16102000 | 60 | 16103100 | 100 | X | | 16105500 | 55 | 16106550 | 77 |
| 3" | 16102100 | 65 | 16103200 | 120 | 16104500 | 48 | 16105600 | 60 | X | 85 |
| 4" | 16102110 | | X | | X | | X | | X | |

| DIM. | BACKNUT | | BLINDMUTTER | | MUFFE | | ALBUE 90° | | T-RØR | | GJENGEBEND | |
|--------|----------|--------|-------------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|-------------|-----|
| | N77 | BSP | 6-KT N80 | BSP | N83 | BSP | N84 | BSP | N86 | BSP | U/muffe N87 | BSP |
| RL.nr. | L | RL.nr. | L | RL.nr. | L | RL.nr. | BL | RL.nr. | BL | RL.nr. | BL | |
| 1/8" | 16106600 | 7 | 16107500 | 13 | 16108400 | 17 | 16109600 | 19 | 16110600 | 19 | | |
| 1/4" | 16106700 | 8 | 16107600 | 17 | 16108500 | 25 | 16109700 | 21 | 16110700 | 21 | 16111500 | 60 |
| 3/8" | 16106800 | 9 | 16107700 | 18 | 16108600 | 26 | 16109800 | 25 | 16110800 | 25 | 16111600 | 70 |
| 1/2" | 16106900 | 9 | 16107800 | 22 | 16108700 | 34 | 16109900 | 28 | 16110900 | 28 | 16111700 | 80 |
| 3/4" | 16107000 | 10 | 16107900 | 24 | 16108800 | 36 | 16110000 | 33 | 16111000 | 33 | 16111800 | 100 |
| 1" | 16107100 | 11 | 16108000 | 28 | 16108900 | 43 | 16110100 | 38 | 16111100 | 38 | 16111900 | 120 |
| 1.1/4" | 16107200 | 13 | 16108100 | 30 | 16109000 | 48 | 16110200 | 45 | 16111200 | 45 | 16112000 | 140 |
| 1.1/2" | 16107300 | 13 | 16108200 | 31 | 16109100 | 48 | 16110300 | 50 | 16111300 | 50 | 16112100 | 160 |
| 2" | 16107400 | 14 | 16108300 | 35 | 16109200 | 56 | 16110400 | 58 | 16111400 | 58 | 16112200 | 190 |
| 2.1/2" | X | 16 | X | 40 | 16109400 | 65 | 16110450 | 75 | X | 75 | X | 240 |
| 3" | X | 19 | X | 45 | 16109500 | 71 | 16110500 | 85 | X | 85 | X | 290 |
| 4" | X | 19 | X | 45 | 16109510 | 71 | X | 85 | X | 85 | X | 290 |

L= TOTAL LENGDE

X = VERKSLAGER

BL = BYGGELENGDE



Gjengede rørdeler

BSP, AISI 316L

| DIM. | UNION m/ innv. BSP | | TIPPUNION utv / innv BSP | | SVEISEUNION | | SVEISEUNION | | | |
|--------|-----------------------|----|-----------------------------|---|----------------|-----|--------------|----------|--------|----------|
| | Konisk tetning | | Plan tetning | | Konisk tetning | | Plan tetning | | | |
| | RL.nr. | L | RL.nr. | L | RL.nr. | L | Ø dia. | RL.nr | Ø dia. | RL.nr |
| 1/8" | 16112300 | 32 | | | 16113200 | 40 | | | | |
| 1/4" | 16112400 | 38 | 16126000 | | 16113300 | 49 | 13,5 | 16122700 | 13,5 | 16125000 |
| 3/8" | 16112500 | 41 | 16126100 | | 16113400 | 52 | 17,2 | 16122800 | 17,2 | 16125100 |
| 1/2" | 16112600 | 46 | 16126200 | | 16113500 | 61 | 21,3 | 16122850 | 21,3 | 16125200 |
| 3/4" | 16112700 | 50 | 16126300 | | 16003600 | 66 | 26,9 | 16122900 | 26,9 | 16125300 |
| 1" | 16112800 | 56 | 16126400 | | 16113700 | 75 | 33,7 | 16122950 | 33,7 | 16125400 |
| 1.1/4" | 16112900 | 62 | 16126500 | | 16113800 | 83 | 42,4 | 16123000 | 42,4 | 16125500 |
| 1.1/2" | 16113000 | 64 | 16126600 | | 16113900 | 85 | 48,3 | 16123050 | 48,3 | 16125600 |
| 2" | 16113100 | 69 | 16126700 | | 16114000 | 94 | 60,3 | 16123100 | 60,3 | 16125700 |
| 2.1/2" | X | 75 | X | | X | 105 | 76,1 | X | 76,1 | X |
| 3" | 16113150 | 83 | X | | X | 116 | 88,9 | X | 88,9 | X |

| Dim. | OVERG. ANSATSNIPPEL N74 | | OVERGANGSNIPPEL N75 | | OVERGANGSMUFFE N81 | |
|-----------------|----------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| | RL.nr | | RL.nr | | RL.nr | |
| | RL.nr | | RL.nr | | RL.nr | |
| 1/4" x 1/8" | 16117400 | | 16118600 | | 16120100 | |
| 3/8" x 1/8" | 16117490 | | 16118700 | | | |
| 3/8" x 1/4" | 16117500 | | 16118800 | | 16120200 | |
| 1/2" x 1/4" | 16118500 | | 16118900 | | | |
| 1/2" x 3/8" | 16117600 | | 16119000 | | 16120300 | |
| 3/4" x 1/4" | 16117650 | | 16119100 | | | |
| 3/4" x 3/8" | 16117700 | | 16119200 | | | |
| 3/4" x 1/2" | 16117800 | | 16119300 | | 16120400 | |
| 1" x 1/2" | 16117900 | | 16119400 | | 16120500 | |
| 1" x 3/4" | 16118000 | | 16119500 | | 16120600 | |
| 1.1/4" x 1" | 16118100 | | 16119600 | | 16120700 | |
| 1.1/2" x 1" | 16118200 | | 16119700 | | | |
| 1.1/2" x 1.1/4" | 16118300 | | 16119800 | | 16120800 | |
| 2" x 1/2" | 16118350 | | | | | |
| 2" x 1.1/4" | | | 16120000 | | | |
| 2" x 1.1/2" | 16118400 | | 16119900 | | 16120900 | |



Gjengede Rørdeler

BSP, AISI 316L

|  | |  | |  | |
|---|----------|---|----------|---|-----------------|
| SLANGENIPPEL M/6-KT. UTV. BSP GJENGEANSLUTNING | | SLANGENIPPEL SVEISEANSLUTNING | | SPYLEPISTOL Anslutning: 1/2" innv BSP-gjenger Lang type * | |
| BSP. X slange innv. | RL nr. L | Slange innv. dia | RL nr. L | | RL nr. |
| 1/8" x 6,5 mm | 16124115 | 10,2 mm | 16124095 | Spylepistol 1/2" | 17301009 |
| 1/4" x 8,5 mm | 16124116 | 13,5 mm | 16124100 | 1/2" slangenipp. 11mm | 16124130 |
| 3/8" x 11 mm | 16124117 | 17,2 mm | 16124103 | 1/2" slangenipp. 14mm | 16124140 |
| 3/8" x 17 mm | 16124120 | 21,3 mm | 16124105 | 1/2" slangenipp. 20mm | 16124160 |
| 1/2" x 11 mm | 16124130 | 26,9 mm | 16124108 | Reservedeler: | |
| 1/2" x 14 mm | 16124140 | 33,7 mm | 16124111 | Stempel teflon, kort | 17301018 |
| 1/2" x 20 mm | 16124160 | 42,4 mm | X | Fjær, kort | 17301021 |
| 3/4" x 20 mm | 16124180 | 48,3 mm | X | Spindel, kort | 17301030 |
| 3/4" x 26 mm | 16124200 | 60,3 mm | X | Stift håndtak, kort | 17301001 |
| 1" x 26 mm | 16124220 | 76,1 mm | X | Stempel teflon, lang | 17301033 |
| 1.1/4" x 33 mm | 16124240 | | | Fjær, lang | 17301036 |
| 1.1/2" x 41 mm | 16124260 | | | Spindel, lang | 17301039 |
| 2" x 51 mm | 16124280 | | | Stift håndtak, lang | 17301003 |
| | | | | O-ring for 6-kt skrue | 17301027 |
| | | | | O-ring for spindel | 17301012 |
| | | | | Reg.hylse, macrolon | 17301015 |
| | | | | O-ring for reg.hylse | 17301006 |
| | | | | * Kort type er utgått i produksjonen | |



Ventiler

AISI 316L

| |  | |  | | Utgående Produkt | |  | | Utgående Produkt | | | |
|---------------|---|-----|---|-----|--------------------|----|--|-----|-----------------------|-----|--------|-----|
| | BAKSLAGVENTIL | | NÅLEVENTIL | | NÅLEVENTIL | | SKRÅSETEVENTIL | | SKRÅSETEVENTIL | | | |
| | INNV. BSP | | INNV. BSP | | UTV. BSP | | INNV. BSP | | SVEISEANSL. | | | |
| | M / FJÆR N105 | | PN 100 N100 | | PN 160 N102 | | N103 | | N103 SW | | | |
| DIM. | RL.nr | L | RL.nr | L | RL.nr | L | RL.nr | L | RL.nr | PN | RØRDIA | L |
| 1/4" | 16116000 | 75 | 16114100 | 50 | | | 16116700 | 75 | | | | |
| 3/8" | 16116100 | 75 | 16114200 | 55 | 16114800 | 64 | 16116800 | 75 | 16123400 | 100 | 12X1 | 75 |
| 1/2" | 16116200 | 75 | 16114300 | 60 | 16114900 | 74 | 16116900 | 75 | 16123500 | 100 | 14X1 | 75 |
| 3/4" | 16116300 | 88 | 16114400 | 78 | 16115000 | 92 | 16117000 | 88 | 16123600 | 100 | 20X1.5 | 88 |
| 1" | 16116400 | 110 | 16114500 | 85 | | | 16117100 | 100 | 16123700 | 25 | 23X1.5 | 100 |
| 1.1/4" | 16116500 | 150 | 16114600 | 95 | | | 16117200 | 150 | 16123800 | 25 | 28X1.5 | 150 |
| 1.1/2" | 16116600 | 150 | 16114700 | 110 | | | 16117300 | 150 | | | | |



Kuleventiler

AISI 316L

206 **AISI 316**

Redusert

boring

DN

RL.nr.

1/4" 16300106

3/8" 16300109

1/2" 16300112

3/4" 16300115

1" 16300118

1.1/4" 16300121

1.1/2" 16300124

2" 16300127

PN60



2-veis Kuleventiler, innv. BSP-gjenger

207 **AISI 316**

Full boring

DN

RL.nr.

1/4" 16300201

3/8" 16300203

1/2" 16300206

3/4" 16300209

1" 16300212

1.1/4" 16300215

1.1/2" 16300218

2" 16300221

2.1/2" 16300224

3" 16300227

4" 16300230

PN40



2-veis Kuleventiler, innv. BSP-gjenger

208 **AISI 316**

Full boring

DN

RL.nr.

1/4" 16300301

3/8" 16300303

1/2" 16300306

3/4" 16300309

1" 16300312

1.1/4" 16300315

1.1/2" 16300318

2" 16300321

2.1/2" 16300324

3" 16300327

4" 16300330

PN60



2-veis Kuleventiler, 3-delt, innv. BSP-gjenger



Kuleventiler

AISI 316L

209
AISI 316
Full boring
DN
RL.nr.

| | | |
|-------------|---------|----------|
| 3/4" | 26,9 mm | 16300401 |
|-------------|---------|----------|

| | | |
|---------------|---------|----------|
| 1.1/2" | 48,3 mm | 16300403 |
|---------------|---------|----------|

2-veis Kuleventiler, 3-delt, innv. BSP-gjenger
JV9301

210
AISI 316
DN
RL.nr.

| | |
|-------------|----------|
| 1/8" | 16302101 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| 1/4" | 16302103 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| 3/8" | 16302106 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| 1/2" | 16302109 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| 3/4" | 16302112 |
|-------------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| 1" | 16302115 |
|-----------|----------|

| | |
|---------------|----------|
| 1.1/4" | 16302118 |
|---------------|----------|

| | |
|---------------|----------|
| 1.1/2" | 16302121 |
|---------------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| 2" | 16302124 |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| 3" | 16302127 |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| 4" | 16302130 |
|-----------|----------|

2-veis Kuleventiler, BN8, innv. BSP-gjenger

Her vises illustrasjon med sveiseanslutning og TC-anslutning
211
AISI 316
Full boring
DN
RL.nr.
For rør dim.

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| 1/8" | 10,2x1,6 | 16302301 |
|-------------|-----------------|----------|

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| 1/4" | 13,5x1,6 | 16302303 |
|-------------|-----------------|----------|

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| 3/8" | 17,2x1,6 | 16303206 |
|-------------|-----------------|----------|

| | | |
|-------------|---------------|----------|
| 1/2" | 21,3x2 | 16302309 |
|-------------|---------------|----------|

| | | |
|-------------|---------------|----------|
| 3/4" | 26,9x2 | 16302312 |
|-------------|---------------|----------|

| | | |
|-----------|---------------|----------|
| 1" | 33,7x2 | 16302315 |
|-----------|---------------|----------|

| | | |
|---------------|---------------|----------|
| 1.1/4" | 42,4x2 | 16302318 |
|---------------|---------------|----------|

| | | |
|---------------|---------------|----------|
| 1.1/2" | 48,3x2 | 16302321 |
|---------------|---------------|----------|

| | | |
|-----------|---------------|----------|
| 2" | 60,3x2 | 16302324 |
|-----------|---------------|----------|

| | | |
|-----------|---------------|----------|
| 3" | 88,9x2 | 16302327 |
|-----------|---------------|----------|

| | | |
|-----------|----------------|----------|
| 4" | 114,3x2 | 16302330 |
|-----------|----------------|----------|

2-veis Kuleventiler, BN8, flenseanslutning DIN 2633, ISO

Her vises illustrasjon med sveiseanslutning og TC-anslutning



Kuleventiler

AISI 316L

212

AISI 316L

| DN | Før rør dim. | RL.nr |
|--------|--------------|----------|
| 1/8" | 10,2x1,6 | 16302001 |
| 1/4" | 13,5x1,6 | 16302003 |
| 3/8" | 17,2x1,6 | 16302006 |
| 1/2" | 21,3x2 | 16302009 |
| 3/4" | 26,9x2 | 16302012 |
| 1" | 33,7x2 | 16302015 |
| 1.1/4" | 42,4x2 | 16302018 |
| 1.1/2" | 48,3x2 | 16302021 |
| 2" | 60,3x2 | 16302024 |
| 3" | 88,9x2 | 16302027 |
| 4" | 114,3x2 | 16302030 |



Her vises illustrasjon med
sveiseanslutning og TC-anslutning

2-veis Kuleventil 3-delt, sveiseanslutning, ISO

213

AISI 316L

| DN | L-LØP | RL.nr. |
|--------|-------|----------|
| 3/8" | | 16300501 |
| 1/2" | | 16300516 |
| 3/4" | | 16300506 |
| 1" | | 16300509 |
| 1.1/4" | | 16300512 |
| 1.1/2" | | 16300515 |
| 2" | | 16300518 |



3-veis Kuleventiler, innv. BSP-gjenger, L-løp

214

AISI 316L

| DN | T-LØP | RL.nr. |
|--------|-------|----------|
| 1/4" | | 16300601 |
| 3/8" | | 16300603 |
| 1/2" | | 16300606 |
| 3/4" | | 16300609 |
| 1" | | 16300612 |
| 1.1/4" | | 16300615 |
| 1.1/2" | | 16300618 |
| 2" | | 16300621 |



3-veis Kuleventiler, innv. BSP-gjenger, T-løp



Snittringskoblinger

AISI 316TI

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| Dimensjon | | Reservering | | Union | 90° Albue | T-rør | Kryss |
|------------------|--------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Utv.rørdia mm | PN | 500 Z RL.nr. | Brilliant 500 B RL.nr. | 505 G RL.nr. | 506 W RL.nr. | 507 T RL.nr. | 508 K RL.nr. |
| 4 | LL 100 | x | x | x | x | x | x |
| 6 | LL 100 | x | x | x | x | x | x |
| | L 316 | 16500030 | x | 16500100 | 16501300 | 16502400 | x |
| | S 630 | 16500030 | x | x | | x | x |
| 8 | LL 100 | x | x | x | | x | x |
| | L 316 | 16500040 | x | 16500200 | 16501400 | 16502500 | x |
| | S 630 | 16500040 | x | x | | x | x |
| 10 | L 316 | 16500050 | 16500052 | 16500300 | 16501500 | 16502600 | 16507900 |
| | S 630 | 16500050 | 16500052 | x | | x | x |
| 12 | L 316 | 16500060 | 16500062 | 16500400 | 16501600 | 16502700 | x |
| | S 630 | 16500060 | 16500062 | x | | x | x |
| 14 | S 630 | x | x | 16500800 | 16502000 | 16503100 | x |
| 15 | L 316 | 16500070 | 16500072 | 16500500 | 16501700 | 16502800 | x |
| 16 | S 630 | x | x | 16500900 | 16502100 | 16503200 | x |
| 18 | L 316 | 16500080 | 16500082 | 16500600 | 16501800 | 16502900 | x |
| 20 | S 630 | 16500090 | 16500092 | 16501000 | 16502200 | 16503300 | x |
| 22 | L 316 | x | x | 16500700 | 16501900 | 16503000 | x |
| 25 | S 630 | x | x | 16501100 | 16502300 | 16503400 | x |
| 28 | L 316 | x | x | x | x | x | x |
| 30 | S 630 | x | x | x | x | x | x |
| 35 | L 316 | x | x | x | x | x | x |
| 38 | S 630 | x | x | x | x | x | x |
| 42 | L 316 | x | x | x | x | x | x |
| 50 | S 630 | x | x | x | x | x | x |



Snittringskoblinger

AISI 316TI

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| | | |  |  |
|-------------------|-------------------|-------|--|---|
| Utv. rørdia mm | Dimensjon | | Tippunion | 90° Albue |
| | Utv. Rørgj BSP | PN | 510 geG RL.nr. | 516 weR RL.nr. |
| 6 | 1/8" | S 630 | 16503500 | x |
| | 1/4" | S 630 | 16503600 | 16510100 |
| | 3/8" | S 630 | 16503700 | x |
| | 1/2" | S 630 | 16503800 | x |
| | 3/4" | S 630 | 16503900 | x |
| 8 | 1/8" | L 315 | 16504000 | x |
| | 1/4" | S 630 | 16504100 | 16510200 |
| | 3/8" | S 630 | 16504200 | 16510300 |
| | 1/2" | S 630 | 16504300 | 16510400 |
| 10 | 1/8" | L 315 | 16504400 | x |
| | 1/4" | S 630 | 16504500 | 16510500 |
| | 3/8" | S 630 | 16504600 | 16510600 |
| | 1/2" | S 630 | 16504700 | 16510700 |
| 12 | 1/8" | L 315 | 16504800 | x |
| | 1/4" | S 630 | 16504900 | 16510800 |
| | 3/8" | S 630 | 16505000 | 16510900 |
| | 1/2" | S 630 | 16505100 | 16511000 |
| 14 | 1/4" | S 630 | 16505200 | x |
| | 3/8" | S 630 | 16505300 | x |
| | 1/2" | S 630 | 16505400 | x |
| | 3/4" | S 630 | 16505500 | x |
| | 1" | S 630 | 16505600 | x |
| 15 | 3/8" | L 315 | 16505700 | x |
| | 1/2" | L 315 | 16505800 | 16511100 |
| | 3/4" | L 315 | 16505900 | x |
| 16 | 3/8" | S 400 | 16506000 | x |
| | 1/2" | S 400 | 16506100 | x |
| | 3/4" | S 400 | 16506200 | x |
| 18 | 3/8" | L 315 | 16506300 | x |
| | 1/2" | L 315 | 16506400 | x |
| | 3/4" | L 315 | 16506500 | x |
| 20 | 1/2" | S 400 | 16506600 | x |
| | 3/4" | S 400 | 16506700 | x |
| | 1" | S 400 | 16506800 | x |



Snittringskoblinger

AISI 316TI

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

| | | | |  |  |
|-------------------|--------------------------------|----|-----|--|---|
| Utv. rørdia mm | Dimensjon Utv. Rørgj BSP | PN | | Tippunion | 90° Albue |
| | | S | 400 | 510 geG RL.nr. | 516 weR RL.nr. |
| 20 | 1.1/4" | S | 400 | 16506900 | x |
| | 1.1/2" | S | 400 | 16507000 | x |
| 22 | 1/2" | L | 160 | 16507100 | x |
| | 3/4" | L | 160 | 16507200 | x |
| | 1" | L | 160 | 16507300 | x |
| 25 | 3/4" | S | 400 | 16507400 | x |
| | 1" | S | 400 | 16507500 | x |
| | 1.1/4" | S | 400 | 16507600 | x |
| | 1.1/2" | S | 400 | 16507700 | x |

Produktkataloger fra Rolf Lycke AS

- **Emnerør og tykkveggede stålrør**
Karbonstål, Rustfrie / Syrefaste
- **Offshore Reference Guide**
Oversikt over komplett leveranseprogram for offshore produkter, inkludert tekniske beskrivelser.
- **Rør, rørdeler og flenser**
Rustfrie / Syrefaste
- **Rør, rørdeler og flenser**
Duplex
- **Høytrykksrør- og deler for manifoldsystemer**
Karbonstål
- **Armatyr og rør for næringsmiddel- og farmasøytisk industri**
Rustfrie / Syrefaste
- **Diverse spesialbrosjyrer**