



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>30</b>	20.0	<b>5.0</b>				3.00	11300110			
<b>32</b>	<b>20</b>	6.0	3.84	11001200	11101200					
	<b>16</b>	8.0	4.73	11001100	11101100					
<b>33.4</b>	24.2	<b>4.6</b>						3.27	11400940	1"-80/XS
	20.6	<b>6.4</b>						4.23	11401000	1"-160
	15.2	<b>9.1</b>						5.45	X	1"-XXS
<b>33.7</b>	28.5	<b>2.6</b>				1.99	X			
	27.3	<b>3.2</b>				2.40	X			
	25.7	<b>4.0</b>				2.92	X			
	23.7	<b>5.0</b>				3.54	X			
<b>35</b>	25.0	<b>5.0</b>				3.70	X			
<b>36</b>	<b>25</b>	5.5	4.14	11001500	11101500					
	<b>20</b>	8.0	5.52	11001400	11101400					
	<b>16</b>	10.0	6.40	11001300	11101300					
<b>38</b>	30.0	<b>4.0</b>				3.38	X			
	28.0	<b>5.0</b>				4.10	X			
	26.8	<b>5.6</b>				4.47	X			
	25.4	<b>6.3</b>				4.93	X			
<b>40</b>	<b>28</b>	6.0	5.03	11001800	11101800					
	<b>25</b>	7.5	6.01	11001700	11101700					
	<b>20</b>	10.0	7.40	11001600	11101600					
<b>42.4</b>	37.2	<b>2.6</b>				2.55	X			
	36.0	<b>3.2</b>				3.09	X			
	34.4	<b>4.0</b>				3.79	X			
	32.4	<b>5.0</b>				4.61	X			
	31.2	<b>5.6</b>				5.08	X			
	29.8	<b>6.3</b>				5.61	X			
	28.2	<b>7.1</b>				6.18	X			
	26.4	<b>8.0</b>				6.76	11301200			
	24.8	<b>8.8</b>				7.27	X			
	17.4	<b>12.5</b>				9.22	X			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>44.5</b>	36.5	<b>4.0</b>				4.00	X			
	34.5	<b>5.0</b>				4.87	X			
	33.3	<b>5.6</b>				5.37	X			
	31.9	<b>6.3</b>				5.95	11301280			
	30.3	<b>7.1</b>				6.60	11301300			
	26.9	<b>8.8</b>				7.75	X			
	24.5	<b>10.0</b>				8.51	X			
	19.5	<b>12.5</b>				9.86	X			
	<b>45</b>	<b>32</b>	6.5	6.80	11002100	11102100				
<b>28</b>		8.5	7.93	11002000	11102000					
<b>20</b>		12.5	10.01	11001900	11101900					
<b>48.3</b>	43.1	<b>2.6</b>				2.93	X			
	41.9	<b>3.2</b>				3.56	X			
	40.9	<b>3.7</b>						4.07	X	1.1/2"-40/STD
	40.3	<b>4.0</b>				4.37	X			
	38.3	<b>5.0</b>				5.30	11301500			
	37.8	<b>5.1</b>						5.40	11401100	1.1/2"-80/XS
	37.1	<b>5.6</b>				5.90	11301600			
	35.7	<b>6.3</b>				6.60	11301700			
	34.1	<b>7.1</b>				7.20	11301800	7.23	11401200	1.1/2"-160
	32.3	<b>8.0</b>				7.90	11301900			
	27.9	<b>10.2</b>						9.54	11401300	1.1/2"XXS
23.3	<b>12.5</b>				11.00	X				
<b>50</b>	<b>36</b>	7.0	7.73	11002400	11102400					
	<b>32</b>	9.0	9.41	11002300	11102300					
	<b>25</b>	12.5	11.55	11002200	11102200					
<b>51</b>	43.8	<b>3.6</b>				4.21	X			
	43.0	<b>4.0</b>				4.64	X			
	41.0	<b>5.0</b>				5.70	X			
	39.8	<b>5.6</b>				6.20	11302000			
	38.4	<b>6.3</b>				7.00	11302100			
	36.8	<b>7.1</b>				7.70	11302200			
	35.0	<b>8.0</b>				8.43	X			
	33.4	<b>8.8</b>				9.10	X			
31.0	<b>10.0</b>				10.10	11302250				



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>51</b>	26.0	<b>12.5</b>				11.90	X			
<b>54</b>	45.0	<b>4.5</b>				5.49	X			
	29.0	<b>12.5</b>				12.80	X			
<b>56</b>	<b>40</b>	8.0	9.82	11002700	11102700					
	<b>36</b>	10.0	11.71	11002600	11102600					
	<b>28</b>	14.0	14.49	11002500	11102500					
<b>57</b>	50.6	<b>3.2</b>				4.25	X			
	49.0	<b>4.0</b>				5.23	X			
	47.0	<b>5.0</b>				6,41	11302520			
	45.8	<b>5.6</b>				7.11	X			
	44.5	<b>6.3</b>				7.90	X			
	42.4	<b>7.1</b>				8.80	X			
	41.0	<b>8.0</b>				9.70	X			
	39.4	<b>8.8</b>				10.50	X			
	37.0	<b>10.0</b>				11.60	X			
	35.0	<b>11.0</b>				12.50	X			
	33.0	<b>12.5</b>				13.70	X			
	28.6	<b>14.2</b>				15.00	X			
<b>60.3</b>	54.5	<b>2.9</b>				4.10	X			
	53.9	<b>3.2</b>				4.51	X			
	52.5	<b>3.9</b>						5.44	11401400	2"-40/STD
	52.3	<b>4.0</b>				5.55	X			
	51.3	<b>4.5</b>				6.19	X			
	50.3	<b>5.0</b>				6.82	X			
	49.3	<b>5.5</b>						7.48	11401500	2"-80/XS
	49.1	<b>5.6</b>				7.50	11302600			
	47.7	<b>6.3</b>				8.40	X			
	46.1	<b>7.1</b>				9.30	11302700			
	45.2	<b>7.6</b>				9.80	X			
	44.3	<b>8.0</b>				10.30	11302800			
	42.9	<b>8.7</b>						11.10	11401600	2"-160
	42.7	<b>8.8</b>				11.20	X			
	40.3	<b>10.0</b>				12.40	11302900			
	38.1	<b>11.1</b>						13.40	11401700	2"-XXS
	35.3	<b>12.5</b>				14.70	X			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>60.3</b>	34.9	<b>12.7</b>						15.00	11401750	2"
	31.9	<b>14.2</b>				16.20	11303000	16.20	11401780	2"
	25.3	<b>17.5</b>				18.50	11303100			
<b>63</b>	<b>50</b>	6.5	12.18	11003200	11103200					
	<b>45</b>	9.0	16.15	11003100	11103100					
	<b>40</b>	11.5	19.14	11003000	11103000					
	<b>36</b>	13.5	21.82	11002900	11102900					
	<b>32</b>	15.5	23.72	11002800	11102800					
<b>63.5</b>	55.5	<b>4.0</b>				5.87	X			
	54.5	<b>4.5</b>				6.55	X			
	53.0	<b>5.0</b>				7.20	X			
	52.3	<b>5.6</b>				8.00	X			
	50.9	<b>6.3</b>				8.90	X			
	49.3	<b>7.1</b>				9.90	11303250			
	47.5	<b>8.0</b>				10.90	X			
	45.9	<b>8.8</b>				11.80	X			
	43.5	<b>10.0</b>				13.20	X			
	38.5	<b>12.5</b>				15.70	X			
	35.1	<b>14.2</b>				17.30	X			
31.5	<b>16.0</b>				18.70	X				
<b>70</b>	64.2	<b>2.9</b>				4.80	X			
	62.8	<b>3.6</b>				5.90	X			
	62.0	<b>4.0</b>				6.51	X			
	60.0	<b>5.0</b>				8.01	X			
	58.8	<b>5.6</b>				8.90	X			
	57.4	<b>6.3</b>				9.90	X			
	55.8	<b>7.1</b>				11.00	X			
	54.0	<b>8.0</b>				12.20	X			
	52.4	<b>8.8</b>				13.30	X			
	50.0	<b>10.0</b>				14.80	X			
45.0	<b>12.5</b>				17.70	X				
<b>71</b>	<b>56</b>	7.5	12.18	11003700	11103700					
	<b>50</b>	10.5	16.15	11003600	11103600					
	<b>45</b>	13.0	19.14	11003500	11103500					
	<b>40</b>	15.5	21.82	11003400	11103400					



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>71</b>	<b>36</b>	17.5	23.72	11003300	11103300					
<b>73</b>	62.6	<b>5.2</b>						8.60	11401800	2.1/2"-40/STD
	59.0	<b>7.0</b>						11.40	11401900	2.1/2"-80/XS
<b>75</b>	<b>60</b>	7.5	13.34	11004200	11104200					
	<b>56</b>	9.5	15.90	11004100	11104100					
	<b>50</b>	12.5	19.87	11004000	11104000					
	<b>45</b>	15.0	22.87	11003900	11103900					
	<b>40</b>	17.5	25.54	11003800	11103800					
<b>76.1</b>	70.3	<b>2.9</b>				5.23	11303350			
	68.1	<b>4.0</b>				7.11	X			
	67.1	<b>4.5</b>				7.95	11303400			
	66.1	<b>5.0</b>				8.77	X			
	64.9	<b>5.6</b>				9.70	X			
	63.5	<b>6.3</b>				10.90	11303500			
	61.9	<b>7.1</b>				12.10	X			
	60.1	<b>8.0</b>				13.40	X			
	58.5	<b>8.8</b>				14.60	11303600			
	56.1	<b>10.0</b>				16.30	11303700			
	54.1	<b>11.0</b>				17.70	X			
	51.5	<b>12.5</b>				19.70	11303800			
	47.7	<b>14.2</b>				21.70	11303900			
	44.1	<b>16.0</b>				23.70	X			
	41.1	<b>17.5</b>				25.30	11304000			
	36.1	<b>20.0</b>				27.70	11304100			
<b>80</b>	<b>63</b>	8.5	15.58	11004700	11104700					
	<b>56</b>	12.0	20.75	11004600	11104600					
	<b>50</b>	15.0	24.77	11004500	11104500					
	<b>45</b>	17.5	27.76	11004400	11104400					
	<b>40</b>	20.0	30.42	11004300	11104300					
<b>82.5</b>	74.5	<b>4.0</b>				7.74	X			
	72.5	<b>5.0</b>				9.56	X			
	71.3	<b>5.6</b>				10.60	X			
	69.9	<b>6.3</b>				11.90	11304200			
	68.3	<b>7.1</b>				13.20	X			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>82.5</b>	66.5	<b>8.0</b>				14.70	11304300			
	64.9	<b>8.8</b>				15.90	11304400			
	62.5	<b>10.0</b>				17.90	11304500			
	57.5	<b>12.5</b>				21.70	X			
	54.1	<b>14.2</b>				24.00	X			
	47.5	<b>17.5</b>				28.00	11304600			
	42.5	<b>20.0</b>				30.80	11304700			
<b>85</b>	<b>67</b>	9.0	17.50	11005200	11105200					
	<b>61</b>	12.0	22.27	11005100	11105100					
	<b>55</b>	15.0	26.67	11005000	11105000					
	<b>50</b>	17.5	29.98	11004900	11104900					
	<b>45</b>	20.0	32.96	11004800	11104800					
<b>88.9</b>	82.5	<b>3.2</b>				6.80	11304800			
	80.9	<b>4.0</b>				8.40	X			
	78.9	<b>5.0</b>				10.30	11304900			
	77.9	<b>5.5</b>						11.30	11402000	3"-40/STD
	77.7	<b>5.6</b>				11.50	11305000			
	76.3	<b>6.3</b>				12.90	X			
	74.7	<b>7.1</b>				14.40	X			
	73.7	<b>7.6</b>						15.30	11402100	3"-80/XS
	72.9	<b>8.0</b>				15.90	11305150			
	71.3	<b>8.8</b>				17.30	11305200			
	68.9	<b>10.0</b>				19.50	X			
	66.7	<b>11.1</b>						21.30	11402200	3"-160
	63.9	<b>12.5</b>				23.70	11305350			
	60.5	<b>14.2</b>				26.20	X			
	58.5	<b>15.2</b>				27.70	11305400	27.67	11402300	3"-XXS
	56.9	<b>16.0</b>				28.70	11305500			
	53.9	<b>17.5</b>				30.80	11305600	30.80	11402380	3"
48.9	<b>20.0</b>				34.00	X				
44.5	<b>22.2</b>				36.50	11305700				
38.9	<b>25.0</b>				39.40	11305800				
<b>90</b>	<b>71</b>	9.5	19.53	11005700	11105700					
	<b>67</b>	11.5	22.95	11005600	11105600					
	<b>63</b>	13.5	26.23	11005500	11105500					
	<b>56</b>	17.0	31.49	11005400	11105400					



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>90</b>	<b>50</b>	20.0	35.49	11005300	11105300					
<b>95</b>	<b>75</b>	10.0	21.67	11006200	11106200					
	<b>69</b>	13.0	27.08	11006100	11106100					
	<b>67</b>	14.0	28.80		X					
	<b>63</b>	16.0	32.08	11006000	11106000					
	<b>56</b>	19.5	37.33	11005900	11105900					
	<b>50</b>	22.5	41.31	11005800	11105800					
	45	<b>25.0</b>				43.20	11305900			
<b>100</b>	<b>80</b>	10.0	23.06	11006700	11106700					
	<b>75</b>	12.5	27.84	11006600	11106600					
	<b>71</b>	14.5	31.51	11006500	11106500					
	<b>63</b>	18.5	38.28	11006400	11106400					
	<b>56</b>	22.0	43.52	11006300	11106300					
<b>101.6</b>	94.4	<b>3.6</b>				8.70	X			
	92.6	<b>4.5</b>				10.70	X			
	91.6	<b>5.0</b>				11.90	X			
	90.4	<b>5.6</b>				13.30	X			
	89.0	<b>6.3</b>				14.90	11305950			
	87.4	<b>7.1</b>				16.60	X			
	85.6	<b>8.0</b>				18.40	11306000			
	84.0	<b>8.8</b>				20.10	11306100			
	81.6	<b>10.0</b>				22.60	11306200			
	79.6	<b>11.0</b>				24.60	X			
	76.6	<b>12.5</b>				27.60	11306300			
	73.2	<b>14.2</b>				30.70	11306400			
	69.6	<b>16.0</b>				33.70	X			
	66.6	<b>17.5</b>				36.20	11306500			
	61.6	<b>20.0</b>				40.20	X			
	57.2	<b>22.2</b>				43.50	11306600			
	51.6	<b>25.0</b>				47.50	11306700			
	45.6	<b>28.0</b>				50.80	11306800			
	41.6	<b>30.0</b>				53.00	X			
	37.6	<b>32.0</b>				54.90	11306850			
<b>104.5</b>	86.5	<b>9.0</b>				21.20	X			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>106</b>	<b>85</b>	10.5	26.18	11007200	11107200					
	<b>80</b>	13.0	30.78	11007100	11107100					
	<b>71</b>	17.5	39.34	11007000	11107000					
	<b>63</b>	21.5	46.10	11006900	11106900					
	<b>56</b>	25.0	51.34	11006800	11106800					
<b>108</b>	100.8	<b>3.6</b>				9.27	X			
	98.0	<b>5.0</b>				12.70	X			
	96.8	<b>5.6</b>				14.10	X			
	95.4	<b>6.3</b>				15.80	11306900			
	93.8	<b>7.1</b>				17.70	X			
	90.4	<b>8.8</b>				21.40	X			
	88.0	<b>10.0</b>				24.20	11307000			
	83.0	<b>12.5</b>				29.60	11307100			
	76.0	<b>16.0</b>				36.20	11307200			
	73.0	<b>17.5</b>				39.00	11307300			
	68.0	<b>20.0</b>				43.40	X			
	58.0	<b>25.0</b>				51.40	11307400			
	48.0	<b>30.0</b>				57.30	11307500			
<b>112</b>	<b>90</b>	11.0	29.06	11007700	11107700					
	<b>85</b>	13.5	33.88	11007600	11107600					
	<b>80</b>	16.0	39.04	11007500	11107500					
	<b>71</b>	20.5	47.63	11007400	11107400					
	<b>63</b>	24.5	54.37	11007300	11107300					
<b>114.3</b>	107.9	<b>3.2</b>				8.77	X			
	107.1	<b>3.6</b>				9.83	X			
	105.3	<b>4.5</b>				12.18	X			
	104.0	<b>5.0</b>				13.50	X			
	103.1	<b>5.6</b>				15.01	X			
	102.3	<b>6.0</b>						16.10	11402400	4"-40/STD
	101.7	<b>6.3</b>				16.80	X			
	100.1	<b>7.1</b>				18.80	X			
	98.3	<b>8.0</b>				20.90	X			
	97.1	<b>8.6</b>						22.31	11402500	4"-80/XS
	96.7	<b>8.8</b>				22.80	X			
94.3	<b>10.0</b>				25.70	11307900				
92.1	<b>11.1</b>						28.30	11402600	4"-120	



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>114.3</b>	89.3	<b>12.5</b>				31.60	X			
	87.3	<b>13.5</b>						33.50	11402700	4"-160
	85.9	<b>14.2</b>				35.10	11308100			
	82.3	<b>16.0</b>				38.60	X			
	80.1	<b>17.1</b>				41.10	11308200	41.10	11402800	4"-XXS
	79.3	<b>17.5</b>				41.70	11308300			
	74.3	<b>20.0</b>				46.50	11308400	46.50	11402900	4"
	69.9	<b>22.2</b>				50.40	11308500	50.40	11402960	4"
	64.3	<b>25.0</b>				55.30	11308600			
	63.5	<b>25.4</b>						55.70	11403000	4"
	58.3	<b>28.0</b>				59.60	11308700			
	54.3	<b>30.0</b>				62.40	11308800			
	50.3	<b>32.0</b>				64.95	X			
	<b>118</b>	<b>95</b>	11.5	32.08	11008200	11108200				
<b>90</b>		14.0	37.12	11008100	11108100					
<b>80</b>		19.0	47.79	11008000	11108000					
<b>71</b>		23.5	56.36	11007900	11107900					
<b>63</b>		27.5	63.09	11007800	11107800					
<b>121</b>	111.0	<b>5.0</b>				14.30	11308900			
	109.8	<b>5.6</b>				15.90	11308920			
	101.0	<b>10.0</b>				27.40	11309000			
	96.0	<b>12.5</b>				33.40	11309100			
	86.0	<b>17.5</b>				44.70	11309200			
	81.0	<b>20.0</b>				49.80	X			
	71.0	<b>25.0</b>				59.20	11309300			
	57.0	<b>32.0</b>				70.20	11309400			
<b>125</b>	<b>100</b>	12.5	36.68	11008700	11108700					
	<b>95</b>	15.0	42.05	11008600	11108600					
	<b>90</b>	17.5	47.82	11008500	11108500					
	<b>80</b>	22.5	58.57	11008400	11108400					
	<b>71</b>	27.0	67.12	11008300	11108300					
<b>127</b>	119.0	<b>4.0</b>				12.13	X			
	117.0	<b>5.0</b>				15.00	X			
	114.4	<b>6.3</b>				18.80	11309500			
	112.8	<b>7.1</b>				21.00	X			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
<b>127</b>	111.0	<b>8.0</b>				23.50	X			
	109.4	<b>8.8</b>				25.70	X			
	107.0	<b>10.0</b>				28.90	11309600			
	102.0	<b>12.5</b>				35.50	X			
	101.6	<b>12.7</b>						35.80	X	
	98.6	<b>14.2</b>				39.60	X			
	95.0	<b>16.0</b>				43.60	11309640			
	92.0	<b>17.5</b>				47.20	X			
	88.8	<b>19.1</b>						50.80	X	
	87.0	<b>20.0</b>				52.80	X			
	77.0	<b>25.0</b>				63.20	11309650			
	71.0	<b>28.0</b>				68.40	11309700			
	67.0	<b>30.0</b>				71.80	11309800			
	63.0	<b>32.0</b>				75.00	11309900			
	47.0	<b>40.0</b>				85.80	11310000			
	<b>132</b>	<b>106</b>	13.0	39.65	11009200	11109200				
<b>98</b>		17.0	49.72	11009100	11109100					
<b>90</b>		21.0	59.23	11009000	11109000					
<b>80</b>		26.0	69.95	11008900	11108900					
<b>71</b>		30.5	78.48	11008800	11108800					
<b>133</b>	125.0	<b>4.0</b>				12.80	11310100			
	123.0	<b>5.0</b>				15.80	X			
	120.4	<b>6.3</b>				19.80	11310200			
	118.8	<b>7.1</b>				22.10	X			
	117.0	<b>8.0</b>				24.60	11310300			
	115.4	<b>8.8</b>				27.00	X			
	113.0	<b>10.0</b>				30.30	11310400			
	108.0	<b>12.5</b>				27.40	X			
	104.6	<b>14.2</b>				41.80	11310500			
	101.0	<b>16.0</b>				46.10	11310600			
	98.0	<b>17.5</b>				49.90	11310700			
	93.0	<b>20.0</b>				55.70	11310800			
	83.0	<b>25.0</b>				67.10	11310900			
	73.0	<b>30.0</b>				76.20	X			
	69.0	<b>32.0</b>				79.70	11311000			
63.0	<b>35.0</b>				84.50	X				
53.0	<b>40.0</b>				91.80	11311100				



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>139.7</b>	130.7	<b>4.5</b>				15.00	X			
	129.7	<b>5.0</b>				16.60	X			
	128.5	<b>5.6</b>				18.50	11311200			
	127.1	<b>6.3</b>				20.80	11311300			
	123.7	<b>8.0</b>				26.00	X			
	122.1	<b>8.8</b>				28.30	11311400			
	119.7	<b>10.0</b>				32.00	X			
	114.7	<b>12.5</b>				39.50	X			
	111.3	<b>14.2</b>				43.90	X			
	107.7	<b>16.0</b>				48.60	X			
	104.7	<b>17.5</b>				52.70	11311500			
	99.7	<b>20.0</b>				59.00	X			
	95.3	<b>22.2</b>				64.30	X			
	89.7	<b>25.0</b>				71.10	11311600			
	79.7	<b>30.0</b>				81.20	11311700			
	69.7	<b>35.0</b>				90.40	X			
	67.7	<b>36.0</b>				92.00	11311800			
	59.7	<b>40.0</b>				98.40	X			
	49.7	<b>45.0</b>				105.00	11311900			
<b>140</b>	<b>112</b>	14.0	45.20	11009700	11109700					
	<b>106</b>	17.0	53.27	11009600	11109600					
	<b>100</b>	20.0	61.01	11009500	11109500					
	<b>90</b>	25.0	73.01	11009400	11109400					
	<b>80</b>	30.0	83.71	11009300	11109300					
<b>141.3</b>	128.1	<b>6.6</b>						21.90	11403200	5"-40/STD
	122.3	<b>9.5</b>						31.00	11403290	5"-80/XS
	115.9	<b>12.7</b>						40.20	11403380	5"-120
	109.5	<b>15.9</b>						49.00	11403400	5"-160
	103.1	<b>19.1</b>						57.40	11403450	5"-XXS
	100.1	<b>20.6</b>						59.00	X	5"
<b>146</b>	133.4	<b>6.3</b>	21.70		X					
	121.0	<b>12.5</b>	41.20		X					
<b>150</b>	<b>125</b>	12.5	49.73	11010400	11110400					
	<b>122</b>	14.0	54.36	11010300	11110300					
	<b>118</b>	16.0	59.63	11010200	11110200					



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>150</b>	<b>106</b>	22.0	71.57	11010100	11110100					
	<b>95</b>	27.5	85.54	11010000	11110000					
	<b>84</b>	33.0	100.77	11009900	11109900					
	<b>80</b>	35.0	102.05	11009800	11109800					
<b>152.4</b>	139.8	<b>6.3</b>				22.80	11312050			
	138.2	<b>7.1</b>				25.50	11312100			
	136.4	<b>8.0</b>				28.40	X			
	134.8	<b>8.8</b>				31.00	11312200			
	132.4	<b>10.0</b>				35.10	X			
	127.4	<b>12.5</b>				43.40	11312300			
	124.0	<b>14.2</b>				48.50	X			
	120.4	<b>16.0</b>				53.60	11312400			
	117.4	<b>17.5</b>				58.10	X			
	112.4	<b>20.0</b>				65.30	11312500			
	108.0	<b>22.2</b>				71.30	X			
	102.4	<b>25.0</b>				79.00	11312600			
	92.4	<b>30.0</b>				90.60	11312700			
	82.4	<b>35.0</b>				101.00	X			
	80.4	<b>36.0</b>				103.30	11312800			
	72.4	<b>40.0</b>				110.90	11312900			
62.4	<b>45.0</b>				119.00	11313000				
<b>159</b>	150.0	<b>4.5</b>				17.10	11313100			
	149.0	<b>5.0</b>				19.00	X			
	146.4	<b>6.3</b>				23.80	11313200			
	144.8	<b>7.1</b>				26.60	X			
	143.0	<b>8.0</b>				29.80	X			
	141.4	<b>8.8</b>				32.40	11313300			
	139.0	<b>10.0</b>				36.70	11313400			
	134.0	<b>12.5</b>				45.40	X			
	130.6	<b>14.2</b>				50.80	11313500			
	127.0	<b>16.0</b>				56.20	11313600			
	124.0	<b>17.5</b>				60.90	X			
	119.0	<b>20.0</b>				68.60	X			
	111.0	<b>24.0</b>				79.70	X			
109.0	<b>25.0</b>				83.00	11313700				
99.0	<b>30.0</b>				95.40	X				
89.0	<b>35.0</b>				107.00	X				



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>159</b>	87.0	<b>36.0</b>				109.00	X			
	79.0	<b>40.0</b>				117.00	11313800			
	69.0	<b>45.0</b>				127.00	X			
	59.0	<b>50.0</b>				134.00	11313900			
<b>160</b>	<b>132</b>	14.0	56.46	11011000	11111000					
	<b>122</b>	19.0	68.29	11010900	11110900					
	<b>112</b>	24.0	82.96	11010800	11110800					
	<b>100</b>	30.0	99.02	11010700	11110700					
	<b>95</b>	32.5	109.46	11010600	11110600					
	<b>90</b>	35.0	110.97	11010500	11110500					
<b>168.3</b>	159.3	<b>4.5</b>				18.10	11314000			
	158.3	<b>5.0</b>				20.10	X			
	157.1	<b>5.6</b>				22.50	X			
	155.7	<b>6.3</b>				25.20	X			
	154.1	<b>7.1</b>				28.30	11314100	28.30	11403500	6"-40/STD
	152.3	<b>8.0</b>				31.60	11314200			
	150.7	<b>8.8</b>				34.50	11314250			
	149.3	<b>9.5</b>						37.20	11403590	6"
	148.3	<b>10.0</b>				39.00	X			
	146.3	<b>11.0</b>						42.60	11403600	6"-80/XS
	143.3	<b>12.5</b>				48.40	11314400			
	142.9	<b>12.7</b>						48.40	11403700	6"
	139.9	<b>14.2</b>				54.10	11314500			
	139.7	<b>14.3</b>						54.20	11403800	6"-120
	136.3	<b>16.0</b>				59.90	X			
	133.3	<b>17.5</b>				65.00	11314600			
	131.7	<b>18.3</b>						67.60	11403900	6"-160
	128.3	<b>20.0</b>				73.10	11314700			
	124.5	<b>21.9</b>				79.20	11314800	79.20	11404000	6"-XXS
	123.9	<b>22.2</b>				80.00	X			
118.3	<b>25.0</b>				88.90	11314900				
117.5	<b>25.4</b>						89.50	11404100	6"	
112.3	<b>28.0</b>						96.90	11404150	6"	
108.2	<b>30.0</b>				102.00	11315000				
104.7	<b>31.8</b>						107.00	11404200	6"	
98.3	<b>35.0</b>				115.00	11315100				
96.3	<b>36.0</b>				102.00	X				



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>168.3</b>	88.3	<b>40.0</b>				127.00	11315200			
	68.3	<b>50.0</b>				146.00	11315300			
<b>170</b>	<b>140</b>	15.0	61.92		11111500					
	<b>130</b>	20.0	76.49		11111400					
	<b>118</b>	26.0	95.14		11111300					
	<b>110</b>	30.0	106.67		11111200					
	<b>100</b>	35.0	119.90		11111100					
<b>177.8</b>	167.8	<b>5.0</b>				21.30	X			
	165.2	<b>6.3</b>				26.70	X			
	161.8	<b>8.0</b>				33.40	X			
	160.2	<b>8.8</b>				36.50	11315400			
	157.8	<b>10.0</b>				41.40	X			
	152.8	<b>12.5</b>				51.30	11315500			
	149.4	<b>14.2</b>				57.40	X			
	145.8	<b>16.0</b>				63.60	X			
	142.8	<b>17.5</b>				69.10	X			
	137.8	<b>20.0</b>				77.80	11315600			
	133.4	<b>22.2</b>				85.20	X			
	127.8	<b>25.0</b>				94.80	11315700			
	121.8	<b>28.0</b>				103.00	X			
	117.8	<b>30.0</b>				109.00	X			
	107.8	<b>35.0</b>				123.00	11315800			
105.8	<b>36.0</b>				126.00	X				
97.8	<b>40.0</b>				136.00	11315900				
77.8	<b>50.0</b>				158.00	X				
67.8	<b>55.0</b>				167.00	11316000				
<b>180</b>	<b>150</b>	15.0	69.77	11012000	11112000					
	<b>146</b>	17.0	77.99	11011900	11111900					
	<b>140</b>	20.0	81.72	11011800	11111800					
	<b>125</b>	27.5	106.57	11011700	11111700					
	<b>112</b>	34.0	126.03	11011600	11111600					
<b>190</b>	<b>160</b>	15.0	76.56	11012400	11112400					
	<b>155</b>	17.5	85.24	11012300	11112300					
	<b>150</b>	20.0	86.98	11012200	11112200					
	<b>132</b>	29.0	118.65	11012100	11112100					



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>193.7</b>	182.5	<b>5.6</b>				25.98	X			
	181.1	<b>6.3</b>				29.10	X			
	179.5	<b>7.1</b>						32.70	X	
	177.7	<b>8.0</b>				36.63	X			
	176.1	<b>8.8</b>				40.00	11316100	40.00	X	
	173.7	<b>10.0</b>				45.30	11316200	45.30	X	
	168.7	<b>12.5</b>				56.20	11316300			
	168.3	<b>12.7</b>						56.80	X	
	165.3	<b>14.2</b>				63.00	11316400			
	161.7	<b>16.0</b>				69.80	11316500			
	158.7	<b>17.5</b>				75.90	X			
	153.7	<b>20.0</b>				85.70	X			
	149.3	<b>22.2</b>				93.90	11316600			
	143.7	<b>25.0</b>				105.00	11316700			
	133.7	<b>30.0</b>				121.00	X			
	123.7	<b>35.0</b>				137.00	11316900			
	121.7	<b>36.0</b>				140.00	X			
	113.7	<b>40.0</b>				152.00	11317000			
	103.7	<b>45.0</b>				165.00	11317100			
	93.7	<b>50.0</b>				177.00	11317200			
	83.7	<b>55.0</b>				188.00	11317300			
<b>200</b>	<b>160</b>	20.0	92.25	11012600	11112600					
	<b>140</b>	30.0	129.62	11012500	11112500					
	<b>112</b>	44.0	175.80		X					
<b>203</b>	187.0	<b>8.0</b>				38.50	11317400			
	185.4	<b>8.8</b>				42.10	X			
	183.0	<b>10.0</b>				47.60	11317600			
	178.0	<b>12.5</b>				58.70	11317700			
	174.6	<b>14.2</b>				66.10	11317800			
	171.0	<b>16.0</b>				73.80	11317900			
	168.0	<b>17.5</b>				80.10	X			
	163.0	<b>20.0</b>				90.30	11318000			
	<b>158.6</b>	<b>22.2</b>	102.09	11012900	11112900	99.00	X			
	153.0	<b>25.0</b>				110.00	11318100			
	<b>143</b>	<b>30.0</b>	134.84	11012800	11112800	128.00	X			
	<b>139</b>	32.0				134.00	X			
	133.0	<b>35.0</b>				145.00	11318200			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>203</b>	131.0	<b>36.0</b>				148.00	X			
	123.0	<b>40.0</b>				161.00	11318300			
	113.0	<b>45.0</b>				175.00	11318400			
<b>112</b>	45.5		180.81	11012700	11112700					
	103.0	<b>50.0</b>				189.00	11318500			
	93.0	<b>55.0</b>				201.00	11318600			
<b>212</b>	<b>150</b>	31.0	141.00	11013000	11113000					
<b>216</b>	196.0	<b>10.0</b>				50.80	X			
	187.6	<b>14.2</b>				70.70	X			
	181.0	<b>17.5</b>				85.70	11318800			
<b>171.6</b>	22.2		109.47	11013300	11113300	106.00	X			
	166.0	<b>25.0</b>				118.00	X			
	<b>156</b>	30.0	145.20	11013200	11113200	138.00	X			
	148.0	<b>34.0</b>				152.50	X			
	146.0	<b>35.0</b>				156.00	X			
	126.0	<b>45.0</b>				190.00	X			
<b>125</b>	45.5		195.87	11013100	11113100					
<b>219.1</b>	206.5	<b>6.3</b>				33.10	11319100			
	206.3	<b>6.4</b>						33.20	11404400	8"-20
	204.9	<b>7.1</b>				36.80	X	36.80	X	8"-30
	202.7	<b>8.2</b>				42.50	11319200	42.50	11404500	8"-40/STD
	201.5	<b>8.8</b>				45.40	X			
	199.1	<b>10.0</b>				51.60	11319300			
	198.5	<b>10.3</b>						51.60	11404600	8"-60
	194.1	<b>12.5</b>				64.10	11319400			
	193.7	<b>12.7</b>						64.60	11404700	8"-80/XS
	190.7	<b>14.2</b>				71.90	11319500			
	187.3	<b>15.9</b>						79.50	11404800	8"
	187.1	<b>16.0</b>				79.80	11319600			
	184.1	<b>17.5</b>				86.90	11319700			
	180.9	<b>19.1</b>						94.30	11404900	8"
	179.1	<b>20.0</b>				98.20	11319800			
174.7	<b>22.2</b>				108.00	11319900	108.00	11405000	8"-XXS	
173.1	<b>23.0</b>						110.00	11405060	8"-160	
169.1	<b>25.0</b>				120.00	11320000				
168.3	<b>25.4</b>						121.00	11405100	8"	



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>219.1</b>	163.1	<b>28.0</b>				132.00	X	132.00	11405200	8"
	159.1	<b>30.0</b>				140.00	11320100			
	155.5	<b>31.8</b>						147.00	11405300	8"
	149.1	<b>35.0</b>				159.00	11320200			
	147.1	<b>36.0</b>				163.00	X			
	142.9	<b>38.1</b>						170.00	11405400	8"
	139.1	<b>40.0</b>				177.00	11320300			
	129.1	<b>45.0</b>				193.00	11320400			
	119.1	<b>50.0</b>				209.00	11320500			
	109.1	<b>55.0</b>				223.00	11320550			
105.1	<b>57.0</b>				228.00	X				
99.1	<b>60.0</b>				235.00	11320600	235.00	11405420	8"	
<b>224</b>	<b>180</b>	22.0	120.00		X					
	<b>160</b>	32.0	161.00		X					
<b>229</b>	204.0	<b>12.5</b>				66.70	11320700			
	197.0	<b>16.0</b>				84.10	X			
	194.0	<b>17.5</b>				91.30	11320800			
	189.0	<b>20.0</b>				103.10	X			
	<b>179</b>	25.0	130.15	11013600	11113600	126.00	X			
	173.0	<b>28.0</b>				138.80	X			
	<b>159</b>	35.0	171.34	11013500	11113500	168.00	X			
	157.0	<b>36.0</b>				171.00	X			
	149.0	<b>40.0</b>				186.00	11320900			
	139.0	<b>45.0</b>				204.00	X			
<b>132</b>	48.5	223.86	11013400	11113400	220.00	X				
129.0	<b>50.0</b>				221.00	X				
<b>236</b>	<b>190</b>	23.0	132.10		X					
	<b>170</b>	33.0	175.60		X					
<b>241</b>	216.0	<b>12.5</b>				70.40	X			
	209.0	<b>16.0</b>				88.80	X			
	<b>191</b>	25.0	137.85	11013900	11113900	133.00	X			
	<b>171</b>	35.0	186.13	11013800	11113800					
	169.0	<b>36.0</b>				182.00	X			
	161.0	<b>40.0</b>				198.00	X			
151.0	<b>45.0</b>				218.00	X				



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
<b>241</b>	141.0	<b>50.0</b>				236.00	X			
	<b>140</b>	50.5	242.36	11013700	11113700					
	121.0	<b>60.0</b>				268.00	X			
<b>244.5</b>	231.9	<b>6.3</b>				37.10	11321000			
	230.3	<b>7.1</b>				41.60	X			
	228.5	<b>8.0</b>				46.70	X			
	226.9	<b>8.8</b>				50.90	X			
	224.5	<b>10.0</b>				57.80	11321100			
	223.9	<b>10.3</b>						59.50	X	
	219.5	<b>12.5</b>				72.00	11321200			
	219.1	<b>12.7</b>						73.60	X	
	216.1	<b>14.2</b>				80.80	11321300			
	212.5	<b>16.0</b>				90.20	11321400	90.20	X	
	209.5	<b>17.5</b>				97.80	11321500			
	204.5	<b>20.0</b>				111.00	11321600			
	200.1	<b>22.2</b>				121.70	X			
	194.5	<b>25.0</b>				136.00	11321700			
	187.3	<b>28.6</b>						139.50	X	
	184.5	<b>30.0</b>				159.00	11321800			
	180.5	<b>32.0</b>				168.00	X			
	174.5	<b>35.0</b>				181.00	11321900			
	172.5	<b>36.0</b>				185.00	X			
	164.5	<b>40.0</b>				202.00	11322000			
154.5	<b>45.0</b>				221.00	X				
144.5	<b>50.0</b>				240.00	11322100				
124.5	<b>60.0</b>				273.00	11322200				
104.5	<b>70.0</b>				301.00	11322250				
94.5	<b>75.0</b>				314.00	11322300				
<b>254</b>	241.4	<b>6.3</b>				38.50	11322400			
	238.0	<b>8.0</b>				48.50	X			
	229.0	<b>12.5</b>				74.50	11322500			
	225.6	<b>14.2</b>				84.00	X			
	219.0	<b>17.5</b>				102.00	11322600			
	214.0	<b>20.0</b>				115.00	X			
	209.6	<b>22.2</b>				127.00	X			
<b>204</b>	25.0	146.18	11014200	11114200						
198.0	<b>28.0</b>				156.00	11322700				



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.			
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.	
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods									
<b>254</b>	194.0	<b>30.0</b>				166.00	11322800				
	190.0	<b>32.0</b>				175.00	X				
	<b>184</b>	35.0	198.00	11014100	11114100						
	182.0	<b>36.0</b>				194.00	X				
	174.0	<b>40.0</b>				211.00	11322900				
	165.0	<b>45.0</b>				232.00	X				
	154.0	<b>50.0</b>				251.00	X				
<b>150</b>	52.0	266.33	11014000	11114000							
	144.0	<b>55.0</b>				270.00	11323000				
	134.0	<b>60.0</b>				287.00	X				
	114.0	<b>70.0</b>				318.00	11323100				
	94.0	<b>80.0</b>				343.00	11323200				
	<b>267</b>	251.0	<b>8.0</b>				51.10	X			
		249.4	<b>8.8</b>				56.00	X			
247.0		<b>10.0</b>				63.40	11323300				
242.0		<b>12.5</b>				79.00	X				
238.6		<b>14.2</b>				88.70	11323400				
235.0		<b>16.0</b>				98.60	11323500				
232.0		<b>17.5</b>				107.00	X				
227.0		<b>20.0</b>				122.00	11323600				
222.6		<b>22.2</b>				136.00	X				
217.0		<b>25.0</b>				150.00	11323700				
207.0		<b>30.0</b>				175.00	11323800				
<b>197</b>		35.0	209.86		11114300	200.00	X				
195.0		<b>36.0</b>				205.00	X				
187.0		<b>40.0</b>				224.00	11323900				
177.0	<b>45.0</b>				246.00	11324000					
167.0	<b>50.0</b>				267.00	11324100					
157.0	<b>55.0</b>				287.00	11324200					
147.0	<b>60.0</b>				306.00	X					
137.0	<b>65.0</b>				324.00	X					
117.0	<b>75.0</b>				355.00	11324300					
107.0	<b>80.0</b>				368.00	11324400					
<b>273</b>	260.2	<b>6.4</b>				41.70	X	41.70	11405500	10"-20	
	258.8	<b>7.1</b>						46.60	X		
	257.0	<b>8.0</b>				52.30	X				
	254.4	<b>9.3</b>						60.30	11405600	10"-40/STD	



# Sømlose rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
<b>273</b>	253.0	<b>10.0</b>				64.90	11324500			
	248.0	<b>12.5</b>				80.90	11324600			
	247.6	<b>12.7</b>						81.50	11405700	10"-60/XS
	244.6	<b>14.2</b>				90.90	X			
	242.8	<b>15.1</b>						96.10	X	10"-80
	241.2	<b>15.9</b>						101.00	11405800	10"
	241.0	<b>16.0</b>				101.00	11324700			
	238.0	<b>17.5</b>				110.00	X			
	234.8	<b>19.1</b>						119.60	11405900	10"
	233.0	<b>20.0</b>				125.00	11324800			
	230.2	<b>21.4</b>						132.60	11405960	10"-120
	223.0	<b>25.0</b>				154.00	11324900			
	222.2	<b>25.4</b>						155.00	11405970	10"-140/XXS
	215.8	<b>28.6</b>						172.30	11406000	10"-160
	213.0	<b>30.0</b>				180.00	11325000			
	209.4	<b>31.8</b>						190.80	11406200	10"
	203.0	<b>35.0</b>				205.00	X	205.00	11406300	10"
	201.0	<b>36.0</b>				210.00	X			
	196.8	<b>38.1</b>						221.00	11406400	10"
	193.0	<b>40.0</b>				230.00	11325100			
183.0	<b>45.0</b>				253.00	X	253.00	11406450	10"	
173.0	<b>50.0</b>				275.00	11325200	275.00	11406500	10"	
153.0	<b>60.0</b>				315.00	11325300				
133.0	<b>70.0</b>				350.00	11325400				
103.0	<b>85.0</b>				394.00	11325500				
<b>279</b>	239.0	<b>20.0</b>				128.00	11325600			
	234.6	<b>22.2</b>				141.00	X			
	<b>229</b>	25.0	162.21	11014600	11114600	157.00	X			
	219.0	<b>30.0</b>				184.00	X			
	215.0	<b>32.0</b>				194.90	X			
	<b>209</b>	35.0	220.81	11014500	11114500					
	207.0	<b>36.0</b>				216.00	X			
	199.0	<b>40.0</b>				236.00	11325650			
179.0	<b>50.0</b>				282.00	11325653				
99.0	<b>90.0</b>				422.00	11325670				
<b>292</b>	257.0	<b>17.5</b>				118.00	X			
	252.0	<b>20.0</b>				134.00	X			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>292</b>	242.0	<b>25.0</b>				165.00	X			
	<b>236</b>	28.0	193.83	11014800	11114800	182.00	X			
	232.0	<b>30.0</b>				193.00	X			
	<b>222</b>	35.0	232.67	11014700	11114700					
	220.0	<b>36.0</b>				227.00	X			
	212.0	<b>40.0</b>				249.00	X			
	202.0	<b>45.0</b>				274.00	X			
	200.0	<b>46.0</b>				279.00	11325700			
<b>298.5</b>	284.3	<b>7.1</b>				51.10	11325760			
	280.9	<b>8.8</b>				62.60	X			
	278.5	<b>10.0</b>				71.10	X			
	273.5	<b>12.5</b>				88.80	11325800			
	270.1	<b>14.2</b>				99.80	X			
	266.5	<b>16.0</b>				111.00	11325900			
	263.5	<b>17.5</b>				121.00	11326000			
	258.5	<b>20.0</b>				137.00	11326100			
	248.5	<b>25.0</b>				170.00	11326200			
	238.5	<b>30.0</b>				199.00	11326300			
	228.5	<b>35.0</b>				227.00	11326400			
	226.5	<b>36.0</b>				233.00	X			
	218.5	<b>40.0</b>				255.00	11326500			
	208.5	<b>45.0</b>				218.00	X			
	198.5	<b>50.0</b>				306.00	11326600			
	188.5	<b>55.0</b>				330.00	11326700			
	178.5	<b>60.0</b>				353.00	11326720			
	148.5	<b>75.0</b>				413.00	11326800			
	118.5	<b>90.0</b>				462.00	11326900			
<b>305</b>	290.8	<b>7.1</b>				52.20	X			
	280.0	<b>12.5</b>				90.20	11327000			
	276.6	<b>14.2</b>				102.00	X			
	273.0	<b>16.0</b>				114.00	X			
	270.0	<b>17.5</b>				124.00	11327030			
	265.0	<b>20.0</b>				140.50	X			
	255.0	<b>25.0</b>				173.00	X			
	<b>245</b>	30.0	205.17	11015000	11115000	204.00	11327070			
	233.0	<b>36.0</b>				239.00	X			
	<b>225</b>	40.0	272.39	11014900	11114900	261.00	X			



# Sømlose rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>305</b>	215.0	<b>45.0</b>				289.00	11327100			
	205.0	<b>50.0</b>				314.00	11327200			
	195.0	<b>55.0</b>				339.00	11327300			
	185.0	<b>60.0</b>				363.00	11327400			
	145.0	<b>80.0</b>				444.00	11327500			
<b>318</b>	293.0	<b>12.5</b>				94.00	X			
	286.0	<b>16.0</b>				119.00	X			
	278.0	<b>20.0</b>				147.00	X			
	268.0	<b>25.0</b>				181.00	11327600			
	258.0	<b>30.0</b>				213.00	X			
<b>248</b>	35.0	256.39	11015200	11115200	244.00	X				
	246.0	<b>36.0</b>			250.00	X				
	238.0	<b>40.0</b>			274.00	11327700				
<b>228</b>	45.0	314.09	11015100	11115100	303.00	X				
	218.0	<b>50.0</b>			330.00	X				
	198.0	<b>60.0</b>			382.00	11327800				
	178.0	<b>70.0</b>			428.00	11327900				
	158.0	<b>80.0</b>			470.00	X				
<b>323.9</b>	311.3	<b>6.3</b>						49.70	11406540	12"-20
	309.7	<b>7.1</b>				55.60	11328000	55.40	11406600	
	307.9	<b>8.0</b>				62.30	X			
	304.9	<b>9.5</b>				73.80	11328100	73.80	11406770	12"-STD
	303.9	<b>10.0</b>				77.40	X			
	303.5	<b>10.3</b>						79.70	11406800	12"-40
	298.9	<b>12.5</b>				96.70	11328200			
	298.4	<b>12.7</b>						97.40	11406900	12"-XS
	295.5	<b>14.2</b>				109.00	11328300	109.00	11407000	12"-60
	292.0	<b>15.9</b>						121.00	11407100	
	291.9	<b>16.0</b>				121.00	11328400			
	288.9	<b>17.5</b>				132.00	11328500	132.00	11407200	12"-80
	285.6	<b>19.1</b>						143.00	11407300	
	283.9	<b>20.0</b>				150.00	11328600			
	281.0	<b>21.4</b>						160.00	11407370	12"-100
279.4	<b>22.2</b>						165.00	X	12"	
273.9	<b>25.0</b>				184.00	11328700				
273.0	<b>25.4</b>						187.00	11407400	12"-120/XXS	
266.6	<b>28.6</b>						208.00	X	12"-140	



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>323.9</b>	263.9	<b>30.0</b>				217.00	11328800			
	260.2	<b>31.8</b>						229.00	11407500	12"
	257.2	<b>33.3</b>						239.00	11407600	12"-160
	253.9	<b>35.0</b>				249.00	11328900			
	251.9	<b>36.0</b>				256.00	X			
	247.6	<b>38.1</b>						269.00	11407700	12"
	243.9	<b>40.0</b>				280.00	11329100			
	241.2	<b>41.3</b>						288.00	11407800	12"
	233.9	<b>45.0</b>				310.00	11329200	309.00	11407900	12"
	223.9	<b>50.0</b>				338.00	11329300	338.00	11407950	12"
	213.9	<b>55.0</b>				365.00	11329400	365.00	11408000	12"
	203.9	<b>60.0</b>				390.00	11329500			
	193.9	<b>65.0</b>				415.00	11329600			
	183.9	<b>70.0</b>				438.00	11329650			
	173.9	<b>75.0</b>				460.00	11329700			
	153.9	<b>85.0</b>				501.00	X			
143.9	<b>90.0</b>				519.00	11329900				
<b>330</b>	298.0	<b>16.0</b>				124.00	X			
	280.0	<b>25.0</b>				188.00	X			
	270.0	<b>30.0</b>				222.00	X			
	258.0	<b>36.0</b>				261.00	X			
	230.0	<b>50.0</b>				345.00	X			
<b>343</b>	314.6	<b>14.2</b>				115.00	X			
	311.0	<b>16.0</b>				129.00	X			
	303.0	<b>20.0</b>				159.00	11330000			
	293.0	<b>25.0</b>				196.00	X			
	283.0	<b>30.0</b>				232.00	11330100			
	<b>273</b>	35.0	279.20	11015400	11115400					
	271.0	<b>36.0</b>				273.00	X			
	263.0	<b>40.0</b>				299.00	11330200			
	<b>253</b>	45.0	343.07	11015300	11115300	331.00	X			
	243.0	<b>50.0</b>				361.00	11330300			
233.0	<b>55.0</b>				391.00	X				
223.0	<b>60.0</b>				419.00	11330400				
163.0	<b>90.0</b>				561.00	11330500				
<b>355.6</b>	339.8	<b>7.9</b>								
						68.00	X	68.00	11408080	14"-20



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>355.6</b>	338.0	<b>8.8</b>								
	336.6	<b>9.5</b>						81.30	11408100	14"-30/STD
	335.6	<b>10.0</b>				85.00	X			
	333.4	<b>11.1</b>						95.00	11408180	14"-40
	330.6	<b>12.5</b>				106.00	11330700			
	330.2	<b>12.7</b>						107.00	11408200	14"-XS
	327.2	<b>14.2</b>				121.00	X			
	323.8	<b>15.9</b>						133.00	11408400	14"
	323.6	<b>16.0</b>				134.00	11330800			
	320.6	<b>17.5</b>				146.00	X			
	317.4	<b>19.1</b>						158.00	11408500	14"-80
	315.6	<b>20.0</b>				166.00	X			
	305.6	<b>25.0</b>				205.00	11330900			
	304.8	<b>25.4</b>						207.00	11408700	14"
	298.4	<b>28.6</b>						231.00	X	14"
	<b>295.6</b>	30.0	255.36		11115600	241.00	X			
	292.0	<b>31.8</b>						253.00	11408800	14"-140
	291.6	<b>32.0</b>				255.00	X			
	285.6	<b>35.0</b>				277.00	11331000			
	284.2	<b>35.7</b>						282.00	11408850	14"-160
	283.6	<b>36.0</b>				284.00	X			
	279.4	<b>38.1</b>						298.00	11408900	14"
	<b>275.6</b>	40.0	324.80		11115500	311.00	11331050			
	265.6	<b>45.0</b>				344.00	11331100			
	263.6	<b>46.0</b>						351.00	11408970	14"
	255.6	<b>50.0</b>				377.00	11331200			
	254.0	<b>50.8</b>						382.00	X	14"
	235.6	<b>60.0</b>				437.00	11331300	437.00	11409000	14"
	215.6	<b>70.0</b>				493.00	11331400			
	205.6	<b>75.0</b>				519.00	X			
	195.6	<b>80.0</b>				544.00	11331500			
	175.6	<b>90.0</b>				589.00	X			
	155.6	<b>100.0</b>				630.00	11331600			
<b>368</b>	350.4	<b>8.8</b>				78.00	X			
	348.0	<b>10.0</b>				88.30	11331700			
	343.0	<b>12.5</b>				110.00	X			
	339.6	<b>14.2</b>				124.00	11331800			
	336.0	<b>16.0</b>				138.00	11331900			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.			
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.	
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods									
<b>368</b>	333.0	<b>17.5</b>				151.00	X				
	328.0	<b>20.0</b>				172.00	11332000				
	318.0	<b>25.0</b>				213.00	11332100				
	308.0	<b>30.0</b>				250.00	11332200				
<b>298</b>	35.0		302.00	11015800	11115800						
	296.0	<b>36.0</b>				295.00	X				
	288.0	<b>40.0</b>				324.00	11332300				
	<b>278</b>	45.0		372.05	11015700	11115700					
268.0		<b>50.0</b>				392.00	11332400				
248.0		<b>60.0</b>				456.00	11332500				
238.0		<b>65.0</b>				486.00	11332600				
	228.0	<b>70.0</b>				514.00	X				
	208.0	<b>80.0</b>				568.00	11332700				
	<b>381</b>	331.0	<b>25.0</b>				219.50	11332800			
		301.0	<b>40.0</b>				341.00	11332900			
281.0		<b>50.0</b>				417.00	11332920				
201.0		<b>90.0</b>				655.00	11333000				
<b>391</b>	262.0	<b>64.5</b>				519.30	X				
<b>394</b>	376.4	<b>8.8</b>				83.60	X				
	362.0	<b>16.0</b>				149.00	X				
	338.0	<b>28.0</b>				253.00	X				
	334.0	<b>30.0</b>				269.00	11333050				
<b>324</b>	35.0		325.73	11016000	11116000						
	322.0	<b>36.0</b>				318.00	X				
	314.0	<b>40.0</b>				349.00	11333100				
	<b>304</b>	45.0		402.18	11015900	11115900	387.00	X			
294.0		<b>50.0</b>				424.00	11333300				
284.0		<b>55.0</b>				460.00	X				
274.0		<b>60.0</b>				494.00	11333350				
	264.0	<b>65.0</b>				527.00	11333400				
	254.0	<b>70.0</b>				559.00	X				
	234.0	<b>80.0</b>				620.00	X				
	198.0	<b>98.0</b>				715.00	11333450				
	194.0	<b>100.0</b>				725.00	11333500				
<b>406.4</b>	390.6	<b>7.9</b>					78.00	11409080	16"-20		



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
<b>406.4</b>	388.8	<b>8.8</b>				86.30	X			
	387.4	<b>9.5</b>						93.20	11409100	16"-30/STD
	386.4	<b>10.0</b>				97.80	X			
	381.4	<b>12.5</b>				122.00	11333700			
	380.6	<b>12.7</b>						123.00	11409200	16"-40/XS
	378.0	<b>14.2</b>				137.00	X			
	377.8	<b>14.3</b>						138.00	11409300	16"
	374.6	<b>15.9</b>						153.00	11409400	16"
	374.4	<b>16.0</b>				153.00	X			
	373.0	<b>16.7</b>						161.00	11409470	16"-60
	371.4	<b>17.5</b>				168.00	11333800	168.00	11409500	16"
	368.2	<b>19.1</b>						182.00	11409700	16"
	366.4	<b>20.0</b>				191.00	11333900	194.00	11409800	16"
	363.6	<b>21.4</b>						198.00	11409850	16"-80
	362.0	<b>22.2</b>				210.00	11334000	210.00	11409860	16"
	356.4	<b>25.0</b>				237.00	11334100			
	355.6	<b>25.4</b>						239.00	11409900	16"
	354.0	<b>26.2</b>						246.00	11409950	16"
	<b>350.4</b>	28.0	278.46	11016200	11116200					
	349.2	<b>28.6</b>						267.00	X	16"
	346.4	<b>30.0</b>				278.00	11334200			
	344.4	<b>31.0</b>				287.00	X	287.00	11409980	16"
	342.8	<b>31.8</b>						294.00	11410000	16"-120
	336.4	<b>35.0</b>				320.50	X			
	334.4	<b>36.0</b>				329.00	X			
	330.2	<b>38.1</b>						346.00	11410090	16"
	<b>326.4</b>	40.0	377.42	11016100	11116100	361.00	X			
	316.4	<b>45.0</b>				400.00	11334300			
	306.4	<b>50.0</b>				439.00	11334400			
	304.8	<b>50.8</b>						445.00	X	16"
	286.4	<b>60.0</b>				513.00	11334500			
	284.4	<b>61.0</b>						520.00	11410150	16"
	276.4	<b>65.0</b>						547.00	11410200	16"
	266.4	<b>70.0</b>				581.00	11334700			
	256.4	<b>75.0</b>				613.00	X			
	246.4	<b>80.0</b>				644.00	11334800			
	226.4	<b>90.0</b>				702.00	11334900			
	206.4	<b>100.0</b>				756.00	11335000			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>419</b>	399.0	<b>10.0</b>				101.00	X			
	387.0	<b>16.0</b>				159.00	X			
	384.0	<b>17.5</b>				173.00	11335100			
	379.0	<b>20.0</b>				197.00	11335200			
	369.0	<b>25.0</b>				245.00	11335300			
	359.0	<b>30.0</b>				288.00	X			
	349.0	<b>35.0</b>				331.00	11335400			
	347.0	<b>36.0</b>				340.00	X			
	339.0	<b>40.0</b>				374.00	X			
	329.0	<b>45.0</b>				415.00	11335500			
	319.0	<b>50.0</b>				455.00	11335600			
	299.0	<b>60.0</b>				531.00	11335700			
	279.0	<b>70.0</b>				602.00	11335800			
	269.0	<b>75.0</b>				636.00	X			
	259.0	<b>80.0</b>				669.00	11335900			
	239.0	<b>90.0</b>				730.00	11336000			
	219.0	<b>100.0</b>				787.00	11336100			
	179.0	<b>120.0</b>				885.00	11336200			
<b>427</b>	327.0	<b>50.0</b>				465.00	11336300			
<b>432</b>	382.0	<b>25.0</b>				251.00	X			
	332.0	<b>50.0</b>				471.00	X			
<b>445</b>	405.0	<b>20.0</b>				210.00	X			
	395.0	<b>25.0</b>				259.00	11336400			
	385.0	<b>30.0</b>				307.00	11336500			
	375.0	<b>35.0</b>				354.00	11336600			
	373.0	<b>36.0</b>				363.00	X			
	365.0	<b>40.0</b>				400.00	11336700			
	355.0	<b>45.0</b>				444.00	X			
	345.0	<b>50.0</b>				487.00	11336800			
	325.0	<b>60.0</b>				570.00	11336900			
	315.0	<b>65.0</b>				609.00	X			
	305.0	<b>70.0</b>				647.00	X			
	285.0	<b>80.0</b>				720.00	11337000			
	265.0	<b>90.0</b>				788.00	X			
	245.0	<b>100.0</b>				851.00	11337100			
	205.0	<b>120.0</b>				962.00	11337200			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
<b>451</b>	231.0	<b>110.0</b>				938.00	11337300			
<b>457</b>	441.4	<b>7.9</b>						88.00	11410270	18"-20
	438.2	<b>9.5</b>						105.00	11410290	18"-STD
	432.0	<b>12.5</b>				137.00	11337400			
	431.8	<b>12.7</b>						139.00	11410300	18"-XS
	428.6	<b>14.3</b>						122.00	X	18"-40
	425.4	<b>15.9</b>						173.00	11410400	18"
	425.0	<b>16.0</b>				173.00	11337500			
	419.0	<b>19.1</b>						206.00	11410500	18"-60
	417.0	<b>20.0</b>				216.00	11337600			
	412.6	<b>22.2</b>				238.00	11337650			
	409.6	<b>23.8</b>						255.00	11410550	18"-80
	407.0	<b>25.0</b>				268.00	11337700			
	406.4	<b>25.4</b>						270.00	11410600	18"
	398.4	<b>29.4</b>						312.00	11410650	18"-100
	397.0	<b>30.0</b>				316.00	X			
	393.6	<b>31.8</b>						332.00	11410700	18"
	387.0	<b>35.0</b>				364.00	11337800			
	385.0	<b>36.0</b>				374.00	X			
	381.0	<b>38.1</b>						394.00	11410800	18"
	377.0	<b>40.0</b>				412.00	11337900			
	367.0	<b>45.0</b>				457.00	11338000	459.00	11410820	18"-160
	357.0	<b>50.0</b>				502.00	X			
	355.6	<b>50.8</b>						509.00	X	18"
	347.0	<b>55.0</b>				546.00	11338100			
	337.0	<b>60.0</b>				588.00	X			
	327.0	<b>65.0</b>				629.00	X			
	321.0	<b>68.0</b>						653.00	11410830	18"
	317.0	<b>70.0</b>				668.00	11338200			
	287.0	<b>85.0</b>				780.00	11338300			
	277.0	<b>90.0</b>				815.00	11338400			
	257.0	<b>100.0</b>				881.00	11338500			
	217.0	<b>120.0</b>				1011.00	X			
<b>470</b>	445.0	<b>12.5</b>				141.00	X			
	438.0	<b>16.0</b>				179.00	11338800			
	430.0	<b>20.0</b>				222.00	X			
	420.0	<b>25.0</b>				274.00	11338950			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>470</b>	410.0	<b>30.0</b>				326.00	11338970			
	400.0	<b>35.0</b>				375.00	11339000			
	398.0	<b>36.0</b>				385.00	X			
	390.0	<b>40.0</b>				424.00	11339100			
	380.0	<b>45.0</b>				472.00	11339200			
	370.0	<b>50.0</b>				518.00	X			
	350.0	<b>60.0</b>				607.00	11339300			
	330.0	<b>70.0</b>				690.00	11339400			
	320.0	<b>75.0</b>				731.00	X			
	310.0	<b>80.0</b>				769.00	11339500			
	290.0	<b>90.0</b>				843.00	X			
	250.0	<b>110.0</b>				977.00	11339600			
<b>495</b>	463.0	<b>16.0</b>				189.00	11339700			
	455.0	<b>20.0</b>				234.00	X			
	445.0	<b>25.0</b>				294.00	11339800			
	435.0	<b>30.0</b>				344.00	11339900			
	423.0	<b>36.0</b>				408.00	X			
	415.0	<b>40.0</b>				449.00	11340000	449.00	11410840	
	395.0	<b>50.0</b>				549.00	11340100			
	385.0	<b>55.0</b>				597.00	11340200	597.00	11410850	
	375.0	<b>60.0</b>				644.00	11340300	644.00	11410860	
	355.0	<b>70.0</b>				734.00	11340400	734.00	11410870	
	345.0	<b>75.0</b>				777.00	X			
	335.0	<b>80.0</b>				819.00	X			
	315.0	<b>90.0</b>						964.00	X	
<b>508</b>	489.0	<b>9.5</b>						117.00	11410880	20"-20/STD
	486.0	<b>11.0</b>				135.00	X			
	483.0	<b>12.5</b>				154.00	11340600			
	482.6	<b>12.7</b>						155.00	11410900	20"-30/XS
	477.8	<b>15.1</b>						183.00	11410950	20"-40
	476.2	<b>15.9</b>						193.00	11411100	20"
	476.0	<b>16.0</b>				193.00	11340700			
	473.0	<b>17.5</b>						211.00	11411200	20"
	469.8	<b>19.1</b>						230.00	11411300	20"
	468.0	<b>20.0</b>				241.00	11340800			
	463.6	<b>22.2</b>				265.00	11340850			
	460.4	<b>23.8</b>						284.00	11411350	20"



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
<b>508</b>	458.0	<b>25.0</b>				298.00	11340900			
	457.2	<b>25.4</b>						301.00	11411400	20"
	455.6	<b>26.2</b>						311.00	11411450	20"-80
	448.0	<b>30.0</b>				354.00	11341000			
	444.4	<b>31.8</b>				372.00	X	372.00	11411500	20"
	443.0	<b>32.5</b>						381.00	11411650	20"
	438.0	<b>35.0</b>				408.00	X			
	436.0	<b>36.0</b>				419.00	X			
	431.8	<b>38.1</b>				441.00	X	441.00	11411700	20"-120
	428.0	<b>40.0</b>				462.00	11341200			
	418.0	<b>45.0</b>				514.00	11341300	514.00	11411750	20"
	408.0	<b>50.0</b>				565.00	11341400			
	406.4	<b>50.8</b>						573.00	11411760	20"-160
	388.0	<b>60.0</b>				663.00	11341500	663.00	11411770	20"
	378.0	<b>65.0</b>				710.00	11341600			
	368.0	<b>70.0</b>				756.00	11341700	756.00	11411780	20"
	358.0	<b>75.0</b>				801.00	11341800	801.00	11411790	20"
	348.0	<b>80.0</b>				844.00	11341830			
	338.0	<b>85.0</b>				887.00	X			
	328.0	<b>90.0</b>				927.00	11341870			
318.0	<b>95.0</b>				967.00	11341900	967.00	11411820	20"	
308.0	<b>100.0</b>				1006.00	X				
288.0	<b>110.0</b>				1080.00	11342000				
268.0	<b>120.0</b>				1148.00	11342100				
248.0	<b>130.0</b>				1229.00	11342200				
<b>521</b>	481.0	<b>20.0</b>				247.00	11342300			
	471.0	<b>25.0</b>				306.00	11342400			
	461.0	<b>30.0</b>				363.00	X	363.00	X	
	441.0	<b>40.0</b>				474.00	11342450	474.00	11411840	
	421.0	<b>50.0</b>				581.00	11342500	581.00	11411850	
	411.0	<b>55.0</b>				632.00	11342550			
	401.0	<b>60.0</b>				682.00	11342600	682.00	11411860	
	381.0	<b>70.0</b>				779.00	11342700			
	371.0	<b>75.0</b>				825.00	11342800			
	361.0	<b>80.0</b>				870.00	11342850			
321.0	<b>100.0</b>				1038.00	11342900				
301.0	<b>110.0</b>				1115.00	11343000				



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>546</b>	521.0	<b>12.5</b>				164.00	11343050			
	506.0	<b>20.0</b>				259.00	11343100			
	496.0	<b>25.0</b>				321.00	X			
	486.0	<b>30.0</b>				382.00	X			
	466.0	<b>40.0</b>				499.00	11343200			
	446.0	<b>50.0</b>				612.00	11343300	612.00	11411880	
	426.0	<b>60.0</b>				719.00	11343400	719.00	11411900	
	416.0	<b>65.0</b>				771.00	11343500	771.00	11411890	
	406.0	<b>70.0</b>				822.00	X			
	396.0	<b>75.0</b>				873.00	X			
	386.0	<b>80.0</b>				919.00	X			
	376.0	<b>85.0</b>				966.00	X			
	366.0	<b>90.0</b>				1012.00	X			
	346.0	<b>100.0</b>				1100.00	11343600			
	326.0	<b>110.0</b>				1183.00	11343650			
	286.0	<b>130.0</b>				1334.00	X			
<b>559</b>	534.0	<b>12.5</b>				168.00	11343700			
	533.6	<b>12.7</b>						171.00	11411960	22"-30/XS
	527.2	<b>15.9</b>						213.00	11411980	22"
	527.0	<b>16.0</b>				214.00	X			
	520.8	<b>19.1</b>						254.00	11412000	22"
	519.0	<b>20.0</b>				266.00	11343800			
	509.0	<b>25.0</b>				329.00	11343900			
	508.2	<b>25.4</b>						334.00	11412100	22"
	499.0	<b>30.0</b>				391.00	X			
	497.4	<b>31.8</b>						413.00	11412200	22"
	489.0	<b>35.0</b>				452.00	X			
	487.0	<b>36.0</b>				464.00	X			
	482.8	<b>38.1</b>				489.00	X	489.00	11412300	22"
	479.0	<b>40.0</b>				512.00	11344000			
	469.0	<b>45.0</b>				570.00	X			
	459.0	<b>50.0</b>				628.00	11344100			
	439.0	<b>60.0</b>				738.00	11344200			
	419.0	<b>70.0</b>				844.00	11344300	844.00	11412310	22"
	389.0	<b>85.0</b>				994.00	X			
	379.0	<b>90.0</b>				1041.00	11344400			
	359.0	<b>100.0</b>				1132.00	11344500	1132.00	11412320	22"
	339.0	<b>110.0</b>				1218.00	X			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>559</b>	299.0	<b>130.0</b>				1375.00	11344600			
<b>572</b>	522.0	<b>25.0</b>				337.00	11344800	337.00	11412330	
	512.0	<b>30.0</b>				401.00	11344900			
	502.0	<b>35.0</b>				464.00	X			
	500.0	<b>36.0</b>				476.00	11344920			
	492.0	<b>40.0</b>				525.00	11344940	525.00	11412350	
	482.0	<b>45.0</b>				585.00	11344970	585.00	11412340	
	472.0	<b>50.0</b>				644.00	11345000	644.00	11412360	
	432.0	<b>70.0</b>				867.00	11345100	867.00	11412370	
	412.0	<b>80.0</b>				971.00	X	971.00	11412380	
	402.0	<b>85.0</b>				1021.00	X	1021.00	11412390	
	372.0	<b>100.0</b>				1164.00	11345150			
	352.0	<b>110.0</b>				1253.00	11345200	1253.00	11412400	
	312.0	<b>130.0</b>				1417.00	11345300			
<b>610</b>	590.7	<b>9.5</b>							11412450	24"-20/STD
	585.0	<b>12.5</b>				184.20	11345400			
	584.6	<b>12.7</b>						187.00	11412470	24"-XS
	581.4	<b>14.3</b>						210.00	11412500	24"-30
	578.2	<b>15.9</b>						233.00	11412550	24"
	575.0	<b>17.5</b>						255.00	11412700	24"-40
	571.8	<b>19.1</b>						277.00	11412800	24"
	570.0	<b>20.0</b>				291.00	11345600			
	560.0	<b>25.0</b>				361.00	11345700			
	559.2	<b>25.4</b>						366.00	11412900	24"
	550.0	<b>30.0</b>				492.00	11345800			
	546.4	<b>31.8</b>						452.00	11413100	24"
	540.2	<b>34.9</b>						495.00	X	24"
	540.0	<b>35.0</b>				496.00	X			
	538.0	<b>36.0</b>				510.00	X			
	533.8	<b>38.1</b>						537.05	11413200	24"
	530.0	<b>40.0</b>				562.00	11345900			
	520.0	<b>45.0</b>				627.00	11345950			
	510.0	<b>50.0</b>				691.00	11346000			
	508.4	<b>50.8</b>						700.00	11413300	24"
	491.0	<b>59.5</b>						808.00	X	24"
	490.0	<b>60.0</b>				814.00	11346100	814.00	11413310	24"
	480.0	<b>65.0</b>				874.00	X			



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B



DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
<b>610</b>	470.0	<b>70.0</b>				932.00	X	932.00	X	24"
	450.0	<b>80.0</b>				1046.00	11346200	1046.00	11413320	24"
	440.0	<b>85.0</b>				1101.00	11346300			
	430.0	<b>90.0</b>				1154.00	X			
	420.0	<b>95.0</b>				1206.00	X			
	410.0	<b>100.0</b>				1258.00	11346400	1258.00	11413330	24"
	390.0	<b>110.0</b>				1355.00	11346420			
<b>622</b>	596.0	<b>13.0</b>				195.00	X			
	582.0	<b>20.0</b>				297.00	11346500			
	572.0	<b>25.0</b>				368.00	X			
	562.0	<b>30.0</b>				438.00	11346600			
	550.0	<b>36.0</b>				520.00	X			
	542.0	<b>40.0</b>				574.00	X			
	532.0	<b>45.0</b>				640.00	X			
	522.0	<b>50.0</b>				705.00	X			
	502.0	<b>60.0</b>				832.00	11346700	832.00	11413340	
	482.0	<b>70.0</b>				953.00	X			
	452.0	<b>85.0</b>				1126.00	11346800	1126.00	11413350	
	432.0	<b>95.0</b>				1235.00	X			
	422.0	<b>100.0</b>				1287.00	X			
392.0	<b>115.0</b>				1438.00	11346900	1438.00	11413390		
<b>660</b>	635.0	<b>12.5</b>				199.60	X			
	628.0	<b>16.0</b>				254.00	X			
	620.0	<b>20.0</b>				316.00	X			
	610.0	<b>25.0</b>				392.00	X			
	580.0	<b>40.0</b>				612.00	X			
	550.0	<b>55.0</b>				821.00	X			
	520.0	<b>70.0</b>				1020.00	X			
	500.0	<b>80.0</b>				1145.00	X			
460.0	<b>100.0</b>				1382.00	X				
<b>660.4</b>	609.6	<b>25.4</b>						398.00	X	26"
	603.2	<b>28.6</b>						442.00	X	26"
	596.8	<b>31.8</b>						494.00	X	26"
	584.2	<b>38.1</b>						584.00	X	26"
	520.4	<b>70.0</b>						1020.00	X	26"
500.4	<b>80.0</b>						1144.00	X	26"	



# Sømløse rør

## Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N RL nr.	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
<b>1067</b>	1041.6	<b>25.4</b>				653.00	11347100			
<b>1118</b>	1083.0	<b>17.5</b>		Sveiset utførelse				474.00	11414000	44"
	978.0	<b>70.0</b>		Sveiset utførelse				1809.00	11414100	44"

**Andre dimensjoner og kvaliteter etter tilbud.**

**Vennligst forespør oss ved behov**